


## Fiche technique – Cotes & Livraison



L'équipe Abri Français, vous remercie pour votre commande et vous invite à bien lire attentivement cette notice si vous avez une question, nous sommes disponibles par téléphone au +33 7 57 59 05 70



Si, à la fin du montage, votre studio tient fièrement debout et que votre patience est restée intacte, on serait ravis de lire votre avis sur Google !

### Dimensions clés

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Largeur hors tout                                  | 3,40 m              |
| Largeur emprise                                    | 3,30 m              |
| Profondeur hors tout                               | 2,46 m              |
| Profondeur emprise                                 | 2,36 m              |
| Surface hors tout                                  | 8,35 m <sup>2</sup> |
| Surface emprise                                    | 7,80 m <sup>2</sup> |
| Anthrax plancher                                   | 0,53 m              |
| Anthrax toiture                                    | 0,45 m              |
|                                                    |                     |
| Cote MPH – Haut du mur /<br>Murallière pente haute | 0,133 m             |
| Cote MPB – Haut du mur /<br>Murallière pente basse | 0,193 m             |
| Cote HBE – Haut du mur / bas<br>Boîte à eau        | 0,115 m             |
| Nombre de pentes                                   | 1                   |

### Nom de la commande :

#### Détail de la configuration :

Largeur : 3,3  
Profondeur : 2,364  
Hauteur : 2,6  
Épaisseur : 70  
Bardage : 20x70 gris  
Finition Interieur : OSB 12  
Plancher isolé : oui  
Plancher porteur : non  
Finition plancher : non  
Cloison int en kit : non m  
Supp mur 1 : non  
Supp mur 2 : non  
Mezzanine : non m

**Attention ! Veuillez télécharger la notice correspondante à votre abri de jardin en scannant le QR code ci-dessous. Le document fourni vient juste en complément de la notice de votre Studio de jardins.**




## Contenu du paquet

| Famille                                   | Code    | Nom                           | Section           | QTE  | longueur<br>/poid/<br>surface |                          |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>MUR &amp; Bardage</b><br>Palette n°1.1 |         | MurGOD70OSB 12H2,6            |                   | 1 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                                           |         | MurPLEIN70OSB 12H2,6          |                   | 8 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                                           |         | MurPOG70OSB 12H2,6            |                   | 1 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                                           |         |                               |                   | 3 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                                           |         |                               |                   |      |                               |                          |
|                                           | LP-L    | Lisse périphérique largeur    | 45x70             |      | 3,21 ml                       | <input type="checkbox"/> |
|                                           | LP-P    | Lisse périphérique profondeur | 45x70             |      | 2,36 ml                       | <input type="checkbox"/> |
|                                           |         |                               |                   |      |                               |                          |
|                                           | PLEIN   | Plein                         |                   | 8 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                                           | GOD     | GOD                           |                   | 1 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>MENUISERIES</b><br>Palette n°1.1       | POG     | POG                           |                   | 1 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                                           |         |                               |                   |      |                               |                          |
|                                           | LAT-P   | Latte de soutien périphérique | 28x42 noir        |      | 13,00 ml                      | <input type="checkbox"/> |
|                                           | ANGLE   | Bardage D'Angle               |                   | 4 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                                           |         |                               |                   |      |                               |                          |
|                                           |         |                               |                   |      |                               |                          |
| <b>PLANCHER</b><br>Palette n°3            | PS-P    | Porte Vitrée PVC              | Porte 90x215 PVC  | 1 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                                           |         |                               |                   |      |                               |                          |
|                                           | FS-P    | Fenetre Simple PVC            | Fenêtre 90x60 PVC | 1 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                                           |         |                               |                   |      |                               |                          |
|                                           |         |                               |                   |      |                               |                          |
|                                           | CHV-P   | Chevron de plancher           | 45x145            | 8 u  | 2,27 m                        | <input type="checkbox"/> |
|                                           | CE-P    | Ceinture périphérique         | 45x145            | 2 u  | 2,40 m                        | <input type="checkbox"/> |
|                                           | CE-P2   | 2sd Ceinture périphérique     | 45x145            | 2 u  | 0,90 m                        | <input type="checkbox"/> |
|                                           | ISO-P60 | Isolation plancher            | Laine de roche 60 |      | 9 m2                          | <input type="checkbox"/> |
|                                           | OSB-P   | OSB plancher                  | OSB 18            |      | 9 m2                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>FINITION</b>                           | PN-M    | Plaque de maintien isolant    |                   | 19 u |                               | <input type="checkbox"/> |
|                                           | LAT-PL  | Latte de plancher             | 28x42 vert        |      | 38,00 ml                      | <input type="checkbox"/> |
|                                           |         |                               |                   |      |                               |                          |
|                                           |         |                               |                   |      |                               |                          |

## Contenu du paquet


[illegible]

| Famille                       | Code    | Nom                                   | Section             | QTE   | longueur<br>/poid/<br>surface |                          |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Visserie</b>               |         |                                       |                     |       |                               |                          |
| <b>Boite 1<br/>MUR</b>        | VIS-M/M | Vis Fixation mur -> mur               | 8x80                | 100 u |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | VIS-M/P | Vis Fixation mur -> plancher          | 6x100               | 50 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | SCT     | Scotch Pare-Pluie                     |                     |       | 40,00 ml                      | <input type="checkbox"/> |
|                               | VIS-LS  | Vis Fixation Lisse                    | 8x80                | 25 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boite 2<br/>Bardage</b>    | VIS-LAT | Vis Fixation des lattes périphériques | 5x70                | 90 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | VIS-BRD | Vis Fixation bardage -> latte         | 5x70                | 180 u |                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boite 3<br/>Menuiserie</b> | VIS-MEN | Vis Fixation des menuiseries          | 5x70                | 20 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | PG-F    | Kit Poignée Fenêtre                   | Kit Poignée Fenêtre | 1 u   |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | PG-C    | Kit Poignée Porte                     | Kit Poignée Porte   | 1 u   |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | RJGT    | Bande rejingot                        |                     |       | 10,00 ml                      | <input type="checkbox"/> |
|                               | M-PBD   | Mastic Parabond                       |                     | 2 u   |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | CPB     | Compriband                            |                     |       | 10,00 ml                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boite 4<br/>Plancher</b>   | VIS-CP  | Vis Fixation Ceinture -> Panne        | 8x180               | 30 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | VIS-OSB | Vis Fixation OSB                      | 5x50                | 140 u |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | VIS-LAT | Vis Fixation lattes                   | 5x70                | 30 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | VIS-PN  | Vis Fixation Plaque de maintien       | 4x30                | 170 u |                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boite 5<br/>Toiture</b>    | SAB-45  | Sabot 45mm                            |                     | 12 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | VIS-SAB | Vis Fixation sabot                    | 4x40                | 270 u |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | VIS-MR  | Vis Fixation muralière                | 6x180               | 50 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | VIS-OSB | Vis Fixation OSB                      | 5x50                | 160 u |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | VIS-PU  | Vis Fixation Isolant Polyuréthane     | 6x140               | 80 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | RD-PU   | Rondelle pour Vis Polyuréthane        |                     | 80 u  |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | C-NEO   | Colle néoprène - Pot(s) 5L            | Colle neo 5l 10m2   | 1 u   |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | P-MUR   | Passe-mur                             |                     | 1 u   |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | FLS-P   | Flasque d'étanchéité                  |                     | 1 u   |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | COL-P   | Colle primaire - Pot(s) 0,94L         |                     | 1 u   |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | BAE     | Boîte à eau en PVC                    |                     | 1 u   |                               | <input type="checkbox"/> |
|                               | DESC    | Descente en PVC                       |                     | 1 u   |                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boite 7<br/>Divers</b>     |         |                                       |                     |       |                               |                          |
|                               |         |                                       |                     |       |                               |                          |
|                               |         |                                       |                     |       |                               |                          |

|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


← Gauche | Droite →  
FOND

Largeur hors-tout : 3,396 m

|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


← Gauche | Droite →  
FACADE

*Positionnement des murs face/fond*



← Gauche | Droite →  
GAUCHE

Profondeur hors-tout : 2,46 m



← Gauche | Droite →  
DROITE

***Positionnement des murs Gauche Droite***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

← Gauche | Droite →  
FOND

Largeur hors-tout : 3,396 m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

← Gauche | Droite →  
FACADE

***Positionnement des murs de mezzanine face/fond***

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

← Gauche | Droite →  
GAUCHE

Profondeur hors-tout : m

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

← Gauche | Droite →  
DROITE

***Positionnement des murs de mezzanine Gauche/Droite***

## ***Dimension Dalle Béton***

Ce schéma indique l'**emprise au sol** du studio, correspondant aux dimensions du plancher et/ou de la dalle béton.

Attention : le bardage dépasse de **4,8 cm** de chaque côté par rapport à la dalle béton et au plancher.

Cette information est essentielle lors du montage des murs afin de prévoir le **dégagement nécessaire**, notamment si le studio est installé contre un mur, une clôture ou tout autre obstacle.

2,36 m

3,30 m

*Sens de la largeur du Studio*

*Sens de la profondeur du Studio*