



Upgrade · The Home Creator Way

WATER STORAGE TANK
USER MANUAL

MODEL: TWB-16GAL-W4 / TWB-20GAL-W4

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WATER STORAGE TANK

MODEL: TWB-16gal-W4 / TWB-20gal-W4



TWB-16gal-W4



TWB-20gal-W4

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Warning-**To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

2. The product complies with relevant standards and regulations.

Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
6. The diameter of the water injection tube should be less than water inlet so that the air in the tank can be discharged.
7. Use clean water only. If necessary, filter through cotton cloth on hose end.
8. Do not suspend or hang watering bag for new trees from black straps / handles.
9. Never lift tree watering bag by 1 handle / strap - Always use both handles when lifting.
10. Do not unzip or transport or move tree watering bag when full.
11. Do not tear / rip fill opening.
12. Do not zip together more than 2 tree watering bags.
13. Empty the tree watering bag of any remaining water, remove them and store in a cool, dry place (i.e. storage shed, garage, etc.) when they are not in use-particularly during the winter months.
14. Tree Watering Bags Can be Used on a Hillside or Steep grade.
15. Make sure the tree watering bag is positioned with the zippers on the uphill side of the tree trunk, with the front of watering bag facing downhill. This will allow the tree watering bag to empty properly.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT PARAMETER


Model	No. of sets	Capacity	Product Size	Material	Colour
TWB-16gal-W4	4 Pack	16 Gallons	Ø35inch	PVC (520gsm)	Brown
TWB-20gal-W4		20 Gallons	Ø37.8inch		Green

PARTS LIST

Model: TWB-16gal-W4

No.	PART	NAME	QTY
1		Tree Watering Bag (Model: TWB-16gal-W4)	4
2		USER MANUAL	1

Model: TWB-20gal-W4

No.	PART	NAME	QTY
1		Tree Watering Bag (Model: TWB-20gal-W4)	4
2		USER MANUAL	1

ASSEMBLY STEP

Step 1: Place tree watering bag on flat ground or on top of a properly built mulch pile to ensure proper drainage. Wrap both sides of bag around trunk.



Step 2: Open the top of the black fill valve cap and insert hose.



Step 3: Lift the handle and fill with water to the desired level. While lifting the handle, remove the hose and close the black fill valve cap tightly and securely.



Attention:

1. Bag will be empty in approximately 4 to 6 hours. Fill bag 1 to 2 times per week, or as needed.
2. When not in use, remove the tree watering bag from around planting, and store in a cool, dry place until next use.
3. Do not use the tree watering bag in temperatures below 40 degrees Fahrenheit.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Please use mild detergent and water for cleaning.
2. Don't scrub the product with hard objects like brushes.
3. Dry the product before storage. Do not store in a dark, damp place.
4. Clean the debris at the filter port in time to avoid clogging.
5. If the barrel body is damaged, it can be repaired with the attached patch (Please bring your own glue).





Upgrade · The Home Creator Way

RÉSERVOIR DE STOCKAGE D'EAU

Veuillez UTILISER LE MANUEL.

MODÈLE : TWB-16 GAL -W4 / TWB-20GAL-W4

MODÈLE: TWB- 16 gal-W4 / TWB-20 gal-W4



TWB- 16 gal-W4



TWB-20gal-W4

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Avertissement** – Afin de réduire les risques de blessure, l' utilisateur doit lire attentivement le manuel d' instructions.

2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Prenez des précautions

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
4. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
5. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Le diamètre du tube d'injection d'eau doit être inférieur à celui de l'entrée d'eau afin que l'air contenu dans le réservoir puisse être évacué.
7. Utilisez uniquement de l'eau propre. Si nécessaire, filtrez-la à travers un tissu de coton placé à l'extrémité du tuyau.
8. Ne suspendez pas le sac d'arrosage pour jeunes arbres par les sangles/poignées noires.
9. Ne jamais soulever le sac d'arrosage par une seule poignée/sangle - toujours utiliser les deux poignées pour le soulever.
10. Ne pas ouvrir, transporter ou déplacer le sac d'arrosage lorsqu'il est plein.
11. Ne pas déchirer l'ouverture de remplissage.
12. Ne fermez pas ensemble plus de 2 sacs d'arrosage pour arbres.
13. Videz le sac d'arrosage de toute eau restante, retirez-le et conservez-le dans un endroit frais. endroit sec (c'est-à-dire un abri de

stockage, garage, etc.) lorsqu'ils ne sont pas utilisés, notamment pendant les mois d'hiver.

14. Les sacs d'arrosage pour arbres peuvent être utilisés sur un coteau ou une pente abrupte.
15. Assurez-vous que le sac d'arrosage soit positionné de façon à ce que les fermetures éclair soient du côté amont du tronc, l'avant du sac étant orienté vers le bas. Cela permettra au sac de se vider correctement.

CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT PARAMETER

Modèle	Nombre d'ensembles	Capacité	Taille du produit	Matériel	Couleur
TWB-16gal-W4	4 paquets	16 gallons	Ø 3,5 pouces	PVC (520 g/m ²)	Brun
TWB 20 gal -		20 gallons	Ø 37,8		Vert

PARTS LIST

Modèle : TWB-16gal-W4

Non.	PARTIE	NOM	Qté
1		Sac d'arrosage pour arbres (Modèle : TWB-16gal-W4)	4
2		MANUEL D'UTILISATION	1

Modèle : TWB- 20 gal-W4

Non.	PARTIE	NOM	Qté
------	--------	-----	-----

1		Sac d'arrosage pour arbres (Modèle : TWB-20 gal-W4)	4
2		MANUEL D'UTILISATION	1

ASSEMBLY STEP

Étape 1 : Placez le sac d'arrosage pour arbre sur un sol plat ou sur un tas de paillis correctement constitué pour assurer un drainage adéquat. Enroulez les deux côtés du sac autour du tronc.



Étape 2 : Ouvrez le haut du bouchon noir de la valve de remplissage et insérez le tuyau.



Étape 3 : Soulevez la poignée et remplissez d'eau jusqu'au niveau souhaité. Tout

en soulevant la poignée, retirez le tuyau et fermez hermétiquement le bouchon noir de la vanne de remplissage.



Attention:

1. Le sac sera vide en 4 à 6 heures environ. Remplissez-le 1 à 2 fois par semaine, ou au besoin.
2. Lorsqu'il n'est pas utilisé, retirez le sac d'arrosage des arbres autour de la plantation et rangez-le dans un endroit frais et sec jusqu'à la prochaine utilisation.
3. N'utilisez pas le sac d'arrosage pour arbres à des températures inférieures à 40 degrés Fahrenheit.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Veuillez utiliser un détergent doux et de l'eau pour le nettoyage.
2. Ne frottez pas le produit avec des objets durs comme des brosses.
3. Sécher le produit avant de le stocker. Ne pas conserver dans un endroit sombre et humide.
4. Nettoyez régulièrement les débris présents au niveau de l'orifice du filtre afin d'éviter tout colmatage.
5. Si le corps du canon est endommagé, il peut être réparé avec la pièce de réparation fournie (veuillez apporter votre propre colle).





Upgrade · The Home Creator Way

WASSERSPEICHERTANK

Bitte BENUTZEN SIE DAS HANDBUCH.

MODELL: TWB-16 GAL -W4 / TWB-20GAL-W4

MODELL: TWB- 16 gal-W4 / TWB- 20 gal-W4



TWB- 16 gal-W4



TWB-20gal-W4

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Warnung** – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Vorsicht walten lassen

1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
3. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
6. Der Durchmesser des Wassereinspritzrohrs sollte kleiner sein als der des Wassereinlasses, damit die Luft im Tank entweichen kann.
7. Verwenden Sie ausschließlich sauberes Wasser. Filtern Sie es gegebenenfalls durch ein Baumwolltuch am Schlauchende.
8. Gießbeutel für neue Bäume dürfen nicht an schwarzen Riemen/Griffen aufgehängt oder aufgehängt werden.
9. Den Bewässerungssack für Bäume niemals nur an einem Griff/Gurt anheben – immer beide Griffe benutzen.
10. Den vollen Bewässerungsbeutel nicht öffnen, transportieren oder bewegen.
11. Die Öffnung nicht einreißen.
12. Verbinden Sie nicht mehr als zwei Bewässerungssäcke für Bäume mit einem Reißverschluss.
13. Leeren Sie den Bewässerungsbeutel für die Bäume vollständig aus, entfernen Sie ihn und lagern Sie ihn kühl, trockener Ort (z. B.

Geräteschuppen) Garage, etc.), wenn sie nicht in Gebrauch sind – insbesondere während der Wintermonate.

14. Baumbewässerungssäcke können an Hängen oder steilen Hängen verwendet werden.
15. Achten Sie darauf, dass der Bewässerungsbeutel so positioniert ist, dass sich die Reißverschlüsse an der Bergseite des Baumstamms befinden und die Vorderseite des Beutels nach unten zeigt. Dadurch kann sich der Bewässerungsbeutel ordnungsgemäß entleeren.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUCT PARAMETER

Modell	Anzahl der Sets	Kapazität	Produktgröße	Material	Farbe
TWB-16gal-W4	4er-Packung	16 Gallonen	Ø 3 5 Zoll	PVC (520 g/m ²)	Braun
TWB-20 gal -		20 Gallonen	Ø 37,8 Zoll		Grün

PARTS LIST

Modell: TWB-16gal-W4

NEIN.	TEIL	NAME	MENGE
1		Baumgießbeutel (Modell : TWB-16gal-W4)	4
2		BENUTZERHANDBUCH	1

Modell: TWB- 20 gal-W4

NEIN.	TEIL	NAME	MENGE
-------	------	------	-------

1		Baumgießbeutel (Modell : TWB-20 gal-W4)	4
2		BENUTZERHANDBUCH	1

ASSEMBLY STEP

Schritt 1 : Legen Sie den Bewässerungssack auf ebenen Boden oder auf einen ordnungsgemäß aufgeschütteten Mulchhaufen, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Wickeln Sie beide Seiten des Sacks um den Stamm.



Schritt 2: Öffnen Sie den Deckel des schwarzen Einfüllventils und führen Sie den Schlauch ein.



Schritt 3: Heben Sie den Griff an und füllen Sie Wasser bis zum gewünschten

Füllstand ein. Entfernen Sie dabei den Schlauch und verschließen Sie die schwarze Einfüllkappe fest.



Aufmerksamkeit:

1. Der Beutel ist in etwa 4 bis 6 Stunden leer. Füllen Sie den Beutel 1 bis 2 Mal pro Woche oder nach Bedarf.
2. der Bewässerungsbeutel nicht verwendet wird, entfernen Sie ihn von der Pflanze und bewahren Sie ihn bis zum nächsten Gebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf.
3. den Bewässerungsbeutel für Bäume nicht bei Temperaturen unter 40 Grad Fahrenheit.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Bitte verwenden Sie zum Reinigen ein mildes Reinigungsmittel und Wasser.
2. Das Produkt sollte nicht mit harten Gegenständen wie Bürsten abgerieben werden.
3. Das Produkt vor der Lagerung trocknen lassen . Nicht an einem dunklen, feuchten Ort lagern.
4. Reinigen Sie den Filteranschluss rechtzeitig von Ablagerungen, um Verstopfungen zu vermeiden.
5. Falls der Laufkörper beschädigt ist, kann er mit dem beiliegenden Flicken repariert werden (Bitte bringen Sie Ihren eigenen Klebstoff mit).





Upgrade · The Home Creator Way

**SERBATOIO DI STOCCAGGIO
DELL'ACQUA**

Si prega DI CONSULTARE IL MANUALE.

MODELLO: TWB-16 GAL -W4 / TWB-20GAL-W4

MODELLO: TWB- 16 gal-W4 / TWB-20 gal-W4



TWB- 16 gal-W4



TWB-20gal-W4

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Attenzione** : per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Adottare precauzioni

1. NON SEDERSI O RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
3. Non superare quanto specificato capacità di carico.
4. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
6. Il diametro del tubo di iniezione dell'acqua deve essere inferiore al diametro dell'ingresso dell'acqua , in modo da consentire lo scarico dell'aria presente nel serbatoio.
7. Utilizzare solo acqua pulita. Se necessario, filtrarla attraverso un panno di cotone posto all'estremità del tubo.
8. Non appendere o sospendere la sacca per l'irrigazione dei nuovi alberi utilizzando le cinghie/maniglie nere.
9. Non sollevare mai il sacco per l'irrigazione degli alberi tenendolo per una sola maniglia/cinghia: utilizzare sempre entrambe le maniglie durante il sollevamento.
10. Non aprire la cerniera, non trasportare e non spostare il sacco per l'irrigazione dell'albero quando è pieno.
11. Non strappare/lacerare l'apertura di riempimento.
12. Non unire più di due sacchi per l'irrigazione degli alberi.
13. Svuotare il sacchetto per l'irrigazione dell'albero da qualsiasi acqua rimanente, rimuoverli e conservarli in un luogo fresco, luogo asciutto (ad esempio capannone di stoccaggio, garage, ecc.) quando non

vengono utilizzati, in particolare durante i mesi invernali.

14. Le sacche per l'irrigazione degli alberi possono essere utilizzate su pendii o terreni in forte pendenza.
15. Assicurati che il sacco per l'irrigazione sia posizionato con le cerniere sul lato a monte del tronco e la parte anteriore rivolta verso il basso. In questo modo, il sacco si svuoterà correttamente.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PRODUCT PARAMETER

Modello	Numero di set	Capacità	Dimensioni del prodotto	Materiale	Colore
TWB-16gal-W4	4 confezioni	16 galloni	Ø 3 5 pollici	PVC (520 g/m²)	Marrone
TWB-20 gal -		20 galloni	Ø 37,8 pollici		Verde

PARTS LIST

Modello: TWB-16gal-W4

NO.	PARTE	NOME	QUANTITÀ
1		Sacca per annaffiare l'albero (Modello : TWB-16gal-W4)	4
2		MANUALE UTENTE	1

Modello: TWB- 20 gal-W4

NO.	PARTE	NOME	QUANTITÀ
-----	-------	------	----------

1		Sacca per annaffiare l'albero (Modello : TWB-20 gal-W4)	4
2		MANUALE UTENTE	1

ASSEMBLY STEP

Passaggio 1 : Posizionare il sacco per l'irrigazione dell'albero su un terreno pianeggiante o sopra un cumulo di pacciame adeguatamente preparato per garantire un drenaggio adeguato. Avvolgere entrambi i lati del sacco attorno al tronco.



Passaggio 2: Aprire la parte superiore del tappo nero della valvola di riempimento e inserire il tubo flessibile.



Fase 3: Sollevare la maniglia e riempire d'acqua fino al livello desiderato. Mentre si solleva la maniglia, rimuovere il tubo e chiudere saldamente il tappo nero della valvola di riempimento.



Attenzione:

1. Il sacchetto si svuoterà in circa 4-6 ore. Riempire il sacchetto 1 o 2 volte a settimana, o secondo necessità.
2. Quando non in uso, rimuovere il sacco per l'irrigazione degli alberi dalla zona di piantumazione e conservarlo in un luogo fresco e asciutto fino al successivo utilizzo.
3. Non utilizzare il sacco per l'irrigazione degli alberi a temperature inferiori a 40 gradi Fahrenheit.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Per la pulizia, si prega di utilizzare un detergente delicato e acqua.
2. Non strofinare il prodotto con oggetti duri come le spazzole.
3. Asciugare il prodotto prima di riporlo. Non conservare in un luogo buio e umido.
4. Pulire tempestivamente i detriti presenti nell'apertura del filtro per evitare ostruzioni.
5. Se il corpo della canna è danneggiato, può essere riparato con la toppa allegata (si prega di portare la propria colla).





Upgrade · The Home Creator Way

**TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA**

Por favor, CONSULTE EL MANUAL.

MODELO: TWB-16 GAL -W4 / TWB-20GAL-W4

MODELO: TWB- 16 gal-W4 / TWB-20 gal-W4



TWB- 16 gal-W4



TWB-20gal-W4

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Advertencia** : Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

2. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda lo especificado capacidades de peso.
4. Utilizar únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
6. El diámetro del tubo de inyección de agua debe ser menor que el de la entrada de agua para que se pueda evacuar el aire del depósito.
7. Utilice únicamente agua limpia. Si es necesario, filtre el agua con un paño de algodón en el extremo de la manguera.
8. No cuelgue ni suspenda la bolsa de riego para árboles nuevos de las correas/asas negras.
9. Nunca levante la bolsa de riego para árboles por una sola asa o correa; utilice siempre ambas asas al levantarla.
10. No abra la cremallera, transporte ni mueva la bolsa de riego para árboles cuando esté llena.
11. No rasgue ni rompa la abertura.
12. No cierre con cremallera más de dos bolsas de riego para árboles.
13. Vacíe la bolsa de riego del árbol de cualquier agua restante, retírela y guárdela en un lugar fresco. lugar seco (es decir, cobertizo de almacenamiento, cochera, etc.) cuando no están en uso, especialmente durante los meses de invierno.
14. Las bolsas de riego para árboles se pueden utilizar en laderas o pendientes pronunciadas.

15. Asegúrese de que la bolsa de riego esté colocada con las cremalleras hacia arriba del tronco, con la parte frontal hacia abajo. Esto permitirá que la bolsa se vacíe correctamente.

GUARDE ESTE MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Modelo	Número de conjuntos	Capacidad	Tamaño del producto	Material	Color
TWB-16gal-W4	4 paquetes	16 galones	Ø 3 5	CLORURO DE POLIVINILO	Marrón
TWB-20 gal -		20 galones	Ø 37,8		Verde

PARTS LIST

Modelo: TWB-16gal-W4

No.	PARTE	NOMBRE	CANTIDAD
1		Bolsa para regar árboles (Modelo : TWB-16gal-W4)	4
2		MANUAL DE USUARIO	1

Modelo: TWB- 20 gal-W4

No.	PARTE	NOMBRE	CANTIDAD
1		Bolsa para regar árboles (Modelo : TWB-20 gal-W4)	4

2		MANUAL DE USUARIO	1
---	--	-------------------	---

ASSEMBLY STEP

Paso 1 : Coloque la bolsa de riego para árboles en un terreno plano o sobre una pila de mantillo bien construida para asegurar un drenaje adecuado. Envuelva ambos lados de la bolsa alrededor del tronco.



Paso 2: Abra la parte superior del tapón negro de la válvula de llenado e inserte la manguera.



Paso 3: Levante la manija y llene con agua hasta el nivel deseado. Mientras levanta la manija, retire la manguera y cierre bien la tapa negra de la válvula de llenado.



Atención:

1. La bolsa se vaciará en aproximadamente 4 a 6 horas. Llénala de 1 a 2 veces por semana, o según sea necesario.
2. Cuando no esté en uso, retire la bolsa de riego del árbol que rodea la planta y guárdela en un lugar fresco y seco hasta su próximo uso.
3. No utilice la bolsa de riego para árboles a temperaturas inferiores a 40 grados Fahrenheit.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Para la limpieza, utilice un detergente suave y agua.
2. No frote el producto con objetos duros como cepillos.
3. Seque el producto antes de guardarlo. No lo guarde en un lugar oscuro y húmedo.
4. Limpie los residuos del puerto del filtro a tiempo para evitar obstrucciones.
5. Si el cuerpo del cañón está dañado, se puede reparar con el parche adjunto (por favor, traiga su propio pegamento).





Upgrade · The Home Creator Way

ZBIORNIK NA WODĘ

Proszę SKORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI.

MODEL: TWB-16 GAL -W4 / TWB-20GAL-W4

MODEL: TWB- 16 gal-W4 / TWB-20gal-W4



TWB -16 gal-W4



TWB-20gal-W4

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Ostrzeżenie** - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Zachowaj środki ostrożności

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
4. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
6. Średnica rury wtryskującej wodę powinna być mniejsza niż średnica wlotu wody, aby można było usunąć powietrze ze zbiornika.
7. Używaj wyłącznie czystej wody. W razie potrzeby przefiltruj przez bawełnianą ściereczkę na końcu węża.
8. Nie zawieszaj ani nie przewieszaj worka z wodą do podlewania nowych drzewek za czarne paski/uchwyty.
9. Nigdy nie podnoś worka do podlewania drzew za jeden uchwyt/pasek. Podczas podnoszenia zawsze używaj obu uchwytów.
10. Nie rozpakowuj, nie transportuj i nie przenoś worka do podlewania drzew, gdy jest pełny.
11. Nie rozrywaj/nie rozrywaj otworu wlewowego.
12. Nie należy łączyć ze sobą więcej niż dwóch worków do podlewania drzew.
13. Wyjmij z worka do podlewania drzew pozostałą wodę, wyjmij go i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu (tj. szopka do przechowywania, garaż, itp.), gdy nie są używane, zwłaszcza w

miesiącach zimowych.

14. Worki do podlewania drzew można stosować na zboczach wzgórz i stromych zboczach.
15. Upewnij się, że worek do podlewania drzew jest umieszczony suwakami po górnej stronie pnia drzewa, a jego przód skierowany jest w dół. Umożliwi to prawidłowe opróżnienie worka.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT PARAMETER

Model	Liczba zestawów	Pojemność	Rozmiar produktu	Tworzywo	Kolor
TWB-16gal-W4	4 opakowania	16 galonów	Ø 3 5 cali	PCV (520 g/m2)	Brązowy
TWB-20 gal -		20 galonów	Ø 37,8 cala		Zielony

PARTS LIST

Model: TWB-16gal-W4

NIE.	CZĘŚĆ	NAZWA	ILOŚĆ
1		Worek do podlewania drzew (Model : TWB-16gal-W4)	4
2		INSTRUKCJA OBSŁUGI	1

Model: TWB- 20 gal-W4

NIE.	CZĘŚĆ	NAZWA	ILOŚĆ
------	-------	-------	-------

1		Worek do podlewania drzew (Model : TWB-20 gal-W4)	4
2		INSTRUKCJA OBSŁUGI	1

ASSEMBLY STEP

Krok 1 : Umieść worek do podlewania drzew na płaskim podłożu lub na odpowiednio usypanej stercie ściółki, aby zapewnić odpowiedni drenaż. Owiń pięć workiem z obu stron.



Krok 2: Otwórz górną część czarnej nakrętki zaworu napełniającego i włóż wąż.



Krok 3: Podnieś uchwyt i napełnij wodą dożądanego poziomu. Podnosząc uchwyt, odłącz wąż i szczelnie zamknij czarną nakrętkę zaworu napełniającego.



Uwaga:

1. Worek będzie pusty po około 4 do 6 godzinach. Napełniaj worek 1 do 2 razy w tygodniu lub w razie potrzeby.
2. Jeśli nie używasz worka do podlewania drzew, wyjmij go z miejsca sadzenia i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu do następnego użycia.
3. Nie należy używać worka do podlewania drzew w temperaturach poniżej 4 stopni Fahrenheita.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Do czyszczenia należy używać łagodnego detergentu i wody.
2. Nie szoruj produktu twardymi przedmiotami, np. szczotkami.
3. należy wysuszyć produkt . Nie przechowywać w ciemnym i wilgotnym miejscu.
4. W odpowiednim czasie wyczyść zanieczyszczenia w porcie filtra, aby zapobiec jego zatkaniu.
5. Jeśli korpus lufy jest uszkodzony, można go naprawić załączoną łatką (prosimy zabrać własny klej).





Upgrade · The Home Creator Way

WATEROPSLAGTANK

Raadpleeg DE HANDLEIDING.

MODEL: TWB-16 GAL -W4 / TWB-20GAL-W4

MODEL: TWB- 16 gal-W4 / TWB-20 gal-W4



TWB- 16 gal-W4



TWB-20gal-W4

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Waarschuwing** - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Neem voorzorgsmaatregelen.

1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
3. De aangegeven waarde niet overschrijden. draagvermogen.
4. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
5. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
6. De diameter van de waterinjectiebuis moet kleiner zijn dan die van de waterinlaat , zodat de lucht in de tank kan worden afgevoerd.
7. Gebruik uitsluitend schoon water. Filter het water indien nodig door een katoenen doek aan het uiteinde van de slang.
8. Hang de waterzak voor nieuwe bomen niet op aan de zwarte banden/handvatten.
9. Til de boomwaterzak nooit aan één handvat/band op - gebruik altijd beide handvatten bij het tillen.
10. Rits de volle waterzak voor de boom niet open, vervoer hem niet en verplaats hem niet.
11. Niet scheuren/de opening dichtmaken.
12. Rits niet meer dan 2 waterzakken voor bomen aan elkaar.
13. Leeg de waterzakken voor de boom en verwijder al het resterende water, haal ze eruit en bewaar ze op een koele plaats. droge plaats (bijv. opslagloods, garage, enz.) wanneer ze niet in gebruik zijn, met name tijdens de wintermaanden.
14. Boomwaterzakken kunnen worden gebruikt op hellingen of steile hellingen.

15. Zorg ervoor dat de waterzak voor de boom zo geplaatst is dat de ritsen aan de bovenkant van de boomstam zitten en de voorkant van de zak naar beneden wijst. Hierdoor kan de waterzak goed leeglopen.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT PARAMETER

Model	Aantal sets	Capaciteit	Productgrootte	Materiaal	Kleur
TWB-16gal-W4	4 verpakkingen	16 gallons	Ø 3,5 inch	PVC (520 gsm)	Bruin
TWB-20 gal -		20 gallons	Ø 37,8 inch		Groente

PARTS LIST

Model: TWB-16gal-W4

Nee.	DEEL	NAAM	AANTAL
1		Boomwaterzak (Model : TWB-16gal-W4)	4
2		GEBRUIKERSHANDLEIDING	1

Model: TWB- 20 gal-W4

Nee.	DEEL	NAAM	AANTAL
1		Boomwaterzak (Model : TWB-20 gal-W4)	4

2	 VEVOR TOUGH TOOLS. HALF PRICE. WATER STORAGE TANK USER MANUAL WETTER. HARDER. AND FASTER. 2024.04	GEBRUIKERSHANDLEIDING	1
---	--	-----------------------	---

ASSEMBLY STEP

Stap 1 : Plaats de waterzak voor de boom op een vlakke ondergrond of op een goed opgebouwde mulchhoop om een goede afwatering te garanderen. Wikkel beide zijden van de zak om de stam.



Stap 2: Open de bovenkant van de zwarte vulklepdop en steek de slang erin.



Stap 3: Til de hendel op en vul met water tot het gewenste niveau. Verwijder, terwijl u de hendel optilt, de slang en draai de zwarte vulklepdop stevig vast.

**Aandacht:**

1. De zak is na ongeveer 4 tot 6 uur leeg. Vul de zak 1 tot 2 keer per week, of naar behoefte.
2. de waterzak voor de boom van de plant wanneer deze niet in gebruik is en bewaar hem op een koele, droge plaats tot het volgende gebruik.
3. de boomwaterzak niet bij temperaturen onder 4 graden Celsius (40 graden Fahrenheit).

MAINTAIN AND STORAGE

1. Gebruik een mild schoonmaakmiddel en water om te reinigen.
2. het product niet met harde voorwerpen zoals borstels.
3. Droog het product voordat u het opbergt. Niet bewaren op een donkere, vochtige plaats.
4. Verwijder tijdig vuil bij de filteraansluiting om verstopping te voorkomen.
5. Als de loop beschadigd is, kan deze gerepareerd worden met de bijgevoegde reparatiepatch (zelf lijm meenemen).





Upgrade · The Home Creator Way

VATTENLAGRINGSTANK

Använd MANUALEN.

MODELL: TWB-16 GAL -W4 / TWB-20GAL-W4

MODELL: TWB - 16 gal-W4 / TWB - 20 gal-W4



TWB - 16 gallon - W4



TWB-20gal-W4

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Varning** – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
4. Använd endast som avsett.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
6. Vatteninsprutningsrörets diameter bör vara mindre än vatteninloppet så att luften i tanken kan släppas ut.
7. Använd endast rent vatten. Filtrera vid behov genom en bomullsduk i slangänden.
8. Häng inte upp bevattningspåsen för nya träd i svarta remmar/handtag.
9. Lyft aldrig bevattningspåsen för träd i ett handtag/remm – använd alltid båda handtagen när du lyfter.
10. Öppna inte dragkedjan, transportera eller flytta inte bevattningspåsen för träd när den är full.
11. Riv/slit inte upp fyllningsöppningen.
12. Koppla inte ihop fler än två bevattningspåsar för träd.
13. Töm eventuellt kvarvarande vatten från trädbevattningspåsen, ta ut vattnet och förvara det svalt, torr plats (dvs. förråd, garage, etc.) när de inte används – särskilt under vintermånaderna.
14. Trädbevattningspåsar kan användas i sluttningar eller branta sluttningar.
15. Se till att bevattningspåsen för trädet är placerad med dragkedjorna på

den uppåtgående sidan av trädstammen, med framsidan av bevattningspåsen vänd nedåt. Detta gör att bevattningspåsen för trädet kan tömmas ordentligt.

SPARA DENNA HANDBOK

PRODUCT PARAMETER

Modell	Antal uppsättningar	Kapacitet	Produktstorlek	Material	Färg
TWB-16gal-W4	4 paket	16 gallon	Ø 3,5 tum	PVC (520 g/m ²)	Brun
TWB-20 gallon		20 gallon	Ø 37,8 tum		Grön

PARTS LIST

Modell: TWB-16gal-W4

Inga.	DEL	NAMN	ANTAL
1		Trädvattningspåse (Modell : TWB-16gal-W4)	4
2		ANVÄNDARMANUAL	1

Modell: TWB- 20 gal-W4

Inga.	DEL	NAMN	ANTAL
1		Trädvattningspåse (Modell : TWB-20 gal-W4)	4

2		ANVÄNDARMANUAL	1
---	--	----------------	---

ASSEMBLY STEP

Steg 1 : Placera bevattningspåsen för trädet på plan mark eller ovanpå en ordentligt byggd hög med täckmaterial för att säkerställa korrekt dränering. Vira båda sidorna av påsen runt stammen.



Steg 2: Öppna toppen av den svarta påfyllningsventilens lock och sätt i slangen.



Steg 3: Lyft handtaget och fyll på med vatten till önskad nivå. Medan du lyfter handtaget, ta bort slangen och stäng den svarta påfyllningsventilens lock ordentligt.



Uppmärksamhet:

1. Påsen kommer att vara tom inom cirka 4 till 6 timmar. Fyll påsen 1 till 2 gånger per vecka, eller vid behov.
2. När den inte används, ta bort vattenpåsen från planteringsområdet och förvara den på en sval och torr plats tills nästa användning.
3. Använd inte trädbevattningspåsen i temperaturer under 40 grader Fahrenheit.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Använd milt rengöringsmedel och vatten för rengöring.
2. Skrubba inte produkten med hårda föremål som borstar.
3. Torka produkten före förvaring. Förvara inte på en mörk, fuktig plats.
4. Rengör skräpet vid filterporten i tid för att undvika igensättning.
5. Om pipans kropp är skadad kan den repareras med den bifogade lappen (ta med eget lim).

