

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ARTIFICIAL IVY FENCE

**MODEL: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/
JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/JNF011/JNF015**

**MODEL:JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013
/JNF006/JNF011/JNF015**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

This product is flammable. Keep away from open flames, candles, cigarettes, heaters, and other ignition sources.

This product contains small parts which may pose a choking hazard. Keep out of reach of infants and young children.

This product is not a toy. Do not allow children to play with or climb on it.

Place the product on a stable, firm surface to prevent tipping, which may cause personal injury or property damage.
This product is intended for indoor use or under eaves. Prolonged exposure to direct sunlight may cause fading or material degradation.
Clean gently with a soft cloth or duster. Do not wash with water or use chemical cleaners.
Avoid contact with sharp objects to prevent scratching or damaging the product surface.

1. Technical Parameters

Model	Product Size(inch)	Product Weight(kg)
JNF01202	39"x98"	1.25
JNF01201	39"x98"	1.45
JNF013	59"x98"	1.85
JNF011	96"x72"	2.66
JNF010	39"x158"	2.35
JNF009	39"x198"	2.95
JNF008	59"x98"	2.16
JNF007	59"x118"	2.55
JNF006	59"x158"	3.46
JNF015	96"x72"	2.26

2. Safety Precautions

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury. **SAVE THIS MANUAL**
Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to correctly and completely assembled products only.


Use Precautions

1. Do not sit or stand on this item .
2. This product is not a toy. Therefore, do not allow children to play with this item .
3. Use as intended only.

3. Instructions for Use

Assembly(No tools required)


1. Observe the direction of the foliage
-Boxwood & Fern : Multi-directional
-ivy & Lavender. Follow the direction of the foliage.
2. Connect panels using the easy snap-to-lock system.
3. For simple and quick installation, from strips 2 panels wide by the desired height.



Chain Link, Wire Mesh & Wrought Iron

Tools: Green zip ties(Not Included)


1. Fasten the first panel or connected set or panels directly to the support.
2. Repeat progressing laterally (clip panel sections together before fastening to the support for a perfect fit.)



Drywall and Wood

Tools: 1/2in.*1/2in. Crown 20 Gouge Staples & Stapler (Not Included)

1. Fasten the first panel or connected panels directly to the top of the wall or service. Use additional staples on the top panel in each column hung.
2. Place 2 Staples on the edges of each panel, making your way down to the bottom panel.
3. Repeat progressing laterally (clip panel sections together before fastening to the support for a perfect ft.)



Concrete, Brick or Block

Tools: 3/ 16 in.*13/4 in. Washer Head Concrete Screw Anchors, Drill Bit & Drill (Not Included)


1. Hold a single panel in place at the top of the wall or surface. Then, using your drill and drill bit, drill one hole in the top left & suitable square holes found on the backing grid of the panel. Drill each hole approximately 1/4 inch deeper than the anchor screw being used.
2. Screw a washer head concrete anchor in each hole, securing the panel to the surface.
3. Repeat processing downward til a single column is complete ensuring the panels are securely fastened as you progress.
4. Repeat steps 1-3 until your installation is complete.



Metal/Aluminum

Tools: 3/4 in. Truss Head Self-Tapping Screws & Drill (Not Included)

1. Hold a single panel in place at the top of the wall or surface. Using your drill and 3/4 in self-tapping screws, place a screw in the top left & suitable square holes found on the backing grid of the panel.
2. Repeat processing downward til a single column is complete ensuring the panels are securely fastened as you progress.
3. Repeat steps 1 & 2 till your installation is complete.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CLÔTURE EN LIERRE ARTIFICIEL

**MODÈLE : JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/
JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/JNF011/JNF015**

MODÈLE :
**JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/
JNF011/JNF015**



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Ce produit est inflammable. Tenir éloigné des flammes nues, des bougies, des cigarettes, des appareils de chauffage et de toute autre source d'inflammation.

Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Tenir hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou grimper dessus.

Placez le produit sur une surface stable et ferme afin d'éviter tout basculement, ce qui pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur ou sous un avant-toit. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut entraîner une décoloration ou une dégradation du matériau.

Nettoyer délicatement avec un chiffon doux ou un plumeau. Ne pas laver à l'eau ni utiliser de produits chimiques.

Évitez tout contact avec des objets pointus afin de prévenir les rayures ou les dommages à la surface du produit.

1. Paramètres techniques

Modèle	Dimensions du produit (pouces)	Poids du produit (kg)
JNF012 02	39" x 98"	1. 2 5
JNF012 01	39" x 98"	1. 4 5
JNF013	59" x 98"	1.85
JNF011	96" x 72"	2.66
JNF010	39" x 158"	2. 3 5
JNF009	39" x 198"	2,95
JNF008	59" x 98"	2.16
JNF007	59" x 118"	2.55
JNF006	59" x 158"	3.46
JNF015	96" x 72"	2.26

2. Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner...

Blessure grave. **CONSERVEZ CE MANUEL**

Précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des problèmes. dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.

Prenez des précautions


1. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur cet objet.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Par conséquent, ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.
3. Utiliser uniquement comme prévu.

3. Mode d'emploi

Assemblage (aucun outil requis)

1. Observez la direction du feuillage.
-Buis et femelle : Multidirectionnel
-Lierre et lavande. Suivez le sens du feuillage.
2. Assemblez les panneaux à l'aide du système de verrouillage facile par encliquetage.
3. Pour une solution simple et rapide installation, à partir de bandes 2 panneaux


large par la hauteur souhaitée.



Grillage à mailles, treillis métallique et fer forgé

Outils : Attaches autobloquantes vertes (non incluses)

1. Fixez directement le premier panneau ou l'ensemble de panneaux connectés sur le soutien.
2. Répétez l'opération en progressant latéralement (assemblez les sections de panneau).
avant de fixer au support pour un ajustement parfait.)




Cloisons sèches et bois

Outils : Agrafes à couronne de 1/2 po x 1/2 po, 20 gouges et agrafeuse (non incluses)

1. Fixez le premier panneau ou les panneaux connectés directement sur le
2. En haut du mur ou du support. Utilisez des agrafes supplémentaires sur le
3. Panneau supérieur de chaque colonne suspendu.
2. Placez 2 agrafes sur les bords de chaque panneau, ce qui rendra votre
3. tout en bas, jusqu'au panneau inférieur.


4. Répétez l'opération en progressant latéralement (assemblez les sections de panneau).
5. avant de fixer au support pour un pied parfait.)



Béton, brique ou parpaing

Outils : chevilles à béton à tête ronde de 4,76 mm x 44,4 mm (3/16 po x 1 3/4 po), perceuse Mèche et foret (non inclus)


1. Maintenez un seul panneau en place en haut du mur ou surface. Ensuite, à l'aide de votre perceuse et de votre foret, percez un trou. en haut à gauche et des trous carrés appropriés trouvés sur le Grille de support du panneau. Percez chaque trou à environ 1/4 de pouce plus profond que la vis d'ancrage utilisée.
2. Vissez une cheville à béton à tête ronde dans chaque trou, fixer le panneau à la surface.
3. Répétez le traitement vers le bas jusqu'à obtenir une seule colonne. Assurez-vous que les panneaux sont bien fixés au fur et à mesure.
4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à la fin de l'installation.



Métal/Aluminium

Outils : vis autotaraudeuses à tête bombée de 3/4 po et perceuse (non incluses)

1. Maintenez un seul panneau en place en haut du mur ou surface. À l'aide de votre perceuse et de vis autotaraudeuses de 3/4 po, Placez une vis dans le trou carré correspondant en haut à gauche. trouvé sur la grille de support du panneau.
2. Répétez le traitement vers le bas jusqu'à obtenir une seule colonne. est terminé, en veillant à ce que les panneaux soient solidement fixés. au fur et à mesure de votre progression.
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que votre installation soit terminée.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KÜNSTLICHER EFEUFAUGENZAUN

**MODELL: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/
JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/JNF011/JNF015**

MODELL:

JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/
JNF011/JNF015



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Dieses Produkt ist entzündlich. Von offenen Flammen, Kerzen, Zigaretten, Heizgeräten und anderen Zündquellen fernhalten.

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern aufbewahren.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder darauf herumklettern.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, feste Oberfläche, um ein Umkippen und damit verbundene Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

Dieses Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen oder unter Dachvorsprüngen vorgesehen. Längere direkte Sonneneinstrahlung kann zu Ausbleichen oder Materialbeeinträchtigungen führen.

Reinigen Sie das Tuch vorsichtig mit einem weichen Tuch oder Staubwedel.

Nicht mit Wasser waschen oder chemische Reinigungsmittel verwenden.

Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Kratzer oder Beschädigungen der Produktoberfläche zu verhindern.

1. Technische Parameter

Modell	Produktgröße (Zoll)	Produktgewicht (kg)
JNF012 02	39" x 98"	1. 2 5
JNF012 01	39" x 98"	1. 4 5
JNF013	59" x 98"	1. 85
JNF011	96" x 72"	2. 66
JNF010	39" x 158"	2. 3 5
JNF009	39" x 198"	2,95
JNF008	59" x 98"	2. 16
JNF007	59" x 118"	2. 55
JNF006	59" x 158"	3. 46
JNF015	96" x 72"	2. 26

2. Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts.

Andernfalls kann es zu folgenden Problemen kommen:

schwere Verletzung. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch.

Eine unsachgemäße Montage kann zu folgenden Problemen führen:

Gefahren.

2. Tragen Sie während der Arbeit eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe. Montage.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.

5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen.

Medikamente.

6. Die Produktleistungseigenschaften gelten nur für korrekt und vollständig montierte Produkte.

Vorsichtsmaßnahmen beachten

1. Bitte setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Daher dürfen Kinder nicht mit diesem Artikel spielen.

3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

3. Gebrauchsanweisung

Montage (kein Werkzeug erforderlich)


1. Beobachten Sie die Wuchsrichtung des Laubes.

-Buchsbaum & Feminin: Multidirektional

-Efeu und Lavendel. Folgen Sie der Wuchsrichtung des Laubes.

2. Verbinden Sie die Paneele mit dem einfachen Schnappverschlussystem.


3. Für einfache und schnelle Montage, aus Streifen 2 Paneelen
Breite mal gewünschte Höhe.



Maschendraht, Drahtgeflecht & Schmiedeeisen

Benötigtes Werkzeug: Grüne Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Befestigen Sie das erste Paneel bzw. die erste Paneelgruppe direkt an der Unterstützung.
 2. Wiederholen Sie den Vorgang seitlich (die Paneelabschnitte miteinander verbinden).
- (vor der Befestigung an der Halterung für eine perfekte Passform.)




Trockenbau und Holz

Werkzeuge: 1/2 Zoll * 1/2 Zoll Crown 20 Hohlbeitel, Klammern und Hefter (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Befestigen Sie das erste Paneel bzw. die verbundenen Paneele direkt an der
2. Oberkante der Wand oder der Arbeitsfläche. Verwenden Sie zusätzliche Klammern an der
3. Das obere Paneel jeder Säule wurde aufgehängt.
2. Befestigen Sie an den Kanten jedes Paneels jeweils 2 Klammern, um Ihre Paneele zu fixieren.
3. Ganz unten in der untersten Reihe.


4. Wiederholen Sie den Vorgang seitlich (die Paneelabschnitte miteinander verbinden).
5. vor der Befestigung an der Halterung für einen perfekten Fuß)



Beton, Ziegel oder Blockstein

Benötigtes Werkzeug: 3/16 Zoll x 1 3/4 Zoll Unterlegscheiben-Betonschraubenanker, Bohrmaschine Bohrer und Bohrmaschine (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Halten Sie ein einzelnes Paneel oben an der Wand fest oder Bohren Sie anschließend mit Ihrem Bohrer und Bohreraufsatz ein Loch auf die Oberfläche. oben links befinden sich geeignete quadratische Löcher auf der Trägerschablone der Platte. Bohren Sie jedes Loch ungefähr 1/4 Zoll tiefer als die verwendete Ankerschraube.
2. Schrauben Sie in jedes Loch einen Unterlegscheiben-Betonanker. Befestigung des Paneels an der Oberfläche.
3. Wiederholen Sie den Vorgang abwärts, bis nur noch eine einzelne Spalte übrig ist. Achten Sie während der gesamten Montage darauf, dass die Paneele fest befestigt sind. 4. Wiederholen Sie die Schritte 1–3, bis die Installation abgeschlossen ist.



Metall/Aluminium

Benötigtes Werkzeug: 3/4-Zoll-Linsenkopf-Selbstschneidschrauben und Bohrmaschine (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Halten Sie ein einzelnes Paneel oben an der Wand fest oder Oberfläche. Verwenden Sie Ihre Bohrmaschine und 3/4-Zoll-Selbstbohrschrauben,


Setzen Sie eine Schraube in das obere linke Loch und in die passenden Vierkantlöcher ein.

auf dem Tränergitter des Panels gefunden.

2. Wiederholen Sie den Vorgang abwärts, bis nur noch eine einzige Spalte übrig ist.

ist abgeschlossen und stellt sicher, dass die Paneele sicher befestigt sind. im Laufe Ihres Fortschritts.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis die Installation abgeschlossen ist.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RECINZIONE DI EDERA ARTIFICIALE

**MODELLO: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/
JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/JNF011/JNF015**

MODELLO:

JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/
JNF011/JNF015



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Questo prodotto è infiammabile. Tenere lontano da fiamme libere, candele, sigarette, stufe e altre fonti di accensione.

Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero causare soffocamento. Tenere fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli.

Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci o di arrampicarsi su di esso.

Posizionare il prodotto su una superficie stabile e solida per evitare che si ribalti, il che potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.

Questo prodotto è destinato all'uso interno o sotto tettoie. L'esposizione prolungata alla luce solare diretta può causare scolorimento o deterioramento del materiale.

Pulire delicatamente con un panno morbido o uno spolverino. Non lavare con acqua né utilizzare detergenti chimici.

Evitare il contatto con oggetti appuntiti per prevenire graffi o danni alla superficie del prodotto.

1. Parametri tecnici

Modello	Dimensioni del prodotto (pollici)	Peso del prodotto (kg)
JNF012 02	39"x98"	1. 2 5
JNF012 01	39"x98"	1. 4 5
JNF013	59"x98"	1. 85
JNF011	96"x72"	2. 66
JNF010	39"x158"	2. 3 5
JNF009	39"x198"	2,95
JNF008	59"x98"	2. 16
JNF007	59"x118"	2. 55
JNF006	59"x158"	3. 46
JNF015	96"x72"	2. 26

2. Precauzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata lettura può comportare

lesioni gravi. **CONSERVARE QUESTO MANUALE**

Precauzioni di assemblaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può causare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

3. Mantieni l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.

5. Non assemblare quando si è stanchi o sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaco.

6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.

Utilizzare precauzioni

1. Non sedersi né stare in piedi su questo oggetto.

2. Questo prodotto non è un giocattolo. Pertanto, non permettere ai bambini di giocare.

3. Utilizzare esclusivamente secondo le istruzioni.

3. Istruzioni per l'uso

Montaggio (non sono necessari attrezzi)


1. Osserva la direzione del fogliame

-Boxwood & Fem: Multidirezionale

-Edera e lavanda. Seguite la direzione del fogliame.

2. Collegare i pannelli utilizzando il pratico sistema di aggancio a scatto.


3. Per una soluzione semplice e veloce installazione, da strisce 2 pannelli larga per l'altezza desiderata.



Maglia di catena, rete metallica e ferro battuto

Strumenti necessari: fascette stringicavo verdi (non incluse)


1. Fissare il primo pannello o il set di pannelli collegati direttamente al supporto.
2. Ripetere procedendo lateralmente (unire le sezioni del pannello prima di fissarlo al supporto per una vestibilità perfetta.)



Cartongesso e legno

Strumenti: punti metallici Crown 20 da 1/2"*1/2" e cucitrice (non inclusi)


1. Fissare il primo pannello o i pannelli collegati direttamente al
2. parte superiore del muro o del servizio. Utilizzare punti metallici aggiuntivi sul
3. Il pannello superiore di ciascuna colonna è appeso.
2. Posiziona 2 punti metallici sui bordi di ciascun pannello, rendendo il tuo
3. fino al pannello inferiore.
4. Ripetere la progressione laterale (unire le sezioni del pannello
5. prima di fissare al supporto per un perfetto ft.)



Cemento, mattoni o blocchi

Strumenti: tasselli per calcestruzzo con testa a rondella da 3/16" x 13/4", trapano Punta e trapano (non inclusi)

1. Tenere un singolo pannello in posizione nella parte superiore della parete o superficie. Quindi, usando il trapano e la punta, praticare un foro in alto a sinistra e fori quadrati adatti trovati su griglia di supporto del pannello. Praticare ogni foro approssimativamente 1/4 di pollice più profondo della vite di ancoraggio utilizzata.
2. Avvitare un tassello per calcestruzzo con testa a rondella in ogni foro, fissare il pannello alla superficie.
3. Ripetere l'elaborazione verso il basso finché non rimane una sola colonna completare assicurandosi che i pannelli siano fissati saldamente man mano che si procede.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 fino al completamento dell'installazione.



Metallo/Alluminio

Strumenti: viti autofilettanti a testa bombata da 3/4 di pollice e trapano (non inclusi)


1. Tenere un singolo pannello in posizione nella parte superiore della parete o

superficie. Utilizzando il trapano e viti autofilettanti da 3/4 di pollice, posizionare una vite in alto a sinistra e nei fori quadrati adatti trovato sulla griglia di supporto del pannello.

2. Ripetere l'elaborazione verso il basso fino a ottenere una singola colonna

è completato assicurando che i pannelli siano fissati saldamente man mano che progredisci.

3. Ripetere i passaggi 1 e 2 fino al completamento dell'installazione.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VALLA DE HIEDRA ARTIFICIAL

**MODELO: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/
JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/JNF011/JNF015**

MODELO:

**JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/
JNF011/JNF015**



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Este producto es inflamable. Manténgalo alejado de llamas abiertas, velas, cigarrillos, calentadores y otras fuentes de ignición. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia. Manténgalo fuera del alcance de bebés y niños pequeños.

Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni que se suban a él.

Coloque el producto sobre una superficie estable y firme para evitar que se vuelque, lo que podría causar lesiones personales o daños materiales.

Este producto está diseñado para uso en interiores o bajo aleros. La exposición prolongada a la luz solar directa puede provocar decoloración o deterioro del material.

Limpiar suavemente con un paño suave o un plumero. No lavar con agua ni utilizar productos de limpieza químicos.

Evite el contacto con objetos afilados para prevenir arañazos o daños en la superficie del producto.

1. Parámetros técnicos

Modelo	Tamaño del producto (pulgadas)	Peso del producto (kg)
JNF012 02	39"x98"	1. 2 5
JNF012 01	39"x98"	1. 4 5
JNF013	59"x98"	1. 85
JNF011	96"x72"	2. 66
JNF010	39"x158"	2. 3 5
JNF009	39"x198"	2. 95
JNF008	59"x98"	2. 16
JNF007	59"x118"	2. 55
JNF006	59"x158"	3. 46
JNF015	96"x72"	2. 26

2. Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede resultar en

Lesión grave. **GUARDE ESTE MANUAL**

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la reunión.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, las drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a los productos ensamblados correcta y completamente.


Tome precauciones

1. No se siente ni se pare sobre este objeto.
2. Este producto no es un juguete. Por lo tanto, no permita que los niños jueguen con este artículo.
3. Utilizar únicamente según lo previsto.

3. Instrucciones de uso

Montaje (no se requieren herramientas)


1. Observa la dirección del follaje.
-Boj y Fem: Multidireccional
-Hiedra y lavanda. Sigue la dirección del follaje.
2. Conecte los paneles utilizando el sencillo sistema de encaje a presión.
3. Para algo sencillo y rápido
Instalación, a partir de tiras de 2 paneles ancho por la altura deseada.



Malla ciclónica, malla de alambre y hierro forjado

Herramientas: Bridas verdes (no incluidas)


1. Fije el primer panel o el conjunto de paneles conectados directamente a la apoyo.
2. Repita progresando lateralmente (una las secciones del panel con clips) antes de fijarlo al soporte para un ajuste perfecto.)



Paneles de yeso y madera

Herramientas: Grapas Crown 20 de 1/2 pulg. x 1/2 pulg. y grapadora (no incluidas).

1. Fije el primer panel o los paneles conectados directamente a la parte superior de la pared o servicio. Utilice grapas adicionales en la panel superior colgado en cada columna.
2. Coloque 2 grapas en los bordes de cada panel, haciendo que su hasta el panel inferior.
3. Repita progresando lateralmente (una las secciones del panel con clips) antes de fijarlo al soporte para un pie perfecto.)
- 5.




Hormigón, ladrillo o bloque

Herramientas: Anclajes de tornillo para concreto con cabeza de arandela de 3/16 pulg. x 1 3/4 pulg., taladro Broca y taladro (no incluidos)

1. Sujete un solo panel en su lugar en la parte superior de la pared o superficie. Luego, usando el taladro y la broca, taladre un agujero en la parte superior izquierda y agujeros cuadrados adecuados encontrados en el rejilla de soporte del panel. Taladre cada agujero aproximadamente 1/4 de pulgada más profundo que el tornillo de anclaje que se esté utilizando.

2. Atornille un anclaje de concreto con cabeza de arandela en cada agujero, fijar el panel a la superficie.

3. Repita el procesamiento hacia abajo hasta que quede una sola columna. Asegúrese de que los paneles queden bien sujetos a medida que avanza. 4. Repita los pasos 1 a 3 hasta que la instalación esté completa.



Metal/Aluminio

Herramientas: Tornillos autorroscantes de cabeza plana de 3/4 pulg. y taladro (no incluidos).


1. Sujete un solo panel en su lugar en la parte superior de la pared o

superficie. Usando su taladro y tornillos autorroscantes de 3/4 de pulgada, Coloque un tornillo en la parte superior izquierda y en los agujeros cuadrados adecuados.

Se encuentra en la rejilla de soporte del panel.

2. Repita el procesamiento hacia abajo hasta obtener una sola columna. está completo asegurando que los paneles estén bien sujetos a medida que progresas.

3. Repita los pasos 1 y 2 hasta que la instalación esté completa.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SZTUCZNE OGRODZENIE Z BLUSZCZU

**MODELE: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/
JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/JNF011/JNF015**

MODELE:

JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/
JNF011/JNF015



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Produkt jest łatwopalny. Trzymać z dala od otwartego ognia, świec, papierosów, grzejników i innych źródeł zapłonu.

Ten produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani na niego wspinać.

Produkt należy ustawić na stabilnej, twardej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu, co może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń lub pod okapami. Długotrwałe narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować blaknięcie lub degradację materiału.

Delikatnie czyścić miękką ściereczką lub ściereczką. Nie myć wodą ani nie używać środków czyszczących.

Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec zarysowaniu lub uszkodzeniu powierzchni produktu.

1. Parametry techniczne

Model	Rozmiar produktu (cal e)	Waga produktu (kg)
JNF012 02	39"x98"	1. 2 5
JNF012 01	39"x98"	1. 4 5
JNF013	59"x98"	1. 85
JNF011	96"x72"	2.66
JNF010	39"x158"	2.35
JNF009	39"x198"	2.95
JNF008	59"x98"	2.16
JNF007	59"x118"	2.55
JNF006	59"x158"	3.46
JNF015	96"x72"	2.26

2. Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować poważnymi obrażeniami. **ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ**

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.


Zachowaj środki ostrożności

1. Nie siadaj i nie stawaj na tym przedmiocie.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dlatego nie należy pozwalać dzieciom bawić się nim.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Instrukcja użytkowania

Montaż (bez użycia narzędzi)


1. Obserwuj kierunek liści
-Bukszpan i Fem: Wielokierunkowe
-bluszcz i lawenda. Podążaj za kierunkiem liści.
2. Połącz panele, korzystając z łatwego w montażu systemu zatrzaskowego.
3. Dla prostego i szybkiego montażu z pasków 2 panele szerokości do pożądanej wysokości.



Ogniwo łańcuszkowe, siatka druciana i żelazo kute

Narzędzia: Zielone opaski zaciskowe (nie dołączone)


1. Przymocuj pierwszy panel lub połączony zestaw lub panele bezpośrednio do wsparcie.
2. Powtarzaj, postępując w kierunku bocznym (spinaj sekcje paneli razem) przed przymocowaniem do wspornika, aby zapewnić idealne dopasowanie.)



Płyty gipsowo-kartonowe i drewno

Narzędzia: zszywki 1/2 cala * 1/2 cala Crown 20 i zszywacz (nie dołączone)


1. Przymocuj pierwszy panel lub połączone panele bezpośrednio do
2. Górna część ściany lub usługi. Użyj dodatkowych zszywek na
3. panel górny w każdej kolumnie zawieszony.
2. Umieść 2 zszywki na krawędziach każdego panelu, tworząc
3. w dół do dolnego panelu.
4. Powtarzaj, postępując w kierunku bocznym (spinaj sekcje paneli razem)
5. przed przymocowaniem do podłoża dla idealnego dopasowania.)



Beton, cegła lub bloczek

Narzędzia: 3/16 cala * 13/4 cala wkręty do betonu z łbem podkładkowym, wiertło Wiertło i wiertło (nie dołączone)

1. Przytrzymaj pojedynczy panel na górze ściany lub powierzchni. Następnie, używając wiertarki i wiertła, wywierć jeden otwór w lewym górnym rogu i odpowiednie kwadratowe otwory znajdują się na siatkę nośną panelu. Wywierć każdy otwór o średnicy około 1/4 cala głębiej niż używana śruba kotwiczna.
2. W każdy otwór wkręcić kotwę betonową z łbem podkładkowym, mocowanie panelu do powierzchni.
3. Powtarzaj przetwarzanie w dół, aż do uzyskania pojedynczej kolumny. Upewnij się, że panele są solidnie zamocowane w miarę postępu prac.
4. Powtarzaj kroki 1–3, aż do zakończenia montażu.



Metal/Aluminium

Narzędzia: wkręty samogwintujące z łbem grzybkowym 3/4 cala i wiertło (brak w zestawie)


1. Przytrzymaj pojedynczy panel na górze ściany lub powierzchnię. Używając wiertarki i wkrętów samogwintujących o średnicy 3/4 cala,

umieść śrubę w lewym górnym rogu i odpowiednich kwadratowych otworach

znajduje się na tylnej siatce panelu.

2. Powtarzaj przetwarzanie w dół, aż do uzyskania pojedynczej kolumny jest kompletny, zapewniając bezpieczne zamocowanie paneli w miarę postępów.

3. Powtarzaj kroki 1 i 2, aż instalacja zostanie zakończona.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KUNSTMATIGE KLIMOPHEINING

**MODEL: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/
JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/JNF011/JNF015**

MODEL:

JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/
JNF011/JNF015



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Dit product is ontvlambaar. Verwijderd houden van open vuur, kaarsen, sigaretten, kachels en andere ontstekingsbronnen.

Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Buiten het bereik van baby's en jonge kinderen houden.

Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen of erop klimmen.

Plaats het product op een stabiele, stevige ondergrond om omvallen te voorkomen. Omvallen kan namelijk persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis of onder een afdak.

Langdurige blootstelling aan direct zonlicht kan verkleuring of materiaaldegradatie veroorzaken.

Maak voorzichtig schoon met een zachte doek of stofdoek. Niet met water wassen of chemische reinigingsmiddelen gebruiken.

Vermijd contact met scherpe voorwerpen om krassen of beschadiging van het productoppervlak te voorkomen.

1. Technische parameters

Model	Productafmetingen (in ch)	Productgewicht (kg)
JNF012 02	39"x98"	1. 2 5
JNF012 01	39"x98"	1. 4 5
JNF013	59"x98"	1. 85
JNF011	96"x72"	2. 66
JNF010	39"x158"	2. 3 5
JNF009	39"x198"	2. 95
JNF008	59"x98"	2. 16
JNF007	59"x118"	2. 55
JNF006	59"x158"	3. 46
JNF015	96"x72"	2. 26

2. Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot...

ernstig letsel. **BEWAAR DEZE HANDLEIDING**

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.
2. Draag tijdens het werk een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.


Neem voorzorgsmaatregelen in acht

1. Ga niet op dit voorwerp zitten of staan.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er daarom niet mee spelen.
3. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.

3. Gebruiksaanwijzing

Montage (geen gereedschap nodig)


1. Observeer de richting van het bladgroen
-Bus en vrouwelijk: Multidirectioneel
- Klimop en lavendel. Volg de richting van het blad.
2. Verbind de panelen met behulp van het eenvoudige kliksysteem.
3. Voor eenvoudige en snelle installatie, van strips 2 panelen breed en op de gewenste hoogte.



Schakelketting, draadgaas en smeedijzer

Gereedschap: Groene kabelbinders (niet inbegrepen)


1. Bevestig het eerste paneel of de bijbehorende set panelen direct aan de steun.
2. Herhaal dit in zijwaartse richting (klik de paneeldelen aan elkaar). (voordat u het aan de steun bevestigt voor een perfecte pasvorm.)



Gipsplaat en hout

Gereedschap: 1/2 inch * 1/2 inch kroonbeitels, 20 gutsen en nietmachine (niet inbegrepen)

1. Bevestig het eerste paneel of de verbonden panelen direct aan de
2. Bovenkant van de muur of serviceaansluiting. Gebruik extra nietjes op de
3. Het bovenste paneel in elke kolom is opgehangen.
2. Plaats 2 nietjes aan de randen van elk paneel, zodat uw
3. helemaal naar beneden, naar het onderste paneel.
4. Herhaal dit in zijwaartse richting (klik de paneeldelen aan elkaar).
5. (voordat u het aan de steun bevestigt voor een perfecte pasvorm)



Beton, baksteen of blok

Gereedschap: 3/16 inch * 1 3/4 inch betonschroefankers met ringkop, boormachine Boor en boormachine (niet inbegrepen)

1. Houd een enkel paneel op zijn plaats aan de bovenkant van de muur of oppervlak. Boor vervolgens met uw boormachine en boor één gat. linksboven en geschikte vierkante gaten gevonden op de achterraster van het paneel. Boor elk gat ongeveer


1/4 inch dieper dan de gebruikte ankerschroef.

2. Draai in elk gat een betonanker met ringkop. het paneel aan het oppervlak bevestigen.

3. Herhaal de verwerking naar beneden totdat er één kolom overblijft.

Zorg ervoor dat de panelen tijdens het hele proces stevig vastzitten. 4.

Herhaal stap 1-3 totdat de installatie voltooid is.



Metaal/aluminium

Gereedschap: 3/4 inch kruiskopschroeven en boormachine (niet inbegrepen)

1. Houd een enkel paneel op zijn plaats aan de bovenkant van de muur of oppervlak. Gebruik uw boormachine en 3/4 inch zelfborende schroeven,


Plaats een schroef in de linkerbovenhoek en in de daarvoor bestemde vierkante gaten.

gevonden op het raster aan de achterkant van het paneel.

2. Herhaal de verwerking naar beneden totdat er één kolom overblijft. is voltooid, zodat de panelen stevig vastzitten.

naarmate je vordert.

3. Herhaal stap 1 en 2 totdat de installatie voltooid is.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KONSTGJORD MURGRÖNA STÄNGSEL

MODELL: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/
JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/JNF011/JNF015

MODELL:

JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013/JNF006/
JNF011/JNF015



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Denna produkt är brandfarlig. Förvaras åtskilt från öppen låga, ljus, cigaretter, värmeelement och andra antändningskällor.

Denna produkt innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk. Förvaras utom räckhåll för spädbarn och små barn.

Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller klättra på den. Placera produkten på en stabil och fast yta för att förhindra att den välter, vilket kan orsaka personskador eller egendomsskador.

Denna produkt är avsedd för inomhusbruk eller under takfot. Långvarig exponering för direkt solljus kan orsaka blekning eller materialförsämring. Rengör försiktigt med en mjuk trasa eller dammvippa. Tvätta inte med vatten och använd inte kemiska rengöringsmedel.

Undvik kontakt med vassa föremål för att förhindra repor eller skador på produktytan.

1. Tekniska parametrar

Modell	Produktstorlek (tum)	Produktvikt (kg)
JNF012 02	91 cm x 232 cm	1. 2 5
JNF012 01	91 cm x 232 cm	1. 4 5
JNF013	137 cm x 237 cm	1. 85
JNF011	96"x72"	2. 66
JNF010	91 cm x 38 cm	2. 3 5
JNF009	91 cm x 46 cm	2. 95
JNF008	137 cm x 237 cm	2. 16
JNF007	137 cm x 283 cm	2. 55
JNF006	137 cm x 380 cm	3. 46
JNF015	96"x72"	2. 26

2. Säkerhetsåtgärder

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till

allvarlig skada. SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produkttegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

Använd försiktighetsåtgärder

1. Sitt eller stå inte på den här artikeln.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt därför inte barn leka med den.
3. Använd endast enligt avsikten.

3. Bruksanvisning

Montering (inga verktyg krävs)


1. Observera bladverkets riktning

-Boxwood & Fem: Flerriktad

-murgroena och lavendel. Följ bladverkets riktning.

2. Anslut panelerna med det enkla snäpplåsningssystemet.

3. För enkelt och snabbt installation, från remsor 2 paneler bred med önskad höjd.




Kedjelänk, trådnät och smidesjärn

Verktyg: Gröna buntband (ingår ej)

1. Fäst den första panelen eller den anslutna uppsättningen eller panelerna direkt på stöd.

2. Upprepa i sidled (klistra ihop panelsektionerna) innan den fästs på stödet för perfekt passform.)



Gips och trä


Verktyg: 1/2 tum * 1/2 tum Crown 20 Gouge-klammer och häftapparat (ingår ej)

1. Fäst den första panelen eller de anslutna panelerna direkt på 2. ovanpå väggen eller tjänsten. Använd extra häftklamrar på 3. övre panelen i varje kolumn hängdes.

2. Placera 2 häftklamrar på kanterna på varje panel, så att din 3. vägen ner till bottenpanelen.

4. Upprepa i sidled (klistra ihop panelsektionerna)


5. innan fästning till stödet för en perfekt fot.)



Betong, tegel eller block

Verktyg: 3/16 tum * 13/4 tum brickhuvud för betongskravar, borrar Bit och borrar (ingår ej)

1. Håll en enda panel på plats högst upp på väggen eller yta. Borra sedan ett hål med din borrar och borrarsett uppe till vänster och lämpliga fyrkantiga hål som finns på panelens baksida. Borra varje hål ungefär 1/4 tum djupare än ankarskraven som används.
2. Skruva fast ett brickhuvud i betongankare i varje hål, fästa panelen på ytan.
3. Upprepa processen nedåt tills en enda kolumn är se till att panelerna är ordentligt fastsatta allt eftersom.
4. Upprepa steg 1–3 tills installationen är klar.



Metall/Aluminium

Verktyg: 3/4-tums självgående skruvar med truss huvud och borrar (ingår ej)

1. Håll en enda panel på plats högst upp på väggen eller yta. Använd din borrar och 3/4-tums självgående skruvar, placera en skruv i det övre vänstra och lämpliga fyrkantiga hålet finns på panelens bakgaller.

2. Upprepa processen nedåt tills en enda kolumn uppnås är klar och säkerställer att panelerna är ordentligt fastsatta allt eftersom du utvecklas.
3. Upprepa steg 1 och 2 tills installationen är klar.

