




NOTICE MONTAGE

CARPORT EAZYLODGE 1

ref GL-CAR1BOIS



Montage recommandé par 4 personnes (3 personnes minimum)



I II

Notice à conserver et à consulter attentivement avant montage. Porter les protections appropriées

Pour tout contact en cas de besoin:

sav@green-outside.com

Green Outside sas, 21 route d'Alex, 01100 Bellignat

Photos non contractuelles – Ne pas jeter sur la voie publique



v1 -092024



LE TRI
+ FACILE

NOTICE PAPIER
& CARTON



Déballage du produit

Soyez vigilant à l'ouverture des cartons, sans utilisation de cutter.

Protégez les espaces au sol pour éviter d'endommager les pièces aluminium au montage

Les cartons sont identifiés avec les éléments à l'intérieur :

- Carton des poteaux, des poutres etc...

1. Vérifier que vous disposez bien de l'ensemble des éléments pour le montage de votre pergola, et que ces éléments sont conformes.

2. En cas de doute, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail suivante :

sav@green-outside.com (apporter un maximum de précisions, photos etc... pour un retour rapide)

IMPORTANT

Lisez attentivement ces instructions avant de commencer le montage.



Déballez soigneusement les cartons et assurez-vous que vous disposez bien de tous les éléments indiqués dans la liste des composants avant d'engager le montage. Conservez cette notice.



Conseils de sécurité : Il est recommandé d'être 4 personnes pour le montage.

- Le port d'équipements de protection (gants, casque, lunettes, chaussures etc...) est fortement recommandé
- N'engagez pas le montage par temps de pluie ou par conditions de vent
- Tenez les enfants à l'écart du chantier de montage, et mettez tout sac plastique hors de leur portée
- Choisissez un emplacement adapté pour le montage et la fixation de votre carport
- Assurez-vous que les points de fixation ne coïncident pas avec des passages de câbles ou autres tuyaux

Conseils d'entretien :

- Nettoyer régulièrement votre carport, notamment en enlevant les feuilles, petites branches ou autre qui pourraient altérer l'évacuation de l'eau.
- Un nettoyage à l'eau savonneuse est recommandé sur les parties aluminium.
- Prévoir de dégager régulièrement le toit en cas de neige, de glace... (résistance de 60kg/m²)





Volige douglas 18x150 raboté 4 faces
46 unités en 2508mm

Garantie Commerciale

Votre carport EazyLodge est garantie 2 ans contre tous vices de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et pour un usage domestique

Pour bénéficier de la garantie votre carport doit :

- être posé selon les indications figurant sur la notice
- être entretenu régulièrement (attention l'usage d'un nettoyeur haute pression ou de produits abrasifs chimiques ou corrosif pour le nettoyage entraîne l'annulation de la garantie)
- être utilisé normalement sans avoir subi de modifications

Facteurs d'exclusion de la garantie

- le non-respect des conditions citées ci-dessous
- les défauts apparents non signalés avant la mise en œuvre du produit
- les détériorations consécutives à un montage non conforme ou à une mauvaise utilisation
- les désordres consécutifs à un événement extérieur ou climatique
- le vieillissement naturel du produit notamment lié aux intempéries, la décoloration et l'usure normale du produit.

Mise en œuvre de la garantie :

la garantie est limitée au remplacement des pièces avérées défectueuses à l'exception de tout autre préjudice (notamment opération de pose/dépose...)

Conditions d'application :

Une information doit nous parvenir à l'adresse mail sav@green-outside.com (ou par courrier à Green outside 21 route d'Alex 0 1100 Bellignat) avec votre facture d'achat acquittée (précisant le lieu la date et le référence du produit), le descriptif précis du problème rencontré (ainsi que toute précision utile liée notamment à la pose), des photos sous différents angles et de qualité suffisante pour faciliter la compréhension du défaut rencontré et permettre d'apporter une réponse adaptée.