


Avamia

AIR PURIFIER

User Manual

Model: BKJ-5



Please read this manual carefully before use.Keep it properly.

CONTENTS

English.....	3~9
Deutsch.....	10~16
Français.....	17~23
Italiano.....	24~30
España.....	31~37

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

General Safety

1. Only use your air purifier as described in this manual.
2. Do not use without removing the plastic wrap from the filter. The air purifier will not filter air, and may overheat, causing a fire hazard.
3. Do not use the air purifier outdoors.
4. Keep the air purifier away from water, and wet or damp areas. Never place in water or other liquid.
5. Do not use in excessively humid areas.
6. Keep the air purifier away from heat sources.
7. Do not use where combustible gases, vapors, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
8. Keep 1 m away from where oxygen is being administered.
9. Supervise children when they are near the air purifier. Do not allow children to play with the air purifier.
10. Do not place anything into any opening in the air purifier.
11. Do not sit on or place heavy objects on the air purifier.
12. Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major temperature changes or underneath air conditioners.
13. Always unplug the air purifier before servicing (such as changing the filter).
14. Do not add essential oils to the filter. The filter will be damaged by the oil and will eventually release an unpleasant smell. Only add essential oils (not included) to the aroma box near the top of the air purifier.
15. Do not use the air purifier if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is damaged. Do not try to repair it yourself, Contact Customer Support.
16. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this air purifier with any solid-state speed controls (such as a dimmer switch).
17. Children should not clean or perform maintenance on the air purifier without supervision.
18. This air purifier is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
19. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
20. Not for commercial use. Household use only.

Power Cord Considerations


1. Keep the air purifier near the outlet it is plugged into.
2. Never place the cord near any heat source.
3. Do not cover the cord with a rug, carpet, or other covering. Do not place the cord under furniture or appliances.
4. Keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over.
5. If the power cord is damaged, it must be replaced by Avamia Corporation or similarly qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard. Please contact Customer Support.

Electromagnetic Fields (EMF)


Your Avamia air purifier complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Specifications

Model No.	BKJ-5
Power	17W
Voltage	220-240V
Frequency	50/60Hz
Speed Level	3 Level
CADR	52m³/h
Coverage Area	8m²





- A. Air Outlet
- B. Aroma Box
- C. Air Inlet
- D. Control Panel
- E. Filter
- F. Base Cover
- G. Check Filter Indicator
- H. Timer Switch
- I. High Speed Indicator
- J. Medium Speed Indicator
- K. Low Speed Indicator
- L. Control Button




WARNING: You must remove the plastic from the filter before use.

1. Remove all packaging, including any tape on the aroma box.
2. Rotate the base cover anticlockwise and remove it from the main body.




3. Remove the filter from inside the air purifier. Remove all plastic packaging from the filter. Place the filter back into the air purifier.



5. Place the air purifier on a flat tabletop and plug it into the power outlet.

Note: To allow air to circulate freely in and out of the air purifier, there should ideally be 30 cm of clearance on all sides of the air purifier.



4. Place base cover directly back onto the main body. Rotate clockwise to secure the base cover in place.

The Power Setting

- After power on, all the indicator lights will be on for 0.5 seconds for self-test, then enter standby mode.
- Tap the Control Button to turn on the air purifier and the unit will run at low speed.
- Press and hold the control button for 5 seconds to turn off the unit and enter standby mode.

Fan Speed Setting

- Tap the control button to adjust the fan speed, switching levels sequentially from low to high with each press.

Timer Setting

- Press the "Timer" button once: indicator blinks → machine turns off after 4 hours.
- Press again: indicator stays on → machine turns off after 8 hours.
- Press again: indicator turns off → timer canceled.

Check Filter Indicator

- "Check Filter Indicator" will light up (red light) as a reminder to replace the filter. Depending on how often you use the air purifier, the indicator should turn on after about 3-6 months.

- With the air purifier plugged in and the fan turned off, press and hold the "Check Filter Indicator" for 3 seconds, then this indicator will turn off when successfully reset.

Adding Essential Oils

Warning: Do not add essential oils to the filter or the fan. The filter will be damaged by the oil and will eventually release an unpleasant smell. Only add essential oils to the aroma pad, located in the aroma box near the top of the air purifier.

1. Open the aroma box cover and take out the box.
2. Add 4-6 drops of essential oil to the aroma pad.
3. Place the aroma box back into the air purifier.

Note:

- *Essential oils are not included.*
- *Do not mix essential oil blends. Clean the aroma pad before using a new essential oil blend.*

Humidity

Moisture may damage the filter. This air purifier should be used in an area with a humidity level below 85% RH. If you use the air purifier in excessively humid areas, the surface of the filter may become moldy.

Note: *Water or moisture will allow mold to grow. To solve a mold problem, get rid of the source of the moisture and clean up the mold.*

Cleaning the Air Purifier

1. Unplug before cleaning.

Note: Do not clean with abrasive chemicals or flammable cleaning agents.

2. Wipe the outside of the air purifier with a soft, dry cloth. If necessary, wipe with a damp cloth, then immediately dry.
3. Vacuum the inside of the air purifier using a vacuum hose with a crevice attachment.

Filter

- The built-in filter is non-washable.
- Replace the filter every 3–6 months for optimal performance.
- Purchase replacement filters only from Avamia or our authorized agents.

Note—You may need to replace your filter if you notice:

- Increased noise when the air purifier is on
- Decreased airflow
- Unusual odors
- A visibly clogged filter

Cleaning the Aroma Pad

For effective aromatherapy, the aroma pad should always be cleaned before using a new essential oil blend. Do not mix essential oil blends.

To clean:

1. Open the aroma box cover and take out the box.
2. Remove the aroma pad and rinse under warm, running water.
3. Dry with a clean cloth and place it back into the aroma box.
4. Place the aroma box back inside the air purifier.

Replacing the Filter

1. Unplug and pick up the air purifier.
2. Open the base cover and remove the old filter.
3. Clean out any remaining dust or hair inside the air purifier using a vacuum hose.
4. Unwrap the new filter and place it into the bottom half of the air purifier.
5. Close the base cover and plug in the air purifier.
6. Press and hold the "Check Filter Indicator" for 3 seconds to reset the filter.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Machine cannot work	The power is not on.	Turn it on.
	Power plug is loose.	Pull out the plug and pull it in again.
Foul smell coming from the air outlet	The filter has absorbed too much foul smell or dust.	Replace the filter.
Bad performance	Indoor air is too dry.	Increase indoor humidity accordingly.
	There's not enough space around the machine.	Leave 30 cm of clearance on all sides of the air purifier.
No air is blown out	There is a foreign body blocking the outlet or the filter's packing bag has not been removed.	Take out the foreign body and remove the filter's packing bag.

Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen zu verringern, befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheit

1. Verwenden Sie Ihren Luftreiniger nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne die Plastikfolie vom Filter zu entfernen. Der Luftreiniger filtert sonst keine Luft und kann überhitzen, was zu einer Brandgefahr führen kann.
3. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht im Freien.
4. Halten Sie den Luftreiniger von Wasser und nassen oder feuchten Bereichen fern. Tauchen Sie ihn niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Verwenden Sie ihn nicht in übermäßig feuchten Bereichen.
6. Halten Sie den Luftreiniger von Wärmequellen fern.
7. Verwenden Sie ihn nicht in Bereichen, in denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosolprodukte (Sprays) oder Dämpfe von Industrieölen vorhanden sind.
8. Halten Sie einen Abstand von 1,5 m zu Orten ein, an denen Sauerstoff verabreicht wird.
9. Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie sich in der Nähe des Luftreinigers aufhalten. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Luftreiniger spielen.
10. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Luftreinigers.
11. Setzen Sie sich nicht auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
12. Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden, stellen Sie ihn nicht in Räumen mit starken Temperaturschwankungen oder unter Klimaanlage auf.
13. Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten (z. B. Filterwechsel) immer den Netzstecker des Luftreinigers.
14. Geben Sie keine ätherischen Öle in den Filter. Der Filter wird durch das Öl beschädigt und gibt schließlich einen unangenehmen Geruch ab. Geben Sie ätherische Öle (nicht im Lieferumfang enthalten) nur in die Aromabox oben am Luftreiniger.
15. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht, wenn er beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst.
16. **WARNUNG:** Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, verwenden Sie diesen Luftreiniger nicht mit Festkörper-Drehzahlreglern (z. B. einem Dimmerschalter).
17. Kinder sollten den Luftreiniger nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
18. Dieser Luftreiniger darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
19. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
20. Nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Nur für den Hausgebrauch.

Hinweise zum Netzkabel


1. Halten Sie den Luftreiniger in der Nähe der Steckdose, an die er angeschlossen ist.
2. Legen Sie das Kabel niemals in die Nähe einer Wärmequelle.
3. Decken Sie das Kabel nicht mit einem Teppich, einer Matte oder einer anderen Abdeckung ab. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten.
4. Halten Sie das Kabel von Bereichen fern, in denen häufig Personen vorbeigehen. Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Avamia Corporation oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine elektrische oder Brandgefahr zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

Technische Daten

Modellnummer	BKJ-5
Leistung	17W
Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz
Geschwindigkeitsstufe	3 Level
CADR	52m³/h
Abdeckungsbereich	8m²

Elektromagnetische Felder (EMF)

Ihr Avamia-Luftreiniger entspricht allen Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung und gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät nach heutigem Stand der Wissenschaft sicher in der Anwendung.



A. Luftauslass

B. Aromabox

C. Lufteinlass

D. Bedienfeld

E. Filter

F. Bodenabdeckung

G. Filteranzeige


H. Zeitschalter

I. Anzeige für hohe Geschwindigkeit

J. Anzeige für mittlere Geschwindigkeit



K. Anzeige für niedrige Geschwindigkeit

L. Bedienknopf




WARNUNG: Vor dem Gebrauch müssen Sie die Plastikfolie vom Filter entfernen.

1. Entfernen Sie die gesamte Verpackung, einschließlich des Klebbands auf der Aromabox.
2. Drehen Sie die Basisabdeckung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie vom Hauptgerät ab.




3. Entnehmen Sie den Filter aus dem Luftreiniger. Entfernen Sie die gesamte Plastikverpackung vom Filter. Setzen Sie den Filter wieder in den Luftreiniger ein.



5. Stellen Sie den Luftreiniger auf eine ebene Tischplatte und schließen Sie ihn an die Steckdose an.

Hinweis: Damit die Luft ungehindert in den Luftreiniger hinein- und aus ihm herausströmen kann, sollte der Luftreiniger idealerweise auf allen Seiten einen Abstand von 30 cm zu anderen Gegenständen haben.



4. Setzen Sie die Basisabdeckung wieder direkt auf das Hauptgerät. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Basisabdeckung zu befestigen.

Die Leistungseinstellung

- Nach dem Einschalten leuchten alle Anzeigeleuchten 0,5 Sekunden lang für einen Selbsttest auf und gehen dann in den Standby-Modus über.
- Tippen Sie auf die Steuertaste, um den Luftreiniger einzuschalten. Das Gerät läuft dann mit niedriger Geschwindigkeit.
- Halten Sie die Steuertaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten und in den Standby-Modus zu versetzen.

Einstellung der Lüftergeschwindigkeit

- Tippen Sie auf die Steuertaste, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Mit jedem Tastendruck wechselt die Geschwindigkeit von niedrig zu hoch.

Timer-Einstellung

- Drücken Sie einmal die Taste „Timer“: Die Anzeige blinkt → das Gerät schaltet sich nach 4 Stunden aus.
- Drücken Sie erneut: Die Anzeige leuchtet weiterhin → das Gerät schaltet sich nach 8 Stunden aus.
- Drücken Sie erneut: Die Anzeige erlischt → der Timer wird abgebrochen.

Filteranzeige überprüfen

- Die „Filteranzeige“ leuchtet (rotes Licht) als Erinnerung daran, den Filter zu überprüfen. Je nachdem, wie oft Sie den Luftreiniger verwenden, sollte die Anzeige nach etwa 3 bis 6 Monaten aufleuchten. Möglicherweise müssen Sie den Filter noch nicht austauschen, aber Sie sollten ihn überprüfen, wenn die Anzeige aufleuchtet.

- Bei angeschlossenem Luftreiniger und ausgeschaltetem Ventilator halten Sie die „Filteranzeige überprüfen“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige erlischt, wenn sie erfolgreich zurückgesetzt wurde.

Hinzufügen von ätherischen Ölen

Warnung: Geben Sie keine ätherischen Öle auf den Filter oder den Ventilator. Der Filter wird durch das Öl beschädigt und gibt schließlich einen unangenehmen Geruch ab. Geben Sie ätherische Öle nur auf das Aromapad, das sich in der Aromabox oben am Luftreiniger befindet.

1. Öffnen Sie den Deckel der Aromabox und nehmen Sie die Box heraus.
2. Geben Sie 4–6 Tropfen ätherisches Öl auf das Aromapad.
3. Setzen Sie die Aromabox wieder in den Luftreiniger ein.

Hinweis:

- Ätherische Öle sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Mischen Sie keine ätherischen Öle. Reinigen Sie das Aromapad, bevor Sie eine neue ätherische Ölmischung verwenden.

Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger sollte in Räumen mit einer Luftfeuchtigkeit von unter 85 % relativer Luftfeuchtigkeit verwendet werden. Wenn Sie den Luftreiniger in Räumen mit übermäßiger Luftfeuchtigkeit verwenden, kann die Oberfläche des Filters schimmeln.

Hinweis: Wasser oder Feuchtigkeit begünstigen Schimmelbildung. Um ein Schimmelproblem zu beheben, beseitigen Sie die Feuchtigkeitsquelle und entfernen Sie den Schimmel.

Reinigung des Luftreinigers

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.

Hinweis: Verwenden Sie keine scheuernden Chemikalien oder brennbaren Reinigungsmittel.

2. Wischen Sie die Außenseite des Luftreinigers mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wischen Sie ihn bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn anschließend sofort.
3. Saugen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsaugerschlauch mit Fugendüse aus.

Filter

- Der eingebaute Filter ist nicht waschbar.
- Ersetzen Sie den Filter alle 3–6 Monate, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Kaufen Sie Ersatzfilter nur bei Avamia oder unseren autorisierten Händlern.

Hinweis: Sie müssen Ihren Filter möglicherweise ersetzen, wenn Sie Folgendes bemerken:

- Erhöhte Geräuscentwicklung, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist
- Verminderter Luftstrom
- Ungewöhnliche Gerüche
- Ein sichtbar verstopfter Filter

Reinigung des Aromapads

Für eine wirksame Aromatherapie sollte das Aromapad vor der Verwendung einer neuen ätherischen Ölmischung immer gereinigt werden. Mischen Sie keine ätherischen Ölmischungen.

So reinigen Sie das Aroma-Pad:

1. Öffnen Sie den Deckel der Aromabox und nehmen Sie die Box heraus.
2. Entfernen Sie das Aroma-Pad und spülen Sie es unter warmem, fließendem Wasser ab.
3. Trocknen Sie es mit einem sauberen Tuch und legen Sie es zurück in die Aromabox.
4. Setzen Sie die Aromabox wieder in den Luftreiniger ein.

Auswechseln des Filters

1. Ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie den Luftreiniger hoch.
2. Öffnen Sie die Bodenabdeckung und entfernen Sie den alten Filter.
3. Entfernen Sie mit einem Staubsaugerschlauch alle Staub- und Haarreste aus dem Luftreiniger.
4. Packen Sie den neuen Filter aus und setzen Sie ihn in die untere Hälfte des Luftreinigers ein.
5. Schließen Sie die Bodenabdeckung und schließen Sie den Luftreiniger an.
6. Halten Sie die Taste „Check Filter Indicator“ (Filteranzeige prüfen) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Filter zurückzusetzen.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Der Netzstecker ist locker.	Ziehen Sie den Stecker heraus und stecken Sie ihn wieder ein.
Aus dem Luftauslass kommt ein übler Geruch.	Der Filter hat zu viel üblen Geruch oder Staub aufgenommen.	Ersetzen Sie den Filter.
Schlechte Leistung	Die Raumluft ist zu trocken.	Erhöhen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum entsprechend.
	Es ist nicht genügend Platz um das Gerät herum vorhanden.	Lassen Sie rund um den Luftreiniger einen Abstand von 30 cm frei.
Es wird keine Luft ausgeblasen	Ein Fremdkörper blockiert den Auslass oder die Verpackungstüte des Filters wurde nicht entfernt.	Entfernen Sie den Fremdkörper und nehmen Sie die Verpackungstüte des Filters ab.

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'autres blessures, veuillez respecter toutes les instructions et consignes de sécurité.

Sécurité générale

1. Utilisez votre purificateur d'air uniquement conformément aux instructions fournies dans ce manuel.
2. Ne l'utilisez pas sans avoir retiré le film plastique du filtre. Le purificateur d'air ne filtrera pas l'air et pourrait surchauffer, ce qui présenterait un risque d'incendie.
3. N'utilisez pas le purificateur d'air à l'extérieur.
4. Tenez le purificateur d'air à l'écart de l'eau et des zones humides ou mouillées. Ne le placez jamais dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Ne l'utilisez pas dans des zones excessivement humides.
6. Tenez le purificateur d'air à l'écart des sources de chaleur.
7. Ne l'utilisez pas en présence de gaz inflammables, de vapeurs, de poussières métalliques, de produits en aérosol (spray) ou de fumées provenant d'huiles industrielles.
8. Tenez-le à 1,5 mètre de toute source d'administration d'oxygène.
9. Surveillez les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité du purificateur d'air. Ne laissez pas les enfants jouer avec le purificateur d'air.
10. Ne placez rien dans les ouvertures du purificateur d'air.
11. Ne vous asseyez pas sur le purificateur d'air et ne placez pas d'objets lourds dessus.
12. Gardez l'intérieur du purificateur d'air au sec. Pour éviter l'accumulation d'humidité, évitez de le placer dans des pièces soumises à d'importants changements de température ou sous des climatiseurs.
13. Débranchez toujours le purificateur d'air avant de l'entretenir (par exemple pour changer le filtre).
14. N'ajoutez pas d'huiles essentielles au filtre. Le filtre serait endommagé par l'huile et finirait par dégager une odeur désagréable. Ajoutez uniquement des huiles essentielles (non fournies) dans le compartiment à arômes situé près du haut du purificateur d'air.
15. N'utilisez pas le purificateur d'air s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, ou si le cordon ou la fiche est endommagé. N'essayez pas de le réparer vous-même, contactez le service clientèle.
16. **AVERTISSEMENT** : afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas ce purificateur d'air avec des régulateurs de vitesse à semi-conducteurs (tels que des variateurs de lumière).
17. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir le purificateur d'air sans surveillance.
18. Ce purificateur d'air ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
20. Ne pas utiliser à des fins commerciales. Usage domestique uniquement.

Considérations relatives au cordon d'alimentation


- 1. Gardez le purificateur d'air à proximité de la prise à laquelle il est branché.
- 2. Ne placez jamais le cordon à proximité d'une source de chaleur.
- 3. Ne couvrez pas le cordon avec un tapis, une moquette ou tout autre revêtement. Ne placez pas le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers.
- 4. Éloignez le cordon des zones où les gens marchent souvent. Placez le cordon à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.
- 5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Avamia Corporation ou par des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie. Veuillez contacter le service clientèle.

Spécifications


Modèle n°	BKJ-5
Puissance	17W
Tension	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Niveau de vitesse	3 Level
CADR	52m³/h
Zone de couverture	8m²

Champs électromagnétiques (CEM)

Votre purificateur d'air Avamia est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions du présent manuel d'utilisation, l'appareil peut être utilisé en toute sécurité sur la base des preuves scientifiques disponibles à ce jour.





- A. Sortie d'air
- B. Boîte à arômes
- C. Entrée d'air
- D. Panneau de commande
- E. Filtre
- F. Couvercle de base
- G. Indicateur de vérification du filtre
- H. Minuterie
- I. Indicateur de vitesse élevée
- J. Indicateur de vitesse moyenne
- K. Indicateur de vitesse faible
- L. Bouton de commande




AVERTISSEMENT : Vous devez retirer le plastique du filtre avant utilisation.

1. Retirez tout l'emballage, y compris le ruban adhésif sur la boîte d'arômes.
2. Tournez le couvercle de la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du corps principal.




3. Retirez le filtre de l'intérieur du purificateur d'air. Retirez tout l'emballage en plastique du filtre. Remettez le filtre dans le purificateur d'air.



5. Placez le purificateur d'air sur une table plane et branchez-le à la prise de courant.

Remarque: pour permettre à l'air de circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur du purificateur d'air, il est recommandé de laisser un espace de 30 cm de chaque côté de l'appareil.



4. Remettez le couvercle de la base directement sur le corps principal. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le couvercle de la base.

Réglage de la puissance

- Après la mise sous tension, tous les voyants lumineux s'allument pendant 0,5 seconde pour un autotest, puis l'appareil passe en mode veille.
- Appuyez sur le bouton de commande pour allumer le purificateur d'air et l'appareil fonctionnera à basse vitesse.
- Appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil et passer en mode veille.

Réglage de la vitesse du ventilateur

- Appuyez sur le bouton de commande pour régler la vitesse du ventilateur, en passant séquentiellement d'un niveau à l'autre, de bas en haut, à chaque pression.

Réglage de la minuterie

- Appuyez une fois sur le bouton « Minuterie » : le voyant clignote → l'appareil s'éteint après 4 heures.
- Appuyez à nouveau : le voyant reste allumé → l'appareil s'éteint après 8 heures.
- Appuyez à nouveau : le voyant s'éteint → la minuterie est annulée.

Voyant de vérification du filtre

- Le voyant « Check Filter » (vérifier le filtre) s'allume (lumière rouge) pour vous rappeler de vérifier le filtre. Selon la fréquence d'utilisation du purificateur d'air, le voyant devrait s'allumer après environ 3 à 6 mois. Il n'est peut-être pas encore nécessaire de changer votre filtre, mais vous devez le vérifier lorsqu'il s'allume.

- Lorsque le purificateur d'air est branché et que le ventilateur est éteint, appuyez sur le bouton « Vérifier l'indicateur du filtre » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Cet indicateur s'éteindra alors lorsqu'il aura été réinitialisé avec succès.

Ajout d'huiles essentielles

Avertissement: n'ajoutez pas d'huiles essentielles sur le filtre ou le ventilateur. Le filtre serait endommagé par l'huile et finirait par dégager une odeur désagréable. Ajoutez uniquement des huiles essentielles sur le tampon aromatique, situé dans le compartiment aromatique près du haut du purificateur d'air.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à arômes et retirez le compartiment.
2. Ajoutez 4 à 6 gouttes d'huile essentielle sur le tampon aromatique.
3. Remplacez le compartiment à arômes dans le purificateur d'air.

Remarque:

- Les huiles essentielles ne sont pas fournies.
- Ne mélangez pas différentes huiles essentielles. Nettoyez le tampon aromatique avant d'utiliser un nouveau mélange d'huiles essentielles.

Humidité

L'humidité peut endommager le filtre. Ce purificateur d'air doit être utilisé dans un endroit où le taux d'humidité est inférieur à 85 % HR. Si vous utilisez le purificateur d'air dans des endroits excessivement humides, la surface du filtre peut moisir.

Remarque: l'eau ou l'humidité favorisent la formation de moisissures. Pour résoudre un problème de moisissure, éliminez la source d'humidité et nettoyez la moisissure.

Nettoyage du purificateur d'air

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Remarque: ne nettoyez pas avec des produits chimiques abrasifs ou des agents nettoyants inflammables.

2. Essuyez l'extérieur du purificateur d'air avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, essuyez avec un chiffon humide, puis séchez immédiatement.
3. Passez l'aspirateur à l'intérieur du purificateur d'air à l'aide d'un tuyau d'aspirateur muni d'un embout pour fissures.

Filtre

- Le filtre intégré n'est pas lavable.
- Remplacez le filtre tous les 3 à 6 mois pour une performance optimale.
- Achetez les filtres de rechange uniquement auprès d'Avamia ou de nos agents agréés.

Remarque—vous devrez peut-être remplacer votre filtre si vous remarquez :

- Une augmentation du bruit lorsque le purificateur d'air est en marche.
- Une diminution du débit d'air.
- Des odeurs inhabituelles.
- Un filtre visiblement obstrué.

Nettoyage du tampon aromatique

Pour une aromathérapie efficace, le tampon aromatique doit toujours être nettoyé avant d'utiliser un nouveau mélange d'huiles essentielles. Ne mélangez pas les mélanges d'huiles essentielles.

Pour le nettoyer :

1. Ouvrez le couvercle du boîtier aromatique et retirez le boîtier.
2. Retirez le tampon aromatique et rincez-le sous l'eau chaude courante.
3. Séchez-le avec un chiffon propre et remplacez-le dans le boîtier aromatique.
4. Remplacez le boîtier aromatique dans le purificateur d'air.

Remplacement du filtre

1. Débranchez et soulevez le purificateur d'air.
2. Ouvrez le couvercle de la base et retirez l'ancien filtre.
3. Nettoyez toute poussière ou cheveux restants à l'intérieur du purificateur d'air à l'aide d'un tuyau d'aspirateur.
4. Déballez le nouveau filtre et placez-le dans la partie inférieure du purificateur d'air.
5. Fermez le couvercle de la base et branchez le purificateur d'air.
6. Appuyez sur le bouton « Check Filter Indicator » (Vérifier l'indicateur du filtre) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	L'alimentation n'est pas activée.	Activez l'alimentation.
	La fiche d'alimentation est mal branchée.	Débranchez la fiche et rebranchez-la.
Une odeur nauséabonde se dégage de la sortie d'air	Le filtre a absorbé trop d'odeurs nauséabondes ou de poussière.	Remplacez le filtre.
Mauvaises performances	L'air intérieur est trop sec.	Augmentez l'humidité intérieure en conséquence.
	Il n'y a pas assez d'espace autour de l'appareil.	Laissez un espace de 30 cm de chaque côté du purificateur d'air.
Aucun air n'est expulsé	Un corps étranger bloque la sortie ou le sac d'emballage du filtre n'a pas été retiré.	Retirez le corps étranger et retirez le sac d'emballage du filtre.

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o altre lesioni, seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza.

Sicurezza generale

1. Utilizzare il purificatore d'aria solo come descritto nel presente manuale.
2. Non utilizzare senza rimuovere l'involucro di plastica dal filtro. Il purificatore d'aria non filtrerà l'aria e potrebbe surriscaldarsi, causando un rischio di incendio.
3. Non utilizzare il purificatore d'aria all'aperto.
4. Tenere il purificatore d'aria lontano dall'acqua e da aree bagnate o umide. Non immergerlo mai in acqua o altri liquidi.
5. Non utilizzarlo in aree eccessivamente umide.
6. Tenere il purificatore d'aria lontano da fonti di calore.
7. Non utilizzarlo in presenza di gas combustibili, vapori, polveri metalliche, prodotti aerosol (spray) o fumi di oli industriali.
8. Tenere a 1,5 m di distanza da luoghi in cui viene somministrato ossigeno.
9. Sorvegliare i bambini quando si trovano vicino al purificatore d'aria. Non consentire ai bambini di giocare con il purificatore d'aria.
10. Non inserire alcun oggetto nelle aperture del purificatore d'aria.
11. Non sedersi sul purificatore d'aria né appoggiarvi oggetti pesanti.
12. Mantenere asciutto l'interno del purificatore d'aria. Per evitare l'accumulo di umidità, evitare di collocarlo in stanze con forti sbalzi di temperatura o sotto i condizionatori d'aria.
13. Scollegare sempre il purificatore d'aria prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione (ad esempio la sostituzione del filtro).
14. Non aggiungere oli essenziali al filtro. L'olio danneggerebbe il filtro, che finirebbe per rilasciare un odore sgradevole. Aggiungere gli oli essenziali (non inclusi) solo nella scatola aromatica situata nella parte superiore del purificatore d'aria.
15. Non utilizzare il purificatore d'aria se è danneggiato o non funziona correttamente, o se il cavo o la spina sono danneggiati. Non tentare di ripararlo da soli, contattare l'assistenza clienti.
16. **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non utilizzare questo purificatore d'aria con controlli di velocità a stato solido (come un interruttore dimmer).
17. I bambini non devono pulire o eseguire la manutenzione del purificatore d'aria senza supervisione.
18. Questo purificatore d'aria non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
19. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state fornite loro istruzioni o supervisione relative all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi.
20. Non destinato all'uso commerciale. Solo per uso domestico.

Considerazioni sul cavo di alimentazione


- 1. Tenere il purificatore d'aria vicino alla presa a cui è collegato.
- 2. Non posizionare mai il cavo vicino a fonti di calore.
- 3. Non coprire il cavo con tappeti, moquette o altri rivestimenti. Non posizionare il cavo sotto mobili o elettrodomestici.
- 4. Tenere il cavo lontano da aree di passaggio frequente. Posizionare il cavo in modo che non costituisca un pericolo di inciampo.
- 5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da Avamia Corporation o da personale qualificato per evitare rischi di folgorazione o incendio. Contattare l'assistenza clienti.

Specifiche


Modello n.	BKJ-5
Potenza	17W
Tensione	220-240V
Frequenza	50/60Hz
Livello di velocità	3 Level
CADR	52m³/h
Area di copertura	8m²

Campi elettromagnetici (EMF)

Il purificatore d'aria Avamia è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato correttamente e in conformità con le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso, l'apparecchio è sicuro in base alle prove scientifiche attualmente disponibili.




- A. Uscita aria
- B. Scatola aromi
- C. Entrata aria
- D. Pannello di controllo
- E. Filtro
- F. Copertura base
- G. Indicatore di controllo filtro
- H. Interruttore timer
- I. Indicatore velocità alta
- J. Indicatore velocità media
- K. Indicatore velocità bassa
- L. Pulsante di controllo




AVVERTENZA: prima dell'uso è necessario rimuovere la plastica dal filtro.


1. Rimuovere tutto l'imballaggio, compreso il nastro adesivo sulla confezione dell'aroma.
2. Ruotare il coperchio della base in senso antiorario e rimuoverlo dal corpo principale.



3. Rimuovere il filtro dall'interno del purificatore d'aria. Rimuovere tutto l'imballaggio in plastica dal filtro. Riposizionare il filtro nel purificatore d'aria.




4. Riposizionare il coperchio della base direttamente sul corpo principale. Ruotare in senso orario per fissare il coperchio della base in posizione.



5. Posizionare il purificatore d'aria su un tavolo piano e collegarlo alla presa di corrente.

Nota: per consentire all'aria di circolare liberamente all'interno e all'esterno del purificatore d'aria, è consigliabile lasciare uno spazio libero di 30 cm su tutti i lati del purificatore.



Impostazione dell'alimentazione

- Dopo l'accensione, tutte le spie luminose rimarranno accese per 0,5 secondi per l'autotest, quindi il dispositivo entrerà in modalità standby.
- Toccare il pulsante di controllo per accendere il purificatore d'aria e l'unità funzionerà a bassa velocità.
- Tenere premuto il pulsante di controllo per 5 secondi per spegnere l'unità e passare alla modalità standby.

Impostazione della velocità della ventola

- Toccare il pulsante di controllo per regolare la velocità della ventola, passando da un livello all'altro in sequenza da basso ad alto ad ogni pressione.

Impostazione del timer

- Premere una volta il pulsante "Timer": l'indicatore lampeggia → la macchina si spegne dopo 4 ore.
- Premere di nuovo: l'indicatore rimane acceso → l'apparecchio si spegne dopo 8 ore.
- Premere di nuovo: l'indicatore si spegne → il timer viene annullato.

Indicatore di controllo del filtro

- L'indicatore "Controllare il filtro" si accenderà (luce rossa) per ricordare di controllare il filtro. A seconda della frequenza di utilizzo del purificatore d'aria, l'indicatore dovrebbe accendersi dopo circa 3-6 mesi. Potrebbe non essere ancora necessario sostituire il filtro, ma è consigliabile controllarlo quando si accende.

- Con il purificatore d'aria collegato alla presa di corrente e la ventola spenta, tenere premuto l'indicatore "Controllare il filtro" per 3 secondi, quindi questo indicatore si spegnerà quando il reset sarà completato con successo.

Aggiunta di oli essenziali

Avvertenza: non aggiungere oli essenziali al filtro o alla ventola. L'olio danneggerebbe il filtro, che finirebbe per rilasciare un odore sgradevole. Aggiungere gli oli essenziali solo al tampone aromatico, situato nella scatola aromatica nella parte superiore del purificatore d'aria.

1. Aprire il coperchio della scatola aromatica ed estrarre la scatola.
2. Aggiungere 4-6 gocce di olio essenziale al tampone aromatico.
3. Riposizionare la scatola aromatica nel purificatore d'aria.

Nota:

- *Gli oli essenziali non sono inclusi.*
- *Non mescolare miscele di oli essenziali. Pulire il tampone aromatico prima di utilizzare una nuova miscela di oli essenziali.*

Umidità

L'umidità può danneggiare il filtro. Questo purificatore d'aria deve essere utilizzato in un ambiente con un livello di umidità inferiore all'85% di umidità relativa. Se si utilizza il purificatore d'aria in ambienti eccessivamente umidi, la superficie del filtro potrebbe ammuffire.

Nota: l'acqua o l'umidità favoriscono la formazione di muffa. Per risolvere un problema di muffa, eliminare la fonte di umidità e pulire la muffa.

Pulizia del purificatore d'aria

1. Scollegare l'alimentazione prima della pulizia.

Nota: non pulire con prodotti chimici abrasivi o detergenti infiammabili.

2. Pulire l'esterno del purificatore d'aria con un panno morbido e asciutto. Se necessario, pulire con un panno umido, quindi asciugare immediatamente.
3. Aspirare l'interno del purificatore d'aria utilizzando un tubo flessibile con bocchetta a lancia.

Filtro

- Il filtro integrato non è lavabile.
- Sostituire il filtro ogni 3-6 mesi per ottenere prestazioni ottimali.
- Acquistare i filtri di ricambio solo da Avamia o dai nostri agenti autorizzati.

Nota -potrebbe essere necessario sostituire il filtro se si nota:

- Aumento del rumore quando il purificatore d'aria è acceso
- Diminuzione del flusso d'aria
- Odori insoliti
- Filtro visibilmente intasato

Pulizia del tampone aromatico

Per un'aromaterapia efficace, il tampone aromatico deve essere sempre pulito prima di utilizzare una nuova miscela di oli essenziali. Non mescolare miscele di oli essenziali.

Per pulirlo:

1. Aprire il coperchio della scatola aromatica ed estrarre la scatola.
2. Rimuovere il tampone aromatico e sciacquarlo sotto acqua corrente tiepida.
3. Asciugarlo con un panno pulito e riporlo nella scatola aromatica.
4. Riporre la scatola aromatica all'interno del purificatore d'aria.

Sostituzione del filtro

1. Scollegare e sollevare il purificatore d'aria.
2. Aprire il coperchio della base e rimuovere il filtro vecchio.
3. Pulire la polvere o i capelli rimasti all'interno del purificatore d'aria utilizzando un tubo flessibile dell'aspirapolvere.
4. Aprire la confezione del nuovo filtro e inserirlo nella metà inferiore del purificatore d'aria.
5. Chiudere il coperchio della base e collegare il purificatore d'aria alla presa di corrente.
6. Tenere premuto il pulsante "Check Filter Indicator" (Controlla indicatore filtro) per 3 secondi per ripristinare il filtro.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La macchina non funziona	L'alimentazione non è accesa.	Accenderla.
	La spina di alimentazione è allentata.	Scollegare la spina e ricollegarla.
Cattivo odore proveniente dall'uscita dell'aria	Il filtro ha assorbito troppo odore sgradevole o polvere.	Sostituire il filtro.
Prestazioni scadenti	L'aria interna è troppo secca.	Aumentare l'umidità interna di conseguenza.
	Non c'è abbastanza spazio intorno alla macchina.	Lasciare 30 cm di spazio libero su tutti i lati del purificatore d'aria.
Non viene emessa aria	C'è un corpo estraneo che blocca l'uscita o il sacchetto di imballaggio del filtro non è stato rimosso.	Rimuovere il corpo estraneo e il sacchetto di imballaggio del filtro.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones, siga todas las instrucciones y directrices de seguridad.

Seguridad general

1. Utilice el purificador de aire únicamente según se describe en este manual.
2. No lo utilice sin retirar el envoltorio de plástico del filtro. El purificador de aire no filtrará el aire y podría sobrecalentarse, lo que podría provocar un incendio.
3. No utilice el purificador de aire en exteriores.
4. Mantenga el purificador de aire alejado del agua y de zonas húmedas o mojadas. No lo sumerja nunca en agua u otros líquidos.
5. No lo utilice en zonas excesivamente húmedas.
6. Mantenga el purificador de aire alejado de fuentes de calor.
7. No lo utilice en lugares donde haya gases combustibles, vapores, polvo metálico, productos en aerosol (spray) o humos de aceite industrial.
8. Manténgalo a 1,5 m de distancia de lugares donde se administre oxígeno.
9. Supervise a los niños cuando estén cerca del purificador de aire. No permita que los niños jueguen con el purificador de aire.
10. No introduzca nada en ninguna abertura del purificador de aire.
11. No se siente ni coloque objetos pesados sobre el purificador de aire.
12. Mantenga seco el interior del purificador de aire. Para evitar la acumulación de humedad, evite colocarlo en habitaciones con grandes cambios de temperatura o debajo de aparatos de aire acondicionado.
13. Desenchufe siempre el purificador de aire antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento (como cambiar el filtro).
14. No añada aceites esenciales al filtro. El aceite dañará el filtro y acabará desprendiendo un olor desagradable. Añada los aceites esenciales (no incluidos) únicamente a la caja de aromas situada en la parte superior del purificador de aire.
15. No utilice el purificador de aire si está dañado o no funciona correctamente, o si el cable o el enchufe están dañados. No intente repararlo usted mismo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
16. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este purificador de aire con controles de velocidad de estado sólido (como un regulador de intensidad).
17. Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del purificador de aire sin supervisión.
18. Este purificador de aire no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
19. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que conlleva.
20. No apto para uso comercial. Solo para uso doméstico.

Consideraciones sobre el cable de alimentación


- 1. Mantenga el purificador de aire cerca de la toma de corriente a la que está enchufado.
- 2. Nunca coloque el cable cerca de una fuente de calor.
- 3. No cubra el cable con una alfombra, moqueta u otra cubierta. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos.
- 4. Mantenga el cable alejado de las zonas por donde se camina con frecuencia. Coloque el cable en un lugar donde no se pueda tropezar con él.
- 5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Avamia Corporation o por personas igualmente cualificadas para evitar riesgos eléctricos o de incendio. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Especificaciones


N.º de modelo	BKJ-5
Potencia	17W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Nivel de velocidad	3 Level
CADR	52m³/h
Área de cobertura	8m²

Campos electromagnéticos (EMF)

Su purificador de aire Avamia cumple con todas las normas relativas a los campos electromagnéticos (EMF). Si se maneja correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual de usuario, el aparato es seguro de usar según las pruebas científicas disponibles en la actualidad.




- A. Salida de aire
- B. Caja de aromas
- C. Entrada de aire
- D. Panel de control
- E. Filtro
- F. Cubierta de la base
- G. Indicador de revisión del filtro
- H. Interruptor del temporizador
- I. Indicador de velocidad alta
- J. Indicador de velocidad media
- K. Indicador de velocidad baja
- L. Botón de control




ADVERTENCIA: Debe retirar el plástico del filtro antes de utilizarlo.


1. Retire todo el embalaje, incluida la cinta adhesiva de la caja del aroma.
2. Gire la cubierta de la base en sentido antihorario y retírela del cuerpo principal.



3. Retire el filtro del interior del purificador de aire. Retire todo el embalaje de plástico del filtro. Vuelva a colocar el filtro en el purificador de aire.




4. Vuelva a colocar la cubierta de la base directamente sobre el cuerpo principal. Gírela en sentido horario para fijarla en su sitio.



5. Coloque el purificador de aire sobre una mesa plana y enchúfelo a la toma de corriente.

Nota: Para permitir que el aire circule libremente dentro y fuera del purificador de aire, lo ideal es que haya un espacio libre de 30 cm a cada lado del purificador.



Ajuste de potencia

- Después de encenderlo, todas las luces indicadoras se encenderán durante 0,5 segundos para realizar una autocomprobación y, a continuación, entrarán en modo de espera.
- Pulse el botón de control para encender el purificador de aire y la unidad funcionará a baja velocidad.
- Mantenga pulsado el botón de control durante 5 segundos para apagar la unidad y entrar en modo de espera.

Ajuste de la velocidad del ventilador

- Pulse el botón de control para ajustar la velocidad del ventilador, cambiando los niveles secuencialmente de bajo a alto con cada pulsación.

Ajuste del temporizador

- Pulse el botón «Timer» una vez: el indicador parpadea → la máquina se apaga después de 4 horas.
- Pulse de nuevo: el indicador permanece encendido → la máquina se apaga después de 8 horas.
- Pulse de nuevo: el indicador se apaga → el temporizador se cancela.

Indicador de revisión del filtro

- El «indicador de revisión del filtro» se iluminará (luz roja) como recordatorio para revisar el filtro. Dependiendo de la frecuencia con la que utilice el purificador de aire, el indicador debería encenderse después de unos 3-6 meses. Es posible que aún no sea necesario cambiar el filtro, pero debe revisarlo cuando se encienda.

- Con el purificador de aire enchufado y el ventilador apagado, mantenga pulsado el indicador «Comprobar filtro» durante 3 segundos; este indicador se apagará cuando se haya reiniciado correctamente.

Añadir aceites esenciales

Advertencia: No añada aceites esenciales al filtro ni al ventilador. El aceite dañará el filtro y acabará desprendiendo un olor desagradable. Añada los aceites esenciales únicamente a la almohadilla aromática, situada en la caja aromática cerca de la parte superior del purificador de aire.

1. Abra la tapa de la caja de aromas y saque la caja.
2. Añada entre 4 y 6 gotas de aceite esencial a la almohadilla aromática.
3. Vuelva a colocar la caja de aromas en el purificador de aire.

Nota: *Los aceites esenciales no están incluidos.*

- *No mezcle aceites esenciales. Limpie la almohadilla aromática antes de utilizar una nueva mezcla de aceites esenciales.*

Humedad

La humedad puede dañar el filtro. Este purificador de aire debe utilizarse en un área con un nivel de humedad inferior al 85 % HR. Si utiliza el purificador de aire en áreas excesivamente húmedas, la superficie del filtro puede enmohecerse.

Nota: *El agua o la humedad favorecen la aparición de moho. Para solucionar un problema de moho, elimine la fuente de humedad y limpie el moho.*

Limpieza del purificador de aire

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

Nota: No lo limpie con productos químicos abrasivos ni con agentes de limpieza inflamables.

2. Limpie el exterior del purificador de aire con un paño suave y seco. Si es necesario, límpielo con un paño húmedo y séquelo inmediatamente.
3. Aspire el interior del purificador de aire con una manguera de aspiradora con un accesorio para rincones.

Filtro

- El filtro incorporado no es lavable.
- Sustituya el filtro cada 3-6 meses para obtener un rendimiento óptimo.
- Compre filtros de repuesto solo a Avamia o a nuestros agentes autorizados.

Nota: Es posible que tenga que sustituir el filtro si observa lo siguiente:

- Aumento del ruido cuando el purificador de aire está encendido.
- Disminución del flujo de aire.
- Olores inusuales.
- Un filtro visiblemente obstruido.

Limpieza de la almohadilla aromática

Para una aromaterapia eficaz, la almohadilla aromática debe limpiarse siempre antes de utilizar una nueva mezcla de aceites esenciales. No mezcle mezclas de aceites esenciales.

Para limpiar:

1. Abra la tapa de la caja de aromas y saque la caja.
2. Retire la almohadilla aromática y enjuáguela con agua corriente tibia.
3. Séquela con un paño limpio y vuelva a colocarla en la caja de aromas.
4. Vuelva a colocar la caja de aromas dentro del purificador de aire.

Sustitución del filtro

1. Desenchufe y levante el purificador de aire.
2. Abra la tapa de la base y retire el filtro antiguo.
3. Limpie cualquier resto de polvo o pelo que quede dentro del purificador de aire con una manguera de aspiradora.
4. Desenvuelva el filtro nuevo y colóquelo en la mitad inferior del purificador de aire.
5. Cierre la tapa de la base y enchufe el purificador de aire.
6. Mantenga pulsado el «indicador de comprobación del filtro» durante 3 segundos para restablecer el filtro.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La máquina no funciona	No está encendida.	Enciéndala.
	El enchufe está suelto.	Desenchúfela y vuelva a enchufarla.
Mal olor procedente de la salida de aire	El filtro ha absorbido demasiado olor desagradable o polvo.	Sustituya el filtro.
Mal funcionamiento	El aire interior está demasiado seco.	Aumente la humedad interior según corresponda.
	No hay suficiente espacio alrededor de la máquina.	Deje 30 cm de espacio libre a ambos lados del purificador de aire.
No sale aire	Hay un cuerpo extraño bloqueando la salida o no se ha retirado la bolsa de embalaje del filtro.	Retire el cuerpo extraño y la bolsa de embalaje del filtro.

Avamia

Wuhan Campbell Telechnolgy Co.,Ltd
No. 8 Hongtu Road, Dongxihu District,
Wuhan, Hubei, CHINA

Questions or Concerns?

E-mail: service@yashe-global.com

Mon-Fri, 9:00 am - 5:00 pm PST/PDT