

## DEUTSCH

### Rasendünger

#### Frühjahr/Sommer

- Stickstoffbetont für kräftiges Wachstum in Frühjahr & Sommer
- Mit Magnesium & Schwefel für sattgrünen, widerstandsfähigen Rasen
- Sofort- und Langzeitwirkung für anhaltende Pflege

Anwendungszeitraum: März bis August

5 kg - Reichweite ca. 125m<sup>2</sup>

10 kg - Reichweite ca. 250m<sup>2</sup>

20 kg - Reichweite ca. 500m<sup>2</sup>

#### **FUXTEC Rasendünger Frühjahr & Sommer – kraftvoll durch die Wachstumszeit**

Der organisch-mineralische FUXTEC Rasendünger Frühjahr & Sommer (NPK 12+3+5) mit Magnesium und Schwefel unterstützt den Rasen gezielt in der Hauptwachstumszeit. Die abgestimmte Nährstoffkombination fördert ein sattes Grün, stärkt die Pflanzenstruktur und erhöht die Widerstandskraft gegenüber Trockenheit, Hitze und starker Nutzung.

Organisch gebundener Stickstoff wird langsam freigesetzt und versorgt den Rasen über einen längeren Zeitraum. Magnesium und Schwefel unterstützen die Nährstoffaufnahme und sorgen für kräftige Farben und gesunde Vitalität.

#### Anwendung:

2× jährlich 40–60 g/m<sup>2</sup>, mit mind. 3 Monaten Abstand zwischen den Düngungen.

Frühjahrsdüngung: März bis Mai, 40–60 g/m<sup>2</sup>

Sommerdüngung: Juni bis August, 40 g/m<sup>2</sup>

Neuanlagen: 40 g/m<sup>2</sup> nach dem ersten Schnitt

Einfach per Hand oder mit dem Streuwagen bei trockener Witterung auf feuchtem Boden ausbringen – ideal nach dem Mähen oder Bewässern.

EU-Düngeprodukt gemäß Verordnung (EU) 2019/1009

#### Organisch-mineralischer NPK-Dünger 12+3+5 (2)

Unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung, Düngemittel, Gesteinsmehl aus Zeolithe, Bakterien.

12,0 % N Gesamtstickstoff

6,0 % N Organisch gebundener Stickstoff

3,0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Gesamtphosphat

5,0 % K<sub>2</sub>O Gesamtkaliumoxid

Nettomasse: 5kg / 10kg / 20 kg

Ausgangsstoffe:

Fleisch-, Knochenmehl Kat. 2, Harnstoff, Vinasse, Kacaoschalen, Kaliumsulfat

Nebenbestandteile:

2,0 % Gesamt-Schwefel (S)

1,5 % wasserlöslicher Schwefel (S)

2,0 % Gesamtmagnesiumoxid (MgO)

1,0 % wasserlösliches Magnesiumoxid (MgO)

Organische Substanz:

57,0 % bewertet als Glühverlust

Lagerung:

In der ungeöffneten Verpackung mindestens 3 Jahre haltbar. Kühl und trocken lagern (nicht über 40 Grad Celsius) Vor Nässe und Lichteinwirkung schützen.

Grundsätzlich sollten Düngemittel aus hygienischen Gründen mit Handschuhen ausgebracht werden. Alle Düngemittelverpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

Anwendung:

Zur genauen Anwendungshinweisen siehe Packungstext.

Bei Angaben zur sachgerechten Anwendung und Lagerung gehen eventuell anders lautende Empfehlungen der amtlichen Beratung vor.

Artikelnummer / EAN:

Füllgewicht: 5kg / 10kg / 20kg

Inverkehrbringer: FUXTEC GmbH

Kappstrasse 69

71083 Herrenberg

Germany

[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com)

[info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)

## ENGLISH VERSION

Lawn fertilizer

Spring/Summer

- High nitrogen content for vigorous growth in spring and summer
- With magnesium and sulfur for a lush green, resilient lawn
- Immediate and long-term effect for lasting care

Application period: March to August

5 kg - Coverage approx. 125m<sup>2</sup>

10 kg - covers approx. 250m<sup>2</sup>

20 kg - covers approx. 500 m<sup>2</sup>

### **FUXTEC Lawn Fertilizer Spring & Summer – powerful throughout the growing season**

The organic-mineral FUXTEC Lawn Fertilizer Spring & Summer (NPK 12+3+5) with magnesium and sulfur provides targeted support for your lawn during the main growing season. The balanced combination of nutrients promotes a rich green color, strengthens the plant structure, and increases resistance to drought, heat, and heavy use.

Organically bound nitrogen is released slowly and nourishes the lawn over a longer period of time. Magnesium and sulfur support nutrient uptake and ensure vibrant colors and healthy vitality.

Application:

40–60 g/m<sup>2</sup> twice a year, with at least 3 months between applications.

Spring fertilization: March to May, 40–60 g/m<sup>2</sup>

Summer fertilization: June to August, 40 g/m<sup>2</sup>

New lawns: 40 g/m<sup>2</sup> after the first mowing

Simply apply by hand or with a spreader in dry weather on moist soil – ideally after mowing or watering.

EU fertilizer product in accordance with Regulation (EU) 2019/1009

Organic-mineral NPK fertilizer 12+3+5 (2)

Using plant materials from food, luxury food, and feed production, fertilizers, rock flour from zeolite, bacteria.

12.0% N total nitrogen

6.0% N organically bound nitrogen

3.0% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Total phosphate

5.0% K<sub>2</sub>O Total potassium oxide

Net weight: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Raw materials:

Meat and bone meal Cat. 2, urea, vinasse, cocoa shells, potassium sulfate

Minor components:

2.0% total sulfur (S)

1.5% water-soluble sulfur (S)

2.0% total magnesium oxide (MgO)

1.0% water-soluble magnesium oxide (MgO)

Organic matter:

57.0% evaluated as loss on ignition

Storage:

Can be stored for at least 3 years in unopened packaging. Cool and dry

Store (not above 40 degrees Celsius). Protect from moisture and light.

For hygiene reasons, fertilizers should always be applied with gloves

. Keep all fertilizer packaging out of the reach

children and pets.

Application:

For precise instructions for use, see the package text.

If there are any discrepancies between the instructions for proper use and storage and the official advice takes precedence.

Item number / EAN:

Filling weight: 5kg / 10kg / 20kg

Distributor: FUXTEC GmbH

Kappstrasse 69

71083 Herrenberg

Germany

[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com)

[info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)

## VERSION FRANÇAISE

Engrais gazon

Printemps/été

- Riche en azote pour une croissance vigoureuse au printemps et en été
- Avec magnésium et soufre pour un gazon dense, vert profond et résistant
- Action immédiate et prolongée pour un entretien durable

Période d'application : mars à août

5 kg - Rendement env. 125 m<sup>2</sup>

10 kg - Rendement env. 250 m<sup>2</sup>

20 kg - Rendement env. 500 m<sup>2</sup>

### **Engrais gazon printemps et été FUXTEC – Énergie durable pour votre gazon**

L'engrais gazon organo-minéral printemps et été FUXTEC (NPK 12+3+5) enrichi en magnésium et soufre soutient efficacement le gazon pendant sa phase principale de croissance.

Sa combinaison équilibrée de nutriments favorise une couleur verte intense, renforce la structure des brins et améliore la résistance à la sécheresse, à la chaleur et au piétinement.

L'azote organiquement lié est libéré de manière progressive, nourrissant le gazon sur une longue durée. Le magnésium et le soufre optimisent l'assimilation des nutriments, assurant une couleur éclatante et une vitalité durable.

Mode d'emploi:

2 applications par an à raison de 40–60 g/m<sup>2</sup>, espacées d'au moins 3 mois.

Printemps (mars à mai) : 40–60 g/m<sup>2</sup>

Été (juin à août) : 40 g/m<sup>2</sup>

Nouvelles pelouses : 40 g/m<sup>2</sup> après la première tonte

Application facile à la main ou avec un épandeur, par temps sec, sur sol humide – idéal après la tonte ou l'arrosage.

Rendement : 5 kg pour env. 125 m<sup>2</sup> | 20 kg pour env. 500 m<sup>2</sup>

Produit fertilisant UE conforme au Règlement (UE) 2019/1009

Composition

Engrais organo-minéral NPK 12+3+5 (2)

À base de matières végétales issues de la fabrication d'aliments, de boissons et d'aliments pour animaux, engrais, poudre de roche (zéolithes), bactéries.

12,0 % N Azote total

6,0 % N Azote organiquement lié

3,0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Phosphore total

5,0 % K<sub>2</sub>O Potassium total

Matières premières :

Farine de viande et d'os cat. 2, urée, vinasse, coques de cacao, sulfate de potassium

Éléments secondaires :

2,0 % Soufre total (S)

1,5 % Soufre soluble dans l'eau (S)

2,0 % Oxyde de magnésium total (MgO)

1,0 % Oxyde de magnésium soluble dans l'eau (MgO)

Matière organique :

57,0 % (perte au feu)

Stockage & sécurité:

Se conserve au moins 3 ans dans l'emballage fermé d'origine.

Conserver au frais et au sec (max. 40 °C), à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Par mesure d'hygiène, appliquer avec des gants.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Se référer aux instructions figurant sur l'emballage pour une utilisation précise.

Les recommandations officielles priment sur toute autre indication.

Référence / EAN :

Poids net : 5 kg / 10 kg / 20 kg

Distributeur : FUXTEC GmbH

Kappstrasse 69

71083 Herrenberg

Allemagne

[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com)

[info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)

## VERSIONE ITALIANA

Fertilizzante per prati

Primavera/estate

- Ad alto contenuto di azoto per una crescita rigogliosa in primavera e in estate
- Con magnesio e zolfo per un prato verde intenso e resistente
- Effetto immediato e a lungo termine per una cura duratura

Periodo di applicazione: da marzo ad agosto

5 kg - Copertura circa 125 m<sup>2</sup>

10 kg - Copertura circa 250 m<sup>2</sup>

20 kg - Copertura circa 500 m<sup>2</sup>

### **FUXTEC Fertilizzante per prati Primavera & Estate – potente durante il periodo di crescita**

Il concime organico-minerale FUXTEC per prati primavera ed estate (NPK 12+3+5) con magnesio e zolfo sostiene il prato in modo mirato durante il periodo di crescita principale. La combinazione bilanciata di sostanze nutritive favorisce un verde intenso, rafforza la struttura delle piante e aumenta la resistenza alla siccità, al calore e all'uso intensivo.

L'azoto legato organicamente viene rilasciato lentamente e nutre il prato per un periodo di tempo più lungo. Il magnesio e lo zolfo favoriscono l'assorbimento dei nutrienti e garantiscono colori intensi e una sana vitalità.

Applicazione:

2 volte all'anno 40-60 g/m<sup>2</sup>, con un intervallo minimo di 3 mesi tra le concimazioni.

Concimazione primaverile: da marzo a maggio, 40-60 g/m<sup>2</sup>

Concimazione estiva: da giugno ad agosto, 40 g/m<sup>2</sup>

Nuove piantagioni: 40 g/m<sup>2</sup> dopo il primo taglio

Distribuire semplicemente a mano o con lo spandiconcime in condizioni climatiche asciutte su terreno umido, idealmente dopo la falciatura o l'irrigazione.

Prodotto fertilizzante UE conforme al regolamento (UE) 2019/1009

Fertilizzante organico-minerale NPK 12+3+5 (2)

Utilizzo di sostanze vegetali provenienti dalla produzione di alimenti, generi voluttuari e , fertilizzanti, polvere di roccia zeolitica, batteri.

12,0 % N Azoto totale

6,0 % N Azoto organico

3,0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Fosfato totale

5,0 % K<sub>2</sub>O Ossido di potassio totale

Massa netta: 5 kg / 10 kg / 20 kg

**Materie prime:**

farina di carne e ossa cat. 2, urea, vinaccia, bucce di cacao, solfato di potassio

**Componenti secondari:**

2,0 % zolfo totale (S)

1,5 % zolfo idrosolubile (S)

2,0 % ossido di magnesio totale (MgO)

1,0 % di ossido di magnesio idrosolubile (MgO)

**Sostanza organica:**

57,0 % valutata come perdita al fuoco

**Conservazione:**

Si conserva per almeno 3 anni nella confezione integra. In luogo fresco e asciutto.

Conservare (non oltre i 40 gradi Celsius). Proteggere dall'umidità e dalla luce.

Per motivi igienici, i fertilizzanti devono essere applicati indossando guanti

. Tenere tutti gli imballaggi dei fertilizzanti fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

**Applicazione:**

Per le istruzioni d'uso dettagliate, consultare il testo riportato sulla confezione.

Per quanto riguarda le indicazioni relative all'uso e allo stoccaggio corretti, prevalgono eventuali prevalere le raccomandazioni fornite dalla consulenza ufficiale.

**Codice articolo / EAN:**

Peso netto: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Distributore: FUXTEC GmbH

Kappstrasse 69

71083 Herrenberg

Germania

[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com)

[info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)

## VERSIÓN EN ESPAÑOL

Fertilizante para césped

Primavera/verano

- Con alto contenido en nitrógeno para un crecimiento vigoroso en primavera y verano
- Con magnesio y azufre para un césped resistente y de color verde intenso
- Efecto inmediato y duradero para un cuidado prolongado

Periodo de aplicación: de marzo a agosto

5 kg: alcance aprox. 125 m<sup>2</sup>

10 kg: alcance aprox. 250 m<sup>2</sup>

20 kg - Alcance aprox. 500 m<sup>2</sup>

### **Fertilizante para césped FUXTEC Primavera y verano: potente durante la época de crecimiento**

El fertilizante orgánico-mineral FUXTEC para césped primavera y verano (NPK 12+3+5) con magnesio y azufre favorece el crecimiento del césped durante la temporada alta. La combinación equilibrada de nutrientes favorece un verde intenso, fortalece la estructura de las plantas y aumenta la resistencia a la sequía, el calor y el uso intensivo.

El nitrógeno orgánico se libera lentamente y nutre el césped durante un periodo prolongado. El magnesio y el azufre favorecen la absorción de nutrientes y garantizan colores intensos y una vitalidad saludable.

Aplicación:

2 veces al año, 40-60 g/m<sup>2</sup>, con un intervalo mínimo de 3 meses entre fertilizaciones.

Abonado de primavera: de marzo a mayo, 40-60 g/m<sup>2</sup>.

Abono de verano: de junio a agosto, 40 g/m<sup>2</sup>.

Nuevas plantaciones: 40 g/m<sup>2</sup> después del primer corte.

Aplicar fácilmente a mano o con un esparcidor en tiempo seco sobre suelo húmedo, idealmente después de segar o regar.

Producto fertilizante de la UE según el Reglamento (UE) 2019/1009

Fertilizante orgánico-mineral NPK 12+3+5 (2)

Utiliza sustancias vegetales procedentes de la producción de alimentos, bebidas y piensos la producción de piensos, fertilizantes, polvo de roca de zeolita y bacterias.

12,0 % N Nitrógeno total

6,0 % N Nitrógeno orgánico

3,0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Fosfato total

5,0 % K<sub>2</sub>O Óxido de potasio total

Masa neta: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Materias primas:

Harina de carne y huesos cat. 2, urea, vinaza, cáscaras de cacao, sulfato de potasio

Componentes secundarios:

2,0 % de azufre total (S)

1,5 % de azufre soluble en agua (S)

2,0 % de óxido de magnesio total (MgO)

1,0 % de óxido de magnesio soluble en agua (MgO)

Sustancia orgánica:

57,0 % evaluado como pérdida por incineración

Almacenamiento:

Se conserva durante al menos 3 años en el envase sin abrir. En lugar fresco y seco.

Almacenar (a una temperatura no superior a 40 grados centígrados). Proteger de la humedad y la luz.

Por motivos de higiene, los fertilizantes deben aplicarse siempre con guantes

. Mantener todos los envases de fertilizantes fuera del alcance

niños y mascotas.

Aplicación:

Para obtener instrucciones de uso precisas, consulte el texto del envase.

En lo que respecta a la aplicación y el almacenamiento adecuados, las

las recomendaciones de los organismos oficiales.

Número de artículo / EAN:

Peso neto: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Distribuidor: FUXTEC GmbH

Kappstrasse 69

71083 Herrenberg

Alemania

[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com)

[info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)

## VERSÃO EM PORTUGUÊS

Fertilizante para relva

Primavera/Verão

- Com alto teor de azoto para um crescimento vigoroso na primavera e no verão
- Com magnésio e enxofre para um relvado verdejante e resistente
- Efeito imediato e de longa duração para um cuidado duradouro

Período de aplicação: março a agosto

5 kg - Alcance aprox. 125 m<sup>2</sup>

10 kg - Alcance aprox. 250 m<sup>2</sup>

20 kg - Alcance aprox. 500 m<sup>2</sup>

### **Adubo para relva FUXTEC Primavera & Verão – potente durante o período de crescimento**

O fertilizante orgânico-mineral FUXTEC para relva Primavera & Verão (NPK 12+3+5) com magnésio e enxofre apoia a relva de forma específica durante o período de crescimento principal. A combinação equilibrada de nutrientes promove um verde intenso, fortalece a estrutura das plantas e aumenta a resistência à seca, ao calor e ao uso intenso.

O azoto orgânico é libertado lentamente e nutre a relva durante um período prolongado. O magnésio e o enxofre favorecem a absorção de nutrientes e garantem cores intensas e uma vitalidade saudável.

Aplicação:

2× por ano 40–60 g/m<sup>2</sup>, com um intervalo mínimo de 3 meses entre as fertilizações.

Fertilização na primavera: março a maio, 40-60 g/m<sup>2</sup>

Adubação no verão: junho a agosto, 40 g/m<sup>2</sup>

Novas plantações: 40 g/m<sup>2</sup> após o primeiro corte

Aplicar manualmente ou com um espalhador em solo húmido e tempo seco – idealmente após a corte ou rega.

Produto fertilizante da UE de acordo com o Regulamento (UE) 2019/1009

Fertilizante orgânico-mineral NPK 12+3+5 (2)

Utilizando matérias vegetais provenientes da produção de alimentos, produtos de consumo e produção de alimentos, fertilizantes, pó de rocha de zeólito, bactérias.

12,0 % N Azoto total

6,0 % N Azoto ligado organicamente

3,0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Fósforo total

5,0 % K<sub>2</sub>O Óxido de potássio total

Massa líquida: 5 kg / 10 kg / 20 kg

**Matérias-primas:**

Farinha de carne e ossos cat. 2, ureia, vinhaça, cascas de cacau, sulfato de potássio

**Componentes secundários:**

2,0 % de enxofre total (S)

1,5 % de enxofre solúvel em água (S)

2,0 % de óxido de magnésio total (MgO)

1,0 % de óxido de magnésio solúvel em água (MgO)

**Substância orgânica:**

57,0 % avaliada como perda por incineração

**Armazenamento:**

Pelo menos 3 anos na embalagem fechada. Em local fresco e seco.

Armazenar (não acima de 40 graus Celsius). Proteger da humidade e da luz.

Por motivos de higiene, os fertilizantes devem ser manuseados com luvas

. Todas as embalagens de fertilizantes devem ser mantidas fora do alcance das crianças e animais domésticos.

**Aplicação:**

Para instruções de aplicação precisas, consulte o texto da embalagem.

No que diz respeito às informações sobre a aplicação e armazenamento adequados, prevalecem as recomendações oficiais, caso estas sejam diferentes das informações fornecidas nas recomendações oficiais.

**Número do artigo / EAN:**

Peso de enchimento: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Distribuidor: FUXTEC GmbH

Kappstrasse 69

71083 Herrenberg

Alemanha

[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com)

[info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)

## NEDERLANDSE VERSIE

### Gazonmeststof

#### Lente/zomer

- Stikstofrijk voor krachtige groei in de lente en zomer
- Met magnesium en zwavel voor een weelderig groen, resistent gazon
- Onmiddellijke en langdurige werking voor langdurig onderhoud

Toepassingsperiode: maart tot augustus

5 kg - bereik ca. 125 m<sup>2</sup>

10 kg - bereik ca. 250 m<sup>2</sup>

20 kg - bereik ca. 500 m<sup>2</sup>

#### **FUXTEC gazonmeststof lente & zomer – krachtig tijdens de groeiperiode**

De organisch-minerale FUXTEC gazonmeststof lente & zomer (NPK 12+3+5) met magnesium en zwavel ondersteunt het gazon gericht tijdens de belangrijkste groeiseizoenen. De afgestemde combinatie van voedingsstoffen bevordert een weelderig groen, versterkt de plantstructuur en verhoogt de weerstand tegen droogte, hitte en intensief gebruik.

Organisch gebonden stikstof komt langzaam vrij en voorziet het gazon gedurende een langere periode van voedingsstoffen. Magnesium en zwavel ondersteunen de opname van voedingsstoffen en zorgen voor krachtige kleuren en een gezonde vitaliteit.

#### Toepassing:

2× per jaar 40-60 g/m<sup>2</sup>, met minimaal 3 maanden tussen de bemestingen.

Voorjaarsbemesting: maart tot mei, 40-60 g/m<sup>2</sup>

Zomerbemesting: juni tot augustus, 40 g/m<sup>2</sup>

Nieuwe aanplant: 40 g/m<sup>2</sup> na de eerste maaibeurt

Eenvoudig met de hand of met een strooier bij droog weer op vochtige grond aanbrengen – ideaal na het maaien of besproeien.

EU-meststof volgens Verordening (EU) 2019/1009

Organisch-minerale NPK-meststof 12+3+5 (2)

Met gebruikmaking van plantaardige stoffen uit de levensmiddelen-, genotmiddelen- en voederproductie, meststoffen, steenmeel uit zeoliet, bacteriën.

12,0 % N Totale stikstof

6,0 % N Organisch gebonden stikstof

3,0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> totaal fosfaat

5,0 % K<sub>2</sub>O totaal kaliumoxide

Nettogewicht: 5 kg / 10 kg / 20 kg

**Grondstoffen:**

Vlees- en beendermeel cat. 2, ureum, vinasse, cacaoschillen, kaliumsulfaat

**Bijvoegingen:**

2,0 % totaal zwavel (S)

1,5 % in water oplosbare zwavel (S)

2,0 % totaal magnesiumoxide (MgO)

1,0 % in water oplosbaar magnesiumoxide (MgO)

**Organische stof:**

57,0 % beoordeeld als gloeiverlies

**Opslag:**

In ongeopende verpakking minimaal 3 jaar houdbaar. Koel en droog bewaren.

Opslaan (niet boven 40 graden Celsius). Beschermen tegen vocht en licht.

Om hygiënische redenen moet meststof altijd met handschoenen worden

. Bewaar alle meststofverpakkingen buiten het bereik

van kinderen en huisdieren.

**Toepassing:**

Zie de verpakkingstekst voor gedetailleerde gebruiksaanwijzingen.

Bij informatie over correct gebruik en opslag hebben eventuele

afwijkende aanbevelingen van de officiële adviesdienst voor.

**Artikelnummer / EAN:**

Vulgewicht: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Distributeur: FUXTEC GmbH

Kappstrasse 69

71083 Herrenberg

Duitsland

[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com)

[info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)

## SVENSKA VERSIONEN

Gräsgödsel

Vår/sommar

- Kvävebetonad för kraftig tillväxt under våren och sommaren
- Med magnesium och svavel för en frodig, motståndskraftig gräsmatta
- Omedelbar och långvarig effekt för kontinuerlig skötsel

Användningsperiod: mars till augusti

5 kg – räcker till ca 125 m<sup>2</sup>

10 kg – räcker till ca 250 m<sup>2</sup>

20 kg – räcker till ca 500 m<sup>2</sup>

### **FUXTEC gräsmattegödsel vår & sommar – kraftfullt genom tillväxtperioden**

Den organiska-mineraliska FUXTEC gräsmattegödsel våren & sommaren (NPK 12+3+5) med magnesium och svavel ger gräsmattan riktad näring under den huvudsakliga tillväxtperioden. Den avvägda näringskombinationen främjar en fyllig grönfärg, stärker växtstrukturen och ökar motståndskraften mot torka, hetta och intensiv användning.

Organiskt bundet kväve frigörs långsamt och försörjer gräsmattan under en längre tid. Magnesium och svavel stödjer näringsupptaget och ger starka färger och hälsosam vitalitet.

Användning:

2 gånger per år 40–60 g/m<sup>2</sup>, med minst 3 månaders mellanrum mellan gödslingarna.

Vårgödsling: mars till maj, 40–60 g/m<sup>2</sup>

Sommargödning: juni till augusti, 40 g/m<sup>2</sup>

Nya anläggningar: 40 g/m<sup>2</sup> efter första klippningen

Sprid enkelt för hand eller med spridarvagn vid torrt väder på fuktig mark – helst efter klippning eller vattning.

EU-gödselmedel enligt förordning (EU) 2019/1009

Organisk-mineralisk NPK-gödsel 12+3+5 (2)

Med användning av växtmaterial från livsmedels-, foder- och foderproduktion, gödselmedel, stenmjöl från zeolit, bakterier.

12,0 % N Totalt kväve

6,0 % N Organiskt bundet kväve

3,0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Total fosfat

5,0 % K<sub>2</sub>O Totalt kaliumoxid

Nettovikt: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Råvaror:

Kött- och benmjöl kat. 2, urea, vinass, kakaoskal, kaliumsulfat

Biprodukter:

2,0 % Totalt svavel (S)

1,5 % vattenlöslig svavel (S)

2,0 % totalt magnesiumoxid (MgO)

1,0 % vattenlöslig magnesiumoxid (MgO)

Organisk substans:

57,0 % beräknat som glödförlust

Förvaring:

Håller sig minst 3 år i oöppnad förpackning. Förvaras svalt och torrt.

Förvara (inte över 40 grader Celsius). Skydda mot fukt och ljus.

Av hygieniska skäl bör gödselmedel alltid appliceras med handskar

. Förvara alla gödselmedelsförpackningar utom räckhåll

barn och husdjur.

Användning:

För exakta användningsanvisningar, se förpackningens text.

Vid uppgifter om korrekt användning och förvaring gäller eventuella  
anvisningar om korrekt användning och förvaring.

Artikelnummer / EAN:

Fyllningsvikt: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Distributör: FUXTEC GmbH

Kappstrasse 69

71083 Herrenberg

Tyskland

[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com)

[info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)

## WERSJA POLSKA

Nawóz do trawników

Wiosna/lato

- Zawiera dużo azotu, zapewniającego bujny wzrost wiosną i latem
- Z magnezem i siarką dla uzyskania soczystej zieleni i odporności trawnika
- Natychmiastowe i długotrwałe działanie zapewniające długotrwałą pielęgnację

Okres stosowania: od marca do sierpnia

5 kg – wystarcza na ok. 125 m<sup>2</sup>

10 kg – wystarcza na ok. 250 m<sup>2</sup>

20 kg – wydajność ok. 500 m<sup>2</sup>

### **Nawóz do trawników FUXTEC wiosna i lato – mocny przez cały okres wzrostu**

Organiczno-mineralny nawóz do trawników FUXTEC wiosna i lato (NPK 12+3+5) z magnezem i siarką wspomaga trawnik w głównym okresie wzrostu. Dopasowana kombinacja składników odżywczych sprzyja uzyskaniu intensywnej zieleni, wzmacnia strukturę roślin i zwiększa odporność na suszę, upał i intensywne użytkowanie.

Azot związany organicznie jest uwalniany powoli i odżywia trawnik przez dłuższy czas. Magnez i siarka wspomagają przyswajanie składników odżywczych i zapewniają intensywne kolory oraz zdrową witalność.

Zastosowanie:

2 razy w roku 40–60 g/m<sup>2</sup>, z co najmniej 3-miesięczną przerwą między nawożeniami.

Nawożenie wiosenne: od marca do maja, 40–60 g/m<sup>2</sup>

Nawożenie letnie: od czerwca do sierpnia, 40 g/m<sup>2</sup>

Nowe nasadzenia: 40 g/m<sup>2</sup> po pierwszym koszeniu

Rozsiewać ręcznie lub za pomocą rozsiewacza w suchych warunkach pogodowych na wilgotnej glebie – najlepiej po koszeniu lub nawadnianiu.

Produkt nawozowy zgodny z rozporządzeniem UE 2019/1009

Organiczno-mineralny nawóz NPK 12+3+5 (2)

Z wykorzystaniem substancji roślinnych pochodzących z produkcji żywności, napojów i produkcji pasz, nawozy, mączka skalna ze zeolitów, bakterie.

12,0 % N azot całkowity

6,0 % N Azot związany organicznie

3,0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> fosforan całkowity

5,0 % K<sub>2</sub>O Całkowity tlenek potasu

Masa netto: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Surowce:

Mączka mięsno-kostna kat. 2, mocznik, winaza, łupiny kakaowe, siarczan potasu

Składniki dodatkowe:

2,0 % siarki całkowitej (S)

1,5% siarki rozpuszczalnej w wodzie (S)

2,0 % tlenku magnezu ogółem (MgO)

1,0 % tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie (MgO)

Substancja organiczna:

57,0% oceniane jako strata podczas wyżarzania

Przechowywanie:

W nieotwartym opakowaniu produkt zachowuje trwałość przez co najmniej 3 lata. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Przechowywać (w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni Celsjusza). Chronić przed wilgocią i działaniem światła.

Zasadniczo ze względów higienicznych nawozy należy stosować w rękawiczkach

. Wszystkie opakowania nawozów należy przechowywać w miejscu niedostępnym dzieci i zwierząt domowych.

Zastosowanie:

Dokładne wskazówki dotyczące stosowania znajdują się na opakowaniu.

W przypadku informacji dotyczących właściwego stosowania i przechowywania należy stosować się do ewentualnych zaleceń urzędowe mają pierwszeństwo.

Numer artykułu / EAN:

Waga netto: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Dystrybutor: FUXTEC GmbH

Kappstrasse 69

71083 Herrenberg

Niemcy

[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com)

[info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)

## SLOVENSKÁ VERZIA

Hnojivo na trávnik

Jaro/leto

- S vysokým obsahom dusíka pre silný rast na jar a v lete
- S obsahom horčíka a síry pre sýto zelený, odolný trávnik
- Okamžitý a dlhodobý účinok pre trvalú starostlivosť

Obdobie použitia: marec až august

5 kg – dosah cca 125 m<sup>2</sup>

10 kg – dosah cca 250 m<sup>2</sup>

20 kg – dosah cca 500 m<sup>2</sup>

### **Hnojivo na trávnik FUXTEC jar a leto – silný rast počas vegetačného obdobia**

Organicko-minerálne hnojivo FUXTEC na trávnik na jar a v lete (NPK 12+3+5) s obsahom horčíka a síry podporuje trávnik počas hlavného obdobia rastu. Vyvážená kombinácia živín podporuje sýtu zelenú farbu, posilňuje štruktúru rastlín a zvyšuje odolnosť voči suchu, teplu a intenzívnemu využívaniu.

Organicky viazaný dusík sa uvoľňuje pomaly a zásobuje trávnik živinami po dlhšiu dobu. Horčík a síra podporujú vstrebávanie živín a zaisťujú sýte farby a zdravú vitalitu.

Použitie:

2× ročne 40–60 g/m<sup>2</sup>, s minimálne 3-mesačným odstupom medzi hnojením.

Jarné hnojenie: marec až máj, 40–60 g/m<sup>2</sup>

Letné hnojenie: jún až august, 40 g/m<sup>2</sup>

Nové trávniky: 40 g/m<sup>2</sup> po prvom kosení

Jednoducho aplikujte ručne alebo rozmetadlom za suchého počasia na vlhkú pôdu – ideálne po kosení alebo zavlažovaní.

Hnojivo EÚ v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1009

Organicko-minerálne hnojivo NPK 12+3+5 (2)

S použitím rastlinných látok z výroby potravín, nápojov a krmív výroby krmív, hnojiv, kamenná múčka zo zeolitov, baktérie.

12,0 % N Celkový dusík

6,0 % N Organicky viazaný dusík

3,0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Celkový fosfát

5,0 % K<sub>2</sub>O Celkový oxid draselný

Čistá hmotnosť: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Východiskové suroviny:

Mäsová a kostná múčka kat. 2, močovina, vináza, kakaové šupky, síran draselný

Vedľajšie zložky:

2,0 % celkový obsah síry (S)

1,5 % vo vode rozpustný sírník (S)

2,0 % celkový oxid horečnatý (MgO)

1,0 % vo vode rozpustný oxid horečnatý (MgO)

Organická látka:

57,0 % hodnotené ako strata žíhaním

Skladovanie:

V neotvorenom obale minimálne 3 roky. Chladné a suché miesto.

Skladujte (nie pri teplote nad 40 °C). Chráňte pred vlhkosťou a pôsobením svetla.

Z hygienických dôvodov by sa hnojivá mali spravidla aplikovať v rukaviciach

. Všetky obaly hnojív uchovávajú mimo dosahu

detí a domácich zvierat.

Použitie:

Presné pokyny na použitie nájdete v texte na obale.

Pokiaľ ide o informácie týkajúce sa správneho použitia a skladovania, uprednostňujú sa prípadné odporúčania oficiálneho poradenstva.

Číslo výrobku / EAN:

Hmotnosť náplne: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Distribútor: FUXTEC GmbH

Kappstrasse 69

71083 Herrenberg

Nemecko

[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com)

[info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)

## ČESKÁ VERZE

Hnojivo na trávník

Jaro/léto

- S vysokým obsahem dusíku pro silný růst na jaře a v létě
- S obsahem hořčíku a síry pro sytě zelený a odolný trávník
- Okamžitý a dlouhodobý účinek pro trvalou péči

Doba použití: březen až srpen

5 kg – dosah cca 125 m<sup>2</sup>

10 kg – výtěžnost cca 250 m<sup>2</sup>

20 kg – výtěžnost cca 500 m<sup>2</sup>

### Hnojivo na trávník FUXTEC jaro a léto – silný růst po celou vegetační dobu

Organicko-minerální hnojivo FUXTEC na trávník na jaro a léto (NPK 12+3+5) s obsahem hořčíku a síry podporuje trávník cíleně v hlavním vegetačním období. Vyvážená kombinace živin podporuje sytě zelenou barvu, posiluje strukturu rostlin a zvyšuje odolnost vůči suchu, horku a intenzivnímu využívání. Organicky vázaný dusík se uvolňuje pomalu a zásobuje trávník po delší dobu. Hořčík a síra podporují příjem živin a zajišťují syté barvy a zdravou vitalitu.

Použití:

2× ročně 40–60 g/m<sup>2</sup>, s minimálně 3měsíční přestávkou mezi hnojením.

Jarní hnojení: březen až květen, 40–60 g/m<sup>2</sup>

Letní hnojení: červen až srpen, 40 g/m<sup>2</sup>

Nové trávníky: 40 g/m<sup>2</sup> po prvním sekání

Jednoduše rozhodte ručně nebo rozmetadlem za suchého počasí na vlhkou půdu – ideálně po sekání nebo zavlažování.

Hnojivo EU podle nařízení (EU) 2019/1009

Organicko-minerální hnojivo NPK 12+3+5 (2)

S použitím rostlinných látek z výroby potravin, pochutin a výroby krmiv, hnojiv, horninového prášku ze zeolitů, bakterií.

12,0 % N celkový dusík

6,0 % N Organicky vázaný dusík

3,0 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Celkový fosfát

5,0 % K<sub>2</sub>O Celkový oxid draselný

Čistá hmotnost: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Výchozí suroviny:

Masová a kostní moučka kat. 2, močovina, vinasse, kakaové slupky, síran draselný

Vedlejší složky:

2,0 % celková síra (S)

1,5 % ve vodě rozpustné síry (S)

2,0 % celkový oxid hořečnatý (MgO)

1,0 % ve vodě rozpustný oxid hořečnatý (MgO)

Organická látka:

57,0 % vyjádřeno jako ztráta žíháním

Skladování:

V neotevřeném obalu minimálně 3 roky. Chladno a sucho.

Skladujte (ne nad 40 stupňů Celsia). Chraňte před vlhkostí a světlem.

Z hygienických důvodů by se hnojiva měla vždy aplikovat v rukavicích

. Všechny obaly hnojiv uchovávejte mimo dosah

děti a domácích zvířat.

Použití:

Přesné pokyny k použití najdete na obalu.

Pokud jde o údaje týkající se správného použití a skladování, mají přednost případné odchylné doporučení od oficiálních pokynů.

Číslo výrobku / EAN:

Hmotnost náplně: 5 kg / 10 kg / 20 kg

Distributor: FUXTEC GmbH

Kappstrasse 69

71083 Herrenberg

Německo

[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com)

[info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)



FUXTEC GmbH  
Kappstraße 69  
71083 Herrenberg | Germany  
[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com) | [info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)



[www.FUXTEC.com](http://www.FUXTEC.com)