



Upgrade · The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCEUSER MANUAL


**MODEL:SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/S
S121236100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436
100G/SS14144850G/SS141448100G**

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

**MODEL:SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/S
S121236100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436
100G/SS14144850G/SS141448100G**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

WARNING:

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. Failure to do so can result in serious injury.

1.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

2.Do not allow children to climb on the unit.

3.Keep children and pets away during assembly

Assembly precautions

1.Please assemble the product in strict accordance with the instructions.

Incorrect assembly could be hazardous.

2. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.

3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

4. Separate and count all parts and hardware.

5. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.

6. If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.

7. Two people are required for assembly.

8. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the above.


SAVE THIS MANUAL

TECHNICAL PARAMETERS

Model	Core material	Wire diameter	Mesh hole	Size
SS12122425G	galvanized wire	19Ga	0.5*0.5in	24in*25ft
SS12122450G		19Ga	0.5*0.5in	24in*50ft
SS121224100G		19Ga	0.5*0.5in	24in*100ft
SS12123650G		19Ga	0.5*0.5in	36in*50ft
SS121236100G		19Ga	0.5*0.5in	36in*100ft
SS12124850G		19Ga	0.5*0.5in	48in*50ft
SS121248100G		19Ga	0.5*0.5in	48in*100ft
SS14143650G		23Ga	0.25*0.25in	36in*50ft
SS141436100G		23Ga	0.25*0.25in	36in*100ft
SS14144850G		23Ga	0.25*0.25in	48in*50ft
SS141448100G		23Ga	0.25*0.25in	48in*100ft

PRODUCT INTRODUCE






APPLICATIONS

The product is ideal for chicken coops, kennel enclosures, flower bed borders, decorative screens, rabbit and snake-proof fencing, tree guards, gutter protection, soil filters, poultry fencing, home decor projects, and craft making. It effectively deters small animals such as gophers, raccoons, mice, and squirrels.

Here are some application examples:







Upgrade · The Home Creator Way


MANUEL D'UTILISATION DE LA CLÔTURE EN FIL D'ACIER GALVANISÉ

MODÈLE :

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**

MODÈLE :

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT:

AVERTISSEMENT:

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Échec à faire donc peut entraîner des conséquences graves blessure .

1. Le Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Ne laissez pas les enfants grimper sur la structure.
3. Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'assemblage.

Assemblée précautions

1. Veuillez assembler le produit en respectant scrupuleusement les instructions. instructions.

Un assemblage incorrect peut être dangereux.


2. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
3. N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l'effet de la fatigue. influence de l'alcool, des drogues ou des médicaments.
4. Séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.
5. Préparez l'outil suivant : tournevis cruciforme.
6. Si vous utilisez des outils électriques, veuillez à ralentir et à vous arrêter lorsque cela est nécessaire.
7. Deux personnes sont nécessaires pour le montage .
8. Respectez uniquement les instructions d'utilisation. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout dessus.


SAUVEGARDEZ CECI MANUEL

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	Cœur matériel	Diamètre du fil	Engrener trou	Taille
SS12122425G	galvanisé fil	19Ga	0,5 x 0,5 pouce	24 po x 25 pi
SS12122450G		19Ga	0,5 x 0,5 pouce	24 po x 50 pi
SS121224100G		19Ga	0,5 x 0,5 pouce	24 po x 100 pi
SS12123650G		19Ga	0,5 x 0,5 pouce	36 po x 50 pi
SS121236100G		19Ga	0,5 x 0,5 pouce	36 po x 100 pi
SS12124850G		19Ga	0,5 x 0,5 pouce	48 po x 50 pi
SS121248100G		19Ga	0,5 x 0,5 pouce	48 po x 100 pi
SS14143650G		23 Ga	0,25*0,25 po	36 po x 50 pi
SS141436100G		23 Ga	0,25*0,25 po	36 po x 100 pi
SS14144850G		23 Ga	0,25*0,25 po	48 po x 50 pi
SS141448100G		23 Ga	0,25*0,25 po	48 po x 100 pi

PRÉSENTATION DU PRODUIT






APPLICATIONS

Ce produit est idéal pour les poulaillers, les enclos, les bordures de parterres de fleurs, les écrans décoratifs, les clôtures anti-lapins et anti-serpents, les protections d'arbres, les gouttières, les filtres à sol, les clôtures pour volailles, les projets de décoration intérieure et les travaux manuels. Il repousse efficacement les petits animaux tels que les gaufres, les rats laveurs, les souris et les écureuils.

Voici quelques exemples d'application :







Upgrade · The Home Creator Way


BENUTZERHANDBUCH FÜR VERZINKTE STAHL DRAHTZÄUNE

MODELL:

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**

MODELL:

SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS14144850G/SS141448100G



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNUNG:

WARNUNG:

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Versagen Zu Tun Also dürfen die Folge schwerwiegender Verletzung .

1. Die Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Kindern ist es nicht gestattet, auf das Gerät zu klettern.
3. Kinder und Haustiere während der Montage fernhalten.

Montage Vorsichtsmaßnahmen


1. Bitte montieren Sie das Produkt genau nach Anleitung. Anweisungen. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss stehen. Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
4. Alle Teile und Hardware aussortieren und zählen.
5. Bereiten Sie folgendes Werkzeug vor:
Kreuzschlitzschraubendreher.
6. Wenn Sie Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie bitte darauf, die Geschwindigkeit zu reduzieren und gegebenenfalls anzuhalten.
7. Für die Montage werden zwei Personen benötigt .
8. Bitte nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Nicht darauf sitzen oder stehen.


SPEICHERN SIE DIES HANDBUCH

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	Kern Material	Drahtdurchmesser	Netz Loch	Größe
SS12122425G	verzinkt Draht	19Ga	0,5 x 0,5 Zoll	24 Zoll * 25 Fuß
SS12122450G		19Ga	0,5 x 0,5 Zoll	24 Zoll * 50 Fuß
SS121224100G		19Ga	0,5 x 0,5 Zoll	24 Zoll * 100 Fuß
SS12123650G		19Ga	0,5 x 0,5 Zoll	36 Zoll * 50 Fuß
SS121236100G		19Ga	0,5 x 0,5 Zoll	36 Zoll * 100 Fuß
SS12124850G		19Ga	0,5 x 0,5 Zoll	48 Zoll x 50 Fuß
SS121248100G		19Ga	0,5 x 0,5 Zoll	48 Zoll * 100 Fuß
SS14143650G		23 Ga	0,25*0,25 Zoll	36 Zoll * 50 Fuß
SS141436100G		23 Ga	0,25*0,25 Zoll	36 Zoll * 100 Fuß
SS14144850G		23 Ga	0,25*0,25 Zoll	48 Zoll x 50 Fuß
SS141448100G		23 Ga	0,25*0,25 Zoll	48 Zoll * 100 Fuß

PRODUKTEINFÜHRUNG





ANWENDUNGEN

Das Produkt eignet sich ideal für Hühnerställe, Hundezwinger, Blumenbeeteinfassungen, Sichtschutzwände, kaninchen- und schlangensichere Zäune, Baumschutz, Dachrinnenabdeckungen, Bodenfilter, Geflügelzäune, Heimwerkerprojekte und Bastelarbeiten. Es hält Kleintiere wie Wühlmäuse, Waschbären, Mäuse und Eichhörnchen wirksam fern.

Hier einige Anwendungsbeispiele:









Upgrade · The Home Creator Way


MANUALE D'USO DELLA RECINZIONE IN FILO D'ACCIAIO ZINCATO

MODELLO:

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**

MODELLO:

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

AVVERTIMENTO:

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Fallimento A Fare COSÌ Potere provocare gravi conseguenze infortunio .

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Non permettere ai bambini di arrampicarsi sull'unità.
3. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio.

Assemblea precauzioni

1. Si prega di assemblare il prodotto in stretta conformità con le istruzioni. istruzioni.

Un montaggio errato potrebbe essere pericoloso.


2. Durante l'assemblaggio, si prega di indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro.
3. Non tentare di assemblare il prodotto quando ti senti stanco o quando sei sotto l'effetto di droghe, influenza di alcol, droghe o farmaci.
4. Separare e contare tutte le parti e i componenti.
5. Preparare il seguente strumento: cacciavite a croce.
6. Se si utilizzano utensili elettrici, si prega di rallentare e fermarsi quando necessario.
7. Per il montaggio sono necessarie due persone .
8. Attenersi esclusivamente agli usi previsti. Non sedersi né stare in piedi sulla superficie soprastante.


SALVA QUESTO MANUALE

PARAMETRI TECNICI

Modello	Nucleo materiale	diametro del filo	Maglia buco	Misurare
SS12122425G	zincato filo	19Ga	0,5*0,5 pollici	24 pollici * 25 piedi
SS12122450G		19Ga	0,5*0,5 pollici	24 pollici * 50 piedi
SS121224100G		19Ga	0,5*0,5 pollici	24 pollici * 100 piedi
SS12123650G		19Ga	0,5*0,5 pollici	36 pollici * 50 piedi
SS121236100G		19Ga	0,5*0,5 pollici	36 pollici * 100 piedi
SS12124850G		19Ga	0,5*0,5 pollici	48 pollici * 50 piedi
SS121248100G		19Ga	0,5*0,5 pollici	48 pollici * 100 piedi
SS14143650G		23 Ga	0,25*0,25 pollici	36 pollici * 50 piedi
SS141436100G		23 Ga	0,25*0,25 pollici	36 pollici * 100 piedi
SS14144850G		23 Ga	0,25*0,25 pollici	48 pollici * 50 piedi
SS141448100G		23 Ga	0,25*0,25 pollici	48 pollici * 100 piedi

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO







APPLICAZIONI

Questo prodotto è ideale per pollai, recinti per cani, bordure per aiuole, schermi decorativi, recinzioni a prova di conigli e serpenti, protezioni per alberi, grondaie, filtri per il terreno, recinzioni per pollame, progetti di decorazione domestica e lavori artigianali. È efficace nel tenere lontani piccoli animali come talpe, procioni, topi e scoiattoli.

Ecco alcuni esempi di applicazione:









Upgrade · The Home Creator Way


MANUAL DE USUARIO PARA CERCAS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO

MODELO:

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**

MODELO:

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA:

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. Falla a hacer entonces poder resultar en graves lesión .

1. El Este producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. Su instalación debe cumplir con todas las normativas aplicables y debe utilizarse únicamente en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. No permita que los niños se suban a la unidad.
3. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje.

Asamblea precauciones

1. Por favor, ensamble el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. instrucciones.

Un montaje incorrecto podría ser peligroso.


2. Por favor, utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
3. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o cuando esté bajo los efectos del alcohol. influencia del alcohol, las drogas o los medicamentos.
4. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
5. Prepare la siguiente herramienta: destornillador de cabeza Phillips.
6. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad y detenerse cuando sea necesario.
7. Se necesitan dos personas para el montaje .
8. Siga únicamente las instrucciones de uso previstas. No se siente ni se pare sobre la superficie.


GUARDA ESTO MANUAL

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	Centro material	Diámetro del alambre	Malla agujero	Tamaño
SS12122425G	galvanizado cable	19Ga	0,5*0,5 pulgadas	24 pulgadas * 25 pies
SS12122450G		19Ga	0,5*0,5 pulgadas	24 pulgadas * 50 pies
SS121224100G		19Ga	0,5*0,5 pulgadas	24 pulgadas * 100 pies
SS12123650G		19Ga	0,5*0,5 pulgadas	36 pulgadas * 50 pies
SS121236100G		19Ga	0,5*0,5 pulgadas	36 pulgadas * 100 pies
SS12124850G		19Ga	0,5*0,5 pulgadas	48 pulgadas * 50 pies
SS121248100G		19Ga	0,5*0,5 pulgadas	48 pulgadas * 100 pies
SS14143650G		23 Ga	0,25*0,25 pulgadas	36 pulgadas * 50 pies
SS141436100G		23 Ga	0,25*0,25 pulgadas	36 pulgadas * 100 pies
SS14144850G		23 Ga	0,25*0,25 pulgadas	48 pulgadas * 50 pies
SS141448100G		23 Ga	0,25*0,25 pulgadas	48 pulgadas * 100 pies

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO





SOLICITUDES

Este producto es ideal para gallineros, perreras, bordes de macizos de flores, pantallas decorativas, cercas a prueba de conejos y serpientes, protectores de árboles, protección de canalones, filtros de suelo, cercas para aves de corral, proyectos de decoración del hogar y manualidades. Disuade eficazmente a pequeños animales como tuzas, mapaches, ratones y ardillas.

Aquí tienes algunos ejemplos de aplicación:









Upgrade · The Home Creator Way

INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRODZENIA Z DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO

MODELE:

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

MODELE:

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Awaria Do Do Więc Móc spowodować poważne obrażenia .

1. Ten Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie.
3. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od siebie podczas montażu.

Montaż środki ostrożności


1. Proszę złożyć produkt ściśle według instrukcji. instrukcje.
Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Nie należy podejmować próby montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Oddziel i policz wszystkie części i elementy sprzętowe.
5. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.
6. W przypadku korzystania z elektronarzędzi należy pamiętać o zwolnieniu i zatrzymaniu się, gdy jest to konieczne.
7. Do montażu potrzebne są dwie osoby .
8. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na powyższych przedmiotach.


ZAPISZ TO PODRĘCZNIK

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Rdzeń tworzywo	Średnica drutu	Oczko otwór	Rozmiar
SS12122425G	ocynkowany drut	19Ga	0,5*0,5 cala	24 cale*25 stóp
SS12122450G		19Ga	0,5*0,5 cala	24 cale*50 stóp
SS121224100G		19Ga	0,5*0,5 cala	24 cale*100 stóp
SS12123650G		19Ga	0,5*0,5 cala	36 cali*50 stóp
SS121236100G		19Ga	0,5*0,5 cala	36 cali*100 stóp
SS12124850G		19Ga	0,5*0,5 cala	48 cali*50 stóp
SS121248100G		19Ga	0,5*0,5 cala	48 cali*100 stóp
SS14143650G		23 Ga	0,25*0,25 cala	36 cali*50 stóp
SS141436100G		23 Ga	0,25*0,25 cala	36 cali*100 stóp
SS14144850G		23 Ga	0,25*0,25 cala	48 cali*50 stóp
SS141448100G		23 Ga	0,25*0,25 cala	48 cali*100 stóp

WPROWADZENIE PRODUKTU







APLIKACJE

Produkt idealnie nadaje się do kurników, zagród dla psów, obrzeży rabat kwiatowych, ekranów dekoracyjnych, ogrodzeń chroniących przed królikami i węzami, osłon drzew, ochrony rynien, filtrów glebowych, ogrodzeń dla drobiu, projektów dekoracyjnych i rękodzieła. Skutecznie odstrasza małe zwierzęta, takie jak gofery, szopy, myszy i wiewiórki.

Oto kilka przykładów zastosowań:









Upgrade · The Home Creator Way


**GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR
GEGALVANISEERDE STALEN
DRAADOMHEINING**

MODEL:

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**

MODEL:

SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS14144850G/SS141448100G



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

WAARSCHUWING:

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. Mislukking naar Doen Dus kan resulteren in ernstige blessure .

1. De Dit product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen.
3. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage.

Montage voorzorgsmaatregelen


1. Monteer het product strikt volgens de instructies. instructies.
Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u moe bent of onder invloed bent. invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Sorteert en tel alle onderdelen en bevestigingsmaterialen.
5. Zorg dat je het volgende gereedschap bij de hand hebt: een kruiskopschroevendraaier.
6. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat u langzamer gaat werken en stopt wanneer nodig.
7. Voor de montage zijn twee personen nodig .
8. Gebruik het materiaal uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.


BEWAAR DIT HANDMATIG

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	Kern materiaal	Draaddiameter	gaas gat	Maat
SS12122425G	gegalvaniseerd draad	19Ga	0,5*0,5 inch	24 inch * 25 voet
SS12122450G		19Ga	0,5*0,5 inch	24 inch * 50 voet
SS121224100G		19Ga	0,5*0,5 inch	24 inch * 100 voet
SS12123650G		19Ga	0,5*0,5 inch	36 inch * 50 voet
SS121236100G		19Ga	0,5*0,5 inch	36 inch * 100 voet
SS12124850G		19Ga	0,5*0,5 inch	48 inch * 50 voet
SS121248100G		19Ga	0,5*0,5 inch	48 inch * 100 voet
SS14143650G		23 Ga	0,25*0,25 inch	36 inch * 50 voet
SS141436100G		23 Ga	0,25*0,25 inch	36 inch * 100 voet
SS14144850G		23 Ga	0,25*0,25 inch	48 inch * 50 voet
SS141448100G		23 Ga	0,25*0,25 inch	48 inch * 100 voet

PRODUCTINTRODUCTIE







TOEPASSINGEN

Dit product is ideaal voor kippenhokken, kennels, bloemborders, decoratieve schermen, konijnen- en slangenwerende omheiningen, boombeschermers, gootbescherming, bodemfilters, pluimveeomheiningen, huisdecoratieprojecten en knutselwerkjes. Het schrikt effectief kleine dieren zoals woelmuizen, wasberen, muizen en eekhoorns af.

Hier volgen enkele toepassingsvoorbeelden:









Upgrade · The Home Creator Way


**ANVÄNDARMANUAL FÖR
GALVANISERAT STÅLTRÅDSSTÄNGSEL**

MODELL:

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**

MODELL:

**SS12122425G/SS12122450G/SS121224100G/SS12123650G/SS121236
100G/SS12124850G/SS121248100G/SS14143650G/SS141436100G/SS
14144850G/SS141448100G**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING:

VARNING:

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant. Fel till do så burk resultera i allvarliga skada .

1. Den Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Låt inte barn klättra på enheten.
3. Håll barn och husdjur borta under monteringen

Montering försiktighetsåtgärder

1. Montera produkten i strikt enlighet med instruktioner.

Felaktig montering kan vara farlig.


2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar på lämpligt sätt under monteringen.
3. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller under påverkan av alkohol, droger eller medicinering.
4. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
5. Förbered följande verktyg: Stjärnskruvmejsel.
6. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stanna vid behov.
7. Två personer krävs för montering .
8. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på ovanstående.


SPARA DETTA MANUELL

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	Kärna material	Tråddiameter	Maska hål	Storlek
SS12122425G	galvaniserad tråd	19Ga	0,5*0,5 tum	24 tum * 25 fot
SS12122450G		19Ga	0,5*0,5 tum	6,4 cm * 15,5 m
SS121224100G		19Ga	0,5*0,5 tum	6,4 cm * 30,4 m
SS12123650G		19Ga	0,5*0,5 tum	91 cm * 15,5 m
SS121236100G		19Ga	0,5*0,5 tum	91 cm * 30 m
SS12124850G		19Ga	0,5*0,5 tum	48 tum * 50 fot
SS121248100G		19Ga	0,5*0,5 tum	113 cm * 30 m
SS14143650G		23 Ga	0,25*0,25 tum	91 cm * 15,5 m
SS141436100G		23 Ga	0,25*0,25 tum	91 cm * 30 m
SS14144850G		23 Ga	0,25*0,25 tum	48 tum * 50 fot
SS141448100G		23 Ga	0,25*0,25 tum	113 cm * 30 m

PRODUKTINTRODUKTION





ANVÄNDNINGAR

Produkten är idealisk för hönshus, kennelhägn, rabatter, dekorativa skärmar, kanin- och ormsäkra stängsel, trädskydd, rännskydd, jordfilter, hönsstängsel, heminredningsprojekt och hantverk. Den avskräcker effektivt smådjur som jordrottor, tvättbjörnar, möss och ekorrar.

Här är några exempel på tillämpningar:



