




Upgrade · The Home Creator Way

Tumbling Composter

MODEL: XDB-436B2

MODEL:XDB-436B2



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children shall not play with the appliance.
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
- Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

Installation precautions

1. Installation only according to these instructions. Improper installation can create hazards.
2. Keep the installation area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs, or medication.
5. Product capabilities apply to properly and completely installed products only.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the accessories package of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
7. Do not use it near the fire. Use it after it is fully assembled.

- 8. Do not use excessive force when assembling or storing the product.
- 9. This product **MUST** be installed/serviced by a qualified service technician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Thank you very much for choosing our product. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

INTRODUCTION


- This product is used to turn your food waste into garden gold. It transforms kitchen and garden waste into rich, fertile compost. Ready-to-use compost will be yours in just 4-6 weeks; it's unique aeration system. Internal mixing bars speed up decomposition to make growing a happy garden easier than ever!
- Reduce your carbon footprint – Studies show that approximately one-third of the world's food supply goes to waste. But with VEVOR's rolling compost box, you can do your part to change that. Help the environment, and cook up some compost that your plants will love.
- Year-round, hassle-free – Why should composting be a seasonal activity? VEVOR's heavy-duty design lets you keep your compost going all year round! The sturdy side-locking mechanism ensures easy loading and unloading, while the durable construction maintains a tight seal.

SPECIFICATIONS

Model	XDB-436B2
Capacity	140L/37Gal
L	680
W	560
H	795



Accessories package

No	Components	Picture	Q'TY
1	A		10
2	B&C	 Part B&C come pre-installed	2
3	D		4
4	E		2
5	F		2
6	G		2
7	H		8


8	I		1
9	J		2
10	K		1
11	L		2

Installation

One person may install it with brief help from additional personnel. Use these instructions to ensure the correct installation function. And operation of product VEVOR Corporation reserves the right to modify appearances and specifications without notice.


Step 1: Match A and B and slide into the right position.

Note that the male and female clasp on the edge of the A&B should be aligned before sliding up and down so that they can be fastened properly.



Step 2: The same operation method is used to combine the remaining 4 pieces of A in turn, and the last piece of A and B are connected to form a closed loop.

Also, note that the male and female clasp on the edge of the A&B should be aligned before sliding up and down so that they can be fastened properly.




Step 3: Install both sides of the panels to form a chamber.

Caution:

1. When installing, pay attention to the alignment of the buckle and the slot. You can tap the buckle with your fist or hammer to tighten the buckle. A "click" sound is usually heard, indicating that the buckle is installed in place. If there is an obvious gap between panel D and side panel A or B on the side, the buckle is not installed in place.

2. When the buckle is not installed in place, press panel D about 40mm from the edge with your thumb so that panel D is dented and deformed. At this time, you can hear a "click" sound, indicating that the buckle is installed in place.

3. Check whether there is a significant gap or warped edge between D and A&B, and ensure that the panel is installed in place. Install the other panel D in the same way. So, we've completed the assembly of the cavity.




Step 4: Install the side support end cover E and support rod I, and tighten screw H with a screwdriver.



Step 5: The installed side support end cover E and support rod I pass through the center of the cavity. The two cavities are separated back to back by L.


Caution: Make sure the parts C towards out side when you put two chambers together with part “I”.




Step 6: Install support end cover E on the other side and tighten screw H using a screwdriver.




Step 7: Fasten mounting support F into support J of the support base. Align the arrow pointing down on support F with the screw hole, and install and tighten screw H.



Step 8: Install the lock G on the support F, noting that G will be slightly deformed before it can be stuck into the shaft pin of F, but there is no need to worry, this is normal.



Step 9: Insert the support base support J into the hole on the side support E, and tighten the screw H.



Step 10: Install reinforcing rod K at the bottom of support frame J.



Step 11: Test whether the composter chamber can rotate smoothly. Test whether the compost chamber can rotate smoothly, and whether the lock G can clamp the buckle hole of the side panel D of the chamber to fix the chamber.

Caution: If the latch G is in the locking position, the cavity cannot be forced to rotate at this time, which will cause the buckle G to be deformed and damaged. At this point, we have completed the installation of the composter .



How to compost

Here, we recommend you how to compost.

1. Collect some of the waste generated in your daily life, such as apple peel, banana peel, vegetable leaves, egg shells, etc. Pour them into the composter.



2. Add garden dead leaves even scraps of paper, you don't need to care about the proportion of green organic matter is how much, but the best effect is (25-30) : 1. You can also add some bran, which is more effective for fermentation of the compost.



3. Add some clean water to the mixture to make it easier to ferment when they become moist, rotate the composter make them mix, Internal mixing bars aerate material while turning to help accelerate decomposition.
When composting, place a basin under the compost machine to receive the liquid from the composter, which can be used to water the trees and flowers in your garden.



4. Ready-to-use compost will be yours in just 4-6 weeks. The compost is done when it's dark and crumbly with an earthy smell.



Caution:

- Check that the compost is slightly damp and add water when needed.
- Turn the compost 5-10 rotations at least 2-3 times a week.
- Aerating vents help promote fast composting with air flow as needed.
- Empty the compost into a bucket, wheelbarrow, or tarp.
- Use the compost in your garden.
- Do not compost with grass and leaves that have been sprayed with insecticide.






Upgrade · The Home Creator Way

Composteur rotatif

MODÈLE : XDB-436B2

MODÈLE : XDB-436B2



< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des

dommages matériels.

- Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil .
- Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation .
- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
- Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux milieux acides ou alcalins.

Installation précautions

2. Procéder à l'installation conformément à ces instructions. Une installation incorrecte peut engendrer des risques.
2. Veillez à ce que la zone d'installation soit propre et bien éclairée.
3. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
4. Ne pas installer en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits

correctement et complètement installés.

6. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez consulter l'emballage des accessoires de ce manuel. Déballiez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

7. Ne pas utiliser à proximité d'un feu. Utiliser uniquement après assemblage complet.

8. Ne pas utiliser une force excessive lors de l'assemblage ou du rangement du produit.

9. Ce produit DOIT être installé/entretenu par un technicien de service qualifié.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles.


INTRODUCTION

- Ce produit transforme vos déchets alimentaires en un précieux engrais pour votre jardin. Il métamorphose les déchets de cuisine et de jardin en un compost riche et fertile. Votre compost prêt à l'emploi sera à vous en seulement 4 à 6 semaines grâce à son système d'aération unique. Les barres de mélange internes accélèrent la décomposition pour vous permettre de cultiver un jardin florissant en toute simplicité !
- Réduisez votre empreinte carbone ! Des études montrent qu'environ un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée. Grâce au composteur à roulettes VEVOR, vous pouvez contribuer à changer la donne. Faites un geste pour l'environnement et produisez un compost de qualité que vos plantes adoreront.
- Du compostage toute l'année, sans tracas ! Pourquoi le compostage devrait-il être une activité saisonnière ? Grâce à sa conception robuste, le composteur VEVOR vous permet de composter en continu, toute


l'année ! Son mécanisme de verrouillage latéral solide facilite le chargement et le déchargement, tandis que sa construction durable garantit une étanchéité parfaite.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	XDB-436B2
Capacité	140 L / 37 gal
L	680
W	560
H	795



Ensemble d'accessoires

Non	Composants	Image	Q' TY
1	UN		10
2	B&C	 Les parties B et C sont préinstallées.	2


3	D		4
4	E		2
5	F		2
6	G		2
7	H		8
8	je		1
9	J		2
10	K		1
11	L		2

Installation

Une seule personne peut l'installer avec l'aide ponctuelle d'une autre personne. Suivez ces instructions pour garantir une installation et un fonctionnement corrects. VEVOR Corporation se réserve le droit de modifier l'apparence et les spécifications du produit sans préavis.


Étape 1 : Faites correspondre A et B et glissez-les dans la bonne position.

Notez que les fermoirs mâle et femelle situés sur le bord des pièces A et B doivent être alignés avant de les faire glisser de haut en bas afin qu'ils puissent être correctement fixés .



Étape 2 : La même méthode d'opération est utilisée pour combiner les 4 morceaux A restants à tour de rôle, et le dernier morceau A et B sont connectés pour former une boucle fermée.

Notez également que les fermoirs mâle et femelle situés sur le bord des pièces A et B doivent être alignés avant de les faire glisser de haut en bas afin qu'ils puissent être correctement fixés .




Étape 3 : Installez les deux côtés des panneaux pour former une chambre.

Prudence:

1. Lors de l'installation, veillez à bien aligner la boucle et la fente. Vous pouvez tapoter la boucle avec votre poing ou un marteau pour la serrer. Un « clic » se fait généralement entendre, indiquant que la boucle est correctement installée. Si un espace important est visible entre le panneau D et le panneau latéral A ou B, la boucle n'est pas correctement installée.

2. Lorsque la boucle n'est pas en place, appuyez sur le panneau D à environ 40 mm du bord avec votre pouce afin de le déformer légèrement. Vous entendrez



alors un « clic », indiquant que la boucle est correctement installée.

3. Vérifiez l'absence d'écart important ou de bord déformé entre D et A&B, et assurez-vous que le panneau est bien en place. Installez l'autre panneau D de la même manière. L'assemblage de la cavité est ainsi terminé.




Étape 4 : Installez le couvercle d'extrémité de support latéral E et la tige de support I, et serrez la vis H avec un tournevis .



Étape 5 : Le couvercle d'extrémité de support latéral installé E et la tige de support I passent par le centre de la cavité . Les deux cavités sont séparées dos à dos par L.


Attention : assurez-vous que les pièces C soient orientées vers l'extérieur lorsque vous assemblez deux chambres avec la pièce « I » .




Étape 6 : Installez le couvercle d'extrémité de support E de l'autre côté et serrez la vis H à l'aide d'un tournevis.




Étape 7 : Fixez le support de montage F au support J de la base de support. Alignez la flèche pointant vers le bas sur le support F avec le trou de vis, puis installez et serrez la vis H.



Étape 8 : Installez le verrou G sur le support F, en notant que G sera légèrement déformé avant de pouvoir être inséré dans la goupille de l'arbre de F, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est normal.



Étape 9 : Insérez le support de base J dans le trou du support latéral E et serrez la vis H.



Étape 10 : Installer la tige de renfort K au bas du cadre de support J.



Étape 11 : Vérifiez si la chambre du composteur peut tourner en douceur. Vérifiez si la chambre de compostage peut tourner en douceur et si le verrou G peut serrer le trou de boucle du panneau latéral D de la chambre pour fixer cette dernière.

Attention : Si le loquet G est en position de verrouillage, la cavité ne peut pas être forcée à tourner à ce moment-là, ce qui entraînerait la déformation et l'endommagement de la boucle G. À ce stade, l'installation du composteur est terminée . .



Comment composter

Voici nos recommandations sur le compostage .

1. Collectez certains des déchets produits dans votre vie quotidienne, tels que Pelures de pommes, peaux de bananes, feuilles de légumes, coquilles d'œufs, etc.

Versez-les dans le composteur.



2. Ajoutez des feuilles mortes du jardin, même des bouts de papier . Vous n'avez pas besoin de vous soucier de la proportion de matière organique verte, mais le meilleur effet est de (25-30) :

1. Vous pouvez également ajouter du son, qui est plus efficace pour la fermentation du



compost.	
3. Ajoutez de l'eau propre au mélange pour faciliter la fermentation. Une fois humide, faites tourner le composteur pour bien mélanger. Les barres de brassage internes aèrent le matériau. se tourner pour accélérer la décomposition. Lors du compostage, placez un bac sous le composteur pour recueillir le liquide qui s'en écoule, lequel pourra servir à arroser les arbres et les fleurs de votre jardin.	 
4. Votre compost prêt à l'emploi sera à vous en seulement 4 à 6 semaines . Le compost est prêt lorsque C'est sombre et friable, avec une odeur de terre.	

Prudence:

- Vérifiez que le compost est légèrement humide et ajoutez de l'eau si nécessaire.
- Retournez le compost 5 à 10 fois, au moins 2 à 3 fois par semaine.

- Les aérations favorisent un compostage rapide grâce à une circulation d'air adaptée aux besoins.
- Videz le compost dans un seau, une brouette ou une bâche.
- Utilisez le compost dans votre jardin.
- Ne compostez pas avec de l'herbe et des feuilles qui ont été traitées avec un insecticide .






Upgrade · The Home Creator Way

Taumelnder Komposter

MODELL: XDB-436B2

MODELL: XDB-436B2



< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten.

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen .
- Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie es bitte nicht mehr .
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
- Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

Installation Vorsichtsmaßnahmen

3. Die Installation darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Installation kann Gefahren bergen.
2. Halten Sie den Installationsbereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.
4. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

5. Die Produktleistungsfähigkeit gilt nur für ordnungsgemäß und vollständig installierte Produkte.
6. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Zubehörpaket dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und sortieren Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Nicht in der Nähe von Feuer verwenden. Erst nach vollständiger Montage verwenden.
8. Wenden Sie beim Zusammenbau und bei der Lagerung des Produkts keine übermäßige Kraft an.
9. Dieses Produkt MUSS von einem qualifizierten Servicetechniker installiert/gewartet werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.


EINFÜHRUNG

- Dieses Produkt verwandelt Ihre Lebensmittelabfälle in wertvollen Gartenkompost. Es wandelt Küchen- und Gartenabfälle in nährstoffreichen, fruchtbaren Kompost um. Dank des einzigartigen Belüftungssystems erhalten Sie bereits nach 4–6 Wochen gebrauchsfertigen Kompost. Interne Mischstäbe beschleunigen die Zersetzung und machen das Gärtnern so einfach wie nie zuvor!
- Verringern Sie Ihren CO₂ -Fußabdruck – Studien zeigen, dass etwa ein Drittel der weltweiten Lebensmittelproduktion verschwendet wird. Mit der rollbaren Kompostbox von VEVOR können Sie Ihren Beitrag dazu leisten. Helfen Sie der Umwelt und produzieren Sie wertvollen Kompost, den Ihre Pflanzen lieben werden.
- Ganzjährig und unkompliziert – Kompostieren sollte keine Saisonsache sein! Dank der robusten Konstruktion von VEVOR können Sie das ganze Jahr über kompostieren! Der stabile Seitenverschluss ermöglicht einfaches Be- und Entladen, während die


langlebige Konstruktion für einen dichten Verschluss sorgt.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	XDB-436B2
Kapazität	140 l / 37 Gallonen
L	680
W	560
H	795



Zubehörpaket


NEI N	Komponenten	Bild	Q' TY
1	A		10
2	B&C	 Teil B und C sind vorinstalliert.	2

3	D		4
4	E		2
5	F		2
6	G		2
7	H		8
8	ICH		1
9	J		2
10	K		1
11	L		2

Installation

Die Installation kann von einer Person mit kurzer Unterstützung durch weitere Mitarbeiter durchgeführt werden. Befolgen Sie diese Anweisungen, um die korrekte Installationsfunktion und den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts sicherzustellen. Die VEVOR Corporation behält sich das Recht vor, Aussehen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Schritt 1 : Ordnen Sie A und B einander zu und schieben Sie sie in die richtige Position.
Beachten Sie, dass die männlichen und weiblichen Verschlüsse am Rand von A und B vor dem Auf- und Abschieben ausgerichtet werden müssen, damit sie ordnungsgemäß befestigt werden können .



Schritt 2: Die gleiche Operationsmethode wird verwendet, um die verbleibenden 4 Teile von A nacheinander zu kombinieren, und das letzte Teil von A und B werden zu einer geschlossenen Schleife verbunden.
Beachten Sie außerdem , dass die männlichen und weiblichen Verschlüsse am Rand von A und B vor dem Auf- und Abschieben ausgerichtet werden müssen, damit sie ordnungsgemäß befestigt werden können .




Schritt 3: Montieren Sie beide Seiten der Paneele, um eine Kammer zu bilden.

Vorsicht:

1. Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Ausrichtung der Schnalle im Schlitz. Sie können die Schnalle mit der Faust oder einem Hammer leicht anklopfen, um sie festzuziehen. Ein Klickgeräusch signalisiert, dass die Schnalle richtig sitzt. Besteht seitlich ein deutlicher Spalt zwischen Paneel D und Paneel A oder B, ist die Schnalle nicht korrekt montiert.

2. Wenn die Schnalle noch nicht



eingearastet ist, drücken Sie mit dem Daumen etwa 40 mm vom Rand entfernt auf das Panel D, sodass es sich verformt. Dabei hören Sie ein Klicken, das anzeigt, dass die Schnalle eingearastet ist.


3. Prüfen Sie, ob zwischen D und A&B ein signifikanter Spalt oder eine verzogene Kante vorhanden ist, und stellen Sie sicher, dass die Platte korrekt montiert ist. Montieren Sie die andere Platte D auf die gleiche Weise. Damit ist die Montage des Hohlraums abgeschlossen.



Schritt 4: Montieren Sie die seitliche Stützabdeckung E und die Stützstange I und ziehen Sie die Schraube H mit einem Schraubendreher fest .




Schritt 5: Die installierte seitliche Stützabdeckung E und die Stützstange I verlaufen durch die Mitte des Hohlraums . Die beiden Hohlräume sind durch L Rücken an Rücken getrennt.
„ I “ **zusammenfügen** .




Schritt 6: Montieren Sie die Stützabdeckung E auf der anderen Seite und ziehen Sie die Schraube H mit einem Schraubendreher fest.




Schritt 7: Befestigen Sie die Montagehalterung F an der Halterung J des Trägerfußes. Richten Sie den nach unten zeigenden Pfeil auf Halterung F an der Schraubenbohrung aus und setzen Sie die Schraube H ein und ziehen Sie sie fest.



Schritt 8: Montieren Sie das Schloss G an der Halterung F. Beachten Sie, dass sich G leicht verformen wird, bevor es in den Wellenstift von F einrasten kann. Dies ist jedoch unbedenklich und normal.



Schritt 9: Setzen Sie die Stützbasis J in die Öffnung an der Seitenstütze E ein und ziehen Sie die Schraube H fest.



Schritt 10: Montieren Sie die Verstärkungsstange K am unteren Ende des Stützrahmens J.



Schritt 11: Prüfen Sie, ob sich die Kompostkammer leichtgängig drehen lässt. Prüfen Sie außerdem, ob die Verriegelung G die Schnallenöffnung D der Seitenwand der Kammer einklemmen kann, um die Kammer zu fixieren.

Achtung : Befindet sich die Verriegelung G in der Verriegelungsposition, kann der Hohlraum zu diesem Zeitpunkt nicht gedreht werden, da dies zu einer Verformung und Beschädigung der Schnalle G führen würde . An diesem Punkt haben wir die Installation des Komposters abgeschlossen . Die



Wie man kompostiert

Hier geben wir Ihnen Tipps zum Kompostieren .

1. Sammeln Sie einen Teil des Abfalls, der in Ihrem Alltag anfällt, wie zum Beispiel: Apfelschalen, Bananenschalen, Gemüseblätter, Eierschalen usw. Schüttet sie in den Komposter.



2. Geben Sie abgestorbene Gartenblätter und sogar Papierfetzen hinzu. Das genaue Verhältnis von grünem organischem Material ist nicht so wichtig, aber ein Verhältnis von 25-30:1 ist optimal. Sie können auch etwas Kleie hinzufügen, die die Kompostfermentation fördert.



3. Geben Sie etwas sauberes Wasser zur Mischung hinzu, um die Fermentation zu erleichtern. Wenn die Mischung feucht wird, drehen Sie den Komposter, damit sich alles gut vermischt. Die internen Mischstäbe sorgen für Belüftung des Materials. sich drehen, um die Zersetzung zu beschleunigen. Stellen Sie beim Kompostieren ein Becken unter den Komposter, um die Flüssigkeit aufzufangen, die Sie zum Gießen der Bäume und Blumen in Ihrem Garten verwenden können.



4. In nur 4–6 Wochen erhalten Sie gebrauchsfertigen Kompost . Der Kompost ist fertig, wenn Es ist dunkel und bröckelig und riecht erdig.



Vorsicht:

- Prüfen Sie, ob der Kompost leicht feucht ist und geben Sie bei Bedarf Wasser hinzu.
- Den Kompost mindestens 2-3 Mal pro Woche um 5-10 Umdrehungen wenden.
- Belüftungsöffnungen fördern die schnelle Kompostierung durch bedarfsgerechte Luftzirkulation.
- Schütten Sie den Kompost in einen Eimer, eine Schubkarre oder eine Plane.
- Verwenden Sie den Kompost. in Ihrem Garten.
- Gras und Laub, die mit Insektiziden besprüht wurden, dürfen nicht kompostiert werden .








Upgrade · The Home Creator Way

Compostiera rotante

MODELLO: XDB-436B2

MODELLO: XDB-436B2



< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO: Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare o eseguire interventi di manutenzione su questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può

causare lesioni personali o danni a cose di valore.

- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio .
- Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo .
- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
- Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

Installazione precauzioni

4. Eseguire l'installazione esclusivamente secondo queste istruzioni. Un'installazione non corretta può comportare dei rischi.
2. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.
3. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
4. Non installare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti installati correttamente e completamente.

6. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento alla confezione degli accessori di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.
7. Non utilizzarlo vicino al fuoco. Utilizzarlo solo dopo averlo assemblato completamente.
8. Non usare una forza eccessiva durante il montaggio o la conservazione del prodotto.
9. Questo prodotto DEVE essere installato/riparato da un tecnico qualificato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

INTRODUZIONE


- Questo prodotto trasforma gli scarti alimentari in prezioso compost per il giardino. Trasforma i rifiuti di cucina e da giardino in un compost ricco e fertile. Il compost pronto all'uso sarà a tua disposizione in sole 4-6 settimane, grazie al suo esclusivo sistema di aerazione. Le barre di miscelazione interne accelerano la decomposizione, rendendo la coltivazione di un giardino rigoglioso più semplice che mai!
- Riduci la tua impronta di carbonio: gli studi dimostrano che circa un terzo delle risorse alimentari mondiali viene sprecato. Ma con la compostiera mobile di VEVOR, puoi fare la tua parte per cambiare le cose. Aiuta l'ambiente e crea del compost che le tue piante adoreranno.
- Tutto l'anno, senza problemi: perché il compostaggio dovrebbe essere un'attività stagionale? Il design robusto di VEVOR ti permette di continuare a compostare tutto l'anno! Il solido meccanismo di bloccaggio laterale garantisce un facile carico e scarico, mentre la struttura resistente mantiene una chiusura ermetica.

SPECIFICHE

Modello	XDB-436B2
Capacità	140 litri/37 galloni
L	680
W	560
H	795



Pacchetto accessori

NO	Ingegneria	Immagine	Q' TY
1	UN		10
2	A.C	 Le parti B e C sono preinstallate	2
3	D		4
4	E		2


5	F		2
6	G		2
7	H		8
8	IO		1
9	J		2
10	K		1
11	L		2

Installazione

L'installazione può essere eseguita da una sola persona con un breve aiuto da parte di un'altra. Utilizzare queste istruzioni per garantire la corretta installazione, il funzionamento e l'operatività del prodotto. VEVOR Corporation si riserva il diritto di modificare l'aspetto e le specifiche senza preavviso.


Fare un passo 1 : Abbina A e B e fai scorrere nella posizione corretta.

Si noti che la chiusura maschio e femmina sul bordo delle lettere A e B devono essere allineate prima di farle scorrere verso l'alto e verso il basso, in modo da poterle fissare correttamente .



Fare un passo 2: Lo stesso metodo operativo viene utilizzato per combinare a turno i restanti 4 pezzi di A, e l'ultimo pezzo di A e B vengono collegati per formare un anello chiuso.

Inoltre , si noti che la chiusura maschio e femmina sul bordo delle lettere A e B devono essere allineate prima di farle scorrere verso l'alto e verso il basso, in modo da poterle fissare correttamente .




Fare un passo 3: Installare entrambi i lati dei pannelli per formare una camera.

Attenzione:

1. Durante l'installazione, prestare attenzione all'allineamento della fibbia e della fessura. È possibile picchiettare la fibbia con il pugno o con un martello per stringerla. Di solito si sente un "clic", a indicare che la fibbia è installata correttamente. Se è presente uno spazio evidente tra il pannello D e il pannello laterale A o B, la fibbia non è installata correttamente.

2. Quando la fibbia non è installata, premere il pannello D a circa 40 mm dal bordo con il pollice in modo che il pannello D si incavi e si deformi. A questo punto, si dovrebbe sentire un "clic", a indicare che la fibbia è installata correttamente.

3. Verificare che non vi siano spazi significativi o bordi deformati tra D e A&B e assicurarsi che il pannello sia installato




correttamente. Installare l'altro pannello D allo stesso modo. In questo modo, l'assemblaggio della cavità è completato.

Fare un passo 4: Installare il coperchio terminale di supporto laterale E e l'asta di supporto I, quindi serrare la vite H con un cacciavite .



Fare un passo 5: Il coperchio terminale di supporto laterale installato E e l'asta di supporto I passano attraverso il centro della cavità . Le due cavità sono separate schiena contro schiena da L.


Attenzione: assicurarsi che le parti C siano rivolte verso l'esterno quando si uniscono le due camere con la parte " I " .




Fare un passo 6: Installare il coperchio terminale di supporto E sull'altro lato e serrare la vite H con un cacciavite.




Fare un passo 7: Fissare il supporto di montaggio F al supporto J della base di supporto. Allineare la freccia rivolta verso il basso sul supporto F con il foro della vite, quindi installare e serrare la vite H.



Fare un passo 8: Installare il blocco G sul supporto F, tenendo presente che G si deformerà leggermente prima di poter essere inserito nel perno dell'albero di F, ma non c'è motivo di preoccuparsi, è normale.



Fare un passo 9: Inserire la base di supporto J nel foro sul supporto laterale E e serrare la vite H.



Fare un passo 10: Installare la barra di rinforzo K nella parte inferiore del telaio di supporto J.



Fare un passo 11: Verificare che la camera di compostaggio ruoti senza intoppi. Verificare che la camera di compostaggio ruoti senza intoppi e che il blocco G possa serrare il foro della fibbia del pannello laterale D della camera per fissare la camera.

Attenzione : se il fermo G è in posizione di bloccaggio, la cavità non può essere

forzata a ruotare in questo momento, poiché ciò causerebbe la deformazione e il danneggiamento della fibbia G. A questo punto, abbiamo completato l'installazione del composter .



Come fare il compostaggio

Qui ti consigliamo come fare il compostaggio .

1. Raccogli alcuni dei rifiuti generati nella tua vita quotidiana, come ad esempio buccia di mela, buccia di banana, foglie di ortaggi, gusci d'uovo, ecc. Versateli nel composter.



2. Aggiungi foglie morte del giardino, anche ritagli di carta , non devi preoccuparti della proporzione di materia organica verde, ma l'effetto migliore è (25-30): 1. Puoi anche aggiungere un po' di crusca, che è più efficace per la fermentazione del compost.



3. Aggiungere un po' di acqua pulita al composto per facilitare la fermentazione quando diventano umidi, ruotare il composter per farli mescolare, le barre di miscelazione interne aerano il materiale mentre girandosi per contribuire ad accelerare la decomposizione. Durante il processo di compostaggio, posizionate una bacinella sotto la compostiera per raccogliere il liquido prodotto, che potrà poi essere utilizzato per innaffiare alberi e fiori in giardino.	 
4. Il compost pronto all'uso sarà tuo in sole 4-6 settimane . Il compost è pronto quando È scuro e friabile, con un odore di terra.	

Attenzione:

- Verificate che il compost sia leggermente umido e aggiungete acqua quando necessario.
- Rivoltare il compost 5-10 volte almeno 2-3 volte a settimana.
- Le prese d'aria favoriscono un rapido processo di compostaggio grazie al flusso d'aria necessario.
- Svuota il compost in un secchio, una carriola o un telo.
- Utilizzare il compost nel tuo giardino.
- Non compostare erba e foglie che siano state trattate con insetticidi .






Upgrade · The Home Creator Way

Compostador giratorio

MODELO: XDB-436B2

MODELO: XDB-436B2



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede ocasionar lesiones

personales o daños a bienes valiosos.

- El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato .
- Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo .
- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
- No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, ni condiciones ácidas o alcalinas.

Instalación precauciones

5. Siga estas instrucciones para la instalación. Una instalación incorrecta puede generar riesgos.
2. Mantenga la zona de instalación limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.
4. No lo instale si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
5. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a los productos instalados de forma correcta y completa.
6. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el paquete de accesorios de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo

limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

7. No lo utilice cerca del fuego. Úselo una vez que esté completamente ensamblado.

8. No utilice fuerza excesiva al ensamblar o almacenar el producto.

9. Este producto DEBE ser instalado/mantenido por un técnico de servicio calificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.


INTRODUCCIÓN

- Este producto transforma tus residuos orgánicos en un valioso abono para tu jardín. Convierte los desechos de cocina y jardín en un compost rico y fértil. En tan solo 4 a 6 semanas, tendrás compost listo para usar gracias a su exclusivo sistema de aireación. Sus barras mezcladoras internas aceleran la descomposición, ¡facilitando el cultivo de un jardín próspero como nunca antes!
- Reduce tu huella de carbono: los estudios demuestran que aproximadamente un tercio de los alimentos del mundo se desperdician. Pero con la compostadora móvil de VEVOR, puedes contribuir a cambiar esta situación. Ayuda al medio ambiente y, al mismo tiempo, prepara un compost que tus plantas agradecerán.
- Todo el año, sin complicaciones: ¿Por qué el compostaje debería ser una actividad estacional? El diseño robusto de VEVOR te permite mantener tu compost en marcha durante todo el año. El resistente mecanismo de bloqueo lateral facilita la carga y descarga, mientras que su construcción duradera garantiza un cierre hermético.

PRESUPUESTO

Modelo	XDB-436B2
Capacidad	140 litros/37 galones

L	680
W	560
H	795



Paquete de accesorios

No	Componentes	Imagen	Q' TY
1	A		10
2	ANTES DE CRISTO	Las piezas B y C vienen preinstaladas.	2
3	D		4
4	mi		2


5	F		2
6	GRAMO		2
7	H		8
8	I		1
9	J		2
10	K		1
11	L		2

Instalación

Una sola persona puede instalarlo con la ayuda de otros. Siga estas instrucciones para garantizar la correcta instalación y funcionamiento del producto. VEVOR Corporation se reserva el derecho de modificar la apariencia y las especificaciones sin previo aviso.

Paso 1 : Une A y B y deslízate hasta la posición correcta.


Tenga en cuenta que los cierres macho y hembra en el borde de las piezas A y B deben estar alineados antes de deslizarlos hacia arriba y hacia abajo para que puedan abrocharse correctamente .



Paso 2: Se utiliza el mismo método de

operación para combinar las 4 piezas restantes de A una por una, y la última pieza de A y B se conectan para formar un bucle cerrado.

Además , tenga en cuenta que el cierre macho y hembra en el borde de A&B deben estar alineados antes de deslizarlos hacia arriba y hacia abajo para que puedan abrocharse correctamente .




Paso 3: Instale ambos lados de los paneles para formar una cámara.

Precaución:

1. Al instalar, preste atención a la alineación de la hebilla y la ranura. Puede golpear la hebilla con el puño o un martillo para ajustarla. Normalmente se oye un clic, lo que indica que la hebilla está instalada correctamente. Si hay un espacio evidente entre el panel D y el panel lateral A o B, la hebilla no está instalada correctamente.

2. Cuando la hebilla no esté colocada, presione el panel D a unos 40 mm del borde con el pulgar para que se abolle y deforme. En ese momento, oirá un "clic", lo que indica que la hebilla está colocada correctamente.

3. Compruebe si existe un espacio significativo o un borde deformado entre D y A&B, y asegúrese de que el panel esté instalado correctamente. Instale el otro panel D de la misma manera. Así, hemos completado el montaje de la cavidad.




Paso 4: Instale la tapa del extremo del soporte lateral E y la varilla de soporte I, y apriete el tornillo H con un destornillador .



Paso 5: La tapa del extremo del soporte lateral instalado E y la varilla de soporte I pasan por el centro de la cavidad . Las dos cavidades están separadas espalda con espalda por L.


Precaución: Asegúrese de que las partes C estén hacia afuera cuando junte dos cámaras con la parte “ I ” .




Paso 6: Instale la tapa de soporte E en el otro lado y apriete el tornillo H con un destornillador.




Paso 7: Fije el soporte de montaje F al soporte J de la base de soporte. Alinee la flecha que apunta hacia abajo en el soporte F con el orificio del tornillo e instale y apriete el tornillo H.



Paso 8: Instale el seguro G en el soporte F, teniendo en cuenta que G se deformará ligeramente antes de poder insertarlo en el pasador del eje de F, pero no hay de qué preocuparse, esto es normal.



Paso 9: Inserte la base de soporte J en el orificio del soporte lateral E y apriete el tornillo H.



Paso 10: Instale la barra de refuerzo K en la parte inferior del marco de soporte J.



Paso 11: Compruebe si la cámara de compostaje puede girar suavemente. Compruebe si la cámara de compostaje puede girar suavemente y si el cierre G puede sujetar el orificio de la hebilla del panel lateral D de la cámara para fijar la cámara.

Precaución : Si el pestillo G está en la posición de bloqueo, no se puede forzar la rotación de la cavidad en este



momento, lo que provocará que la hebilla G se deforme y se dañe .
En este punto, hemos completado la instalación del compostador . .

Cómo hacer compost

Aquí te recomendamos cómo hacer compost .

1. Recoja algunos de los residuos generados en su vida diaria, como por ejemplo:
Cáscara de manzana, cáscara de plátano, hojas de verduras, cáscaras de huevo, etc.

Viértelos en el compostador.



2. Agregue hojas muertas del jardín, incluso trozos de papel , no necesita preocuparse por la proporción de materia orgánica verde, pero el mejor efecto es (25-30): 1. También puede agregar algo de salvado, que es más efectivo para la fermentación del compost.



3. Agregue un poco de agua limpia a la mezcla para facilitar la fermentación cuando se humedezcan, gire el compostador para mezclarlos, las barras de mezcla internas airean el material mientras girando para ayudar a acelerar la descomposición. Al hacer compost, coloque un recipiente debajo de la compostadora para recoger el líquido que produce, el cual puede utilizarse para regar los árboles y las flores de su jardín.	 
4. Tendrás compost listo para usar en tan solo 4-6 semanas . El compost estará listo cuando... Es oscuro y desmenuzable, con un olor a tierra.	

Precaución:

- Comprueba que el compost esté ligeramente húmedo y añade agua cuando sea necesario.
- Voltee el compost de 5 a 10 veces al menos 2 o 3 veces por semana.
- Las rejillas de ventilación ayudan a promover un compostaje rápido mediante el flujo de aire según sea necesario.
- Vacía el compost en un cubo, una carretilla o una lona.
- Utiliza el compost. en tu jardín.
- No composte con hierba y hojas que hayan sido rociadas con insecticida .






Upgrade · The Home Creator Way

Kompostownik bębnowy

MODEL: XDB-436B2

MODEL: XDB-436B2



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem .
- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania .
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
- Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

Instalacja środki ostrożności

6. Montaż należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
3. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
4. Nie należy przeprowadzać montażu, będąc zmęczonym lub pod

wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

5. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktów zainstalowanych prawidłowo i w całości.

6. Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach znajdują się w opakowaniu z akcesoriami dołączonym do niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

7. Nie używaj go w pobliżu ognia. Używaj go po całkowitym złożeniu.

8. Nie należy używać nadmiernej siły podczas montażu lub przechowywania produktu.

9. Ten produkt MUSI być instalowany/serwisowany przez wykwalifikowanego technika serwisowego.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybór naszego produktu. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.


WSTĘP

- Ten produkt zamienia odpady żywnościowe w ogrodowe złoto. Przekształca odpady kuchenne i ogrodowe w bogaty, żyzny kompost. Gotowy do użycia kompost będzie Twój już w 4-6 tygodni dzięki unikalnemu systemowi napowietrzania. Wewnętrzne mieszadła przyspieszają rozkład, dzięki czemu uprawa pięknego ogrodu staje się łatwiejsza niż kiedykolwiek!
- Zmniejsz swój ślad węglowy – Badania pokazują, że około jedna trzecia światowych zasobów żywności marnuje się. Ale dzięki ruchomemu kompostownikowi VEVOR możesz przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy. Pomóż środowisku i przygotuj kompost, który pokochają Twoje rośliny.
- Całorocznie, bezproblemowo – Dlaczego kompostowanie miało być czynnością sezonową? Wytrzymała konstrukcja VEVOR pozwala kompostować przez cały rok! Solidny mechanizm blokujący z boku zapewnia łatwy załadunek i rozładunek, a trwała konstrukcja zapewnia


szczelne zamknięcie.

SPECYFIKACJE

Model	XDB-436B2
Pojemność	140 l/37 galonów
L	680
W	560
H	795



Pakiet akcesoriów

NIE	Komponenty	Zdjęcie	Ilość TY
1	A		10
2	PRZED CHRYSTUSEM	 Części B i C są fabrycznie zainstalowane	2


3	D		4
4	mi		2
5	F		2
6	G		2
7	H		8
8	I		1
9	J		2
10	K		1
11	L		2

Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona przez jedną osobę z niewielką pomocą dodatkowego personelu. Aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji, należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją. Firma VEVOR Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji bez powiadomienia.


Krok 1 : Dopasuj A i B, a następnie przesuń na właściwą pozycję.

Należy pamiętać, aby zapęćcia męskie i żeńskie na krawędzi A&B były wyrównane przed przesunięciem ich w górę i w dół, aby można je było prawidłowo zapiąć .



Krok 2: Tę samą metodę działania stosuje się do łączenia pozostałych 4 części A, a ostatnie części A i B łączy się tak, aby utworzyć zamkniętą pętlę.


również pamiętać , że zapęćcia męskie i żeńskie na krawędzi A&B muszą być wyrównane przed przesuwaniem w górę i w dół, aby można je było prawidłowo zapiąć .



Krok 3: Zamontuj obie strony paneli tak, aby utworzyć komorę.

Ostrożność:

1. Podczas montażu zwróć uwagę na wyrównanie klamry i szczeliny. Możesz uderzyć klamrę pięścią lub młotkiem, aby ją dokręcić. Zazwyczaj słychać dźwięk kliknięcia, który oznacza, że klamra jest prawidłowo zamocowana. Jeśli między panelem D a panelem bocznym A lub B z boku widoczna jest wyraźna szczelina, klamra nie jest prawidłowo zamocowana.
2. Gdy klamra nie jest założona, dociśnij panel D kciukiem około 40 mm od krawędzi, tak aby panel D uległ wgnieceniu i odkształceniu. W tym momencie usłyszysz dźwięk kliknięcia,



oznaczający, że klamra jest założona.

3. Sprawdź, czy między panelami D a A i B nie ma znacznej szczeliny lub wygiętej krawędzi i upewnij się, że panel jest zamontowany na swoim miejscu. Zamontuj drugi panel D w ten sam sposób. W ten sposób zakończyliśmy montaż wnętrza.




Krok 4: Zamontuj boczną osłonę podporową E i pręt podporowy I, a następnie dokręć śrubę H za pomocą śrubokręta .



Krok 5: Zamontowana boczna osłona podporowa E i pręt podporowy I przechodzą przez środek wnęki . Dwie wnęki są oddzielone od siebie linią L.


Uwaga: Upewnij się, że części C są skierowane na zewnątrz, gdy składasz dwie komory razem z częścią „ I ” .




Krok 6: Zamontuj osłonę końcową E po drugiej stronie i dokręć śrubę H za pomocą śrubokręta.




Krok 7: Przymocuj wspornik montażowy F do wspornika J podstawy wspornika. Wyrównaj strzałkę skierowaną w dół na wsporniku F z otworem na śrubę, a następnie zamontuj i dokręć śrubę H.



Krok 8: Zainstaluj blokadę G na wsporniku F, pamiętając, że G będzie lekko odkształcona zanim będzie można ją wsunąć w sworzeń wału F, ale nie ma powodu do obaw, to normalne.



Krok 9: Włóż podstawę nośną J do otworu w bocznej podpórce E i dokręć śrubę H.



Krok 10: Zamontuj pręt wzmacniający K na dole ramy nośnej J.



Krok 11: Sprawdź, czy komora kompostownika może obracać się płynnie. Sprawdź, czy komora kompostownika może obracać się płynnie i czy blokada G może zacisnąć otwór klamry w panelu bocznym D komory, aby ją zamocować.

Uwaga : Jeżeli zatrzask G znajduje się w pozycji zablokowanej, nie można w tym momencie wymusić obrotu wnętrza, ponieważ może to spowodować odkształcenie i uszkodzenie klamry G. W tym momencie zakończyliśmy instalację kompostownika .



Jak kompostować

Tutaj polecamy Ci jak kompostować .

1. Zbieraj część odpadów wytwarzanych w Twoim codziennym życiu, takich jak: skórka jabłka, skórka banana, liście warzyw, skorupki jajek itp. Wsyp je do kompostownika.



2. Dodaj martwe liście ogrodowe, a nawet skrawki papieru . Nie musisz zwracać uwagi na proporcje zielonej materii organicznej, ale najlepszy efekt uzyskasz przy proporcji 25-30: 1. Możesz również dodać trochę otrębów, które są bardziej skuteczne w fermentacji



kompostu.	
3. Dodaj trochę czystej wody do mieszanki, aby ułatwić fermentację, gdy stanie się wilgotna, obracaj kompostownik, aby ją wymieszać, wewnętrzne pręty mieszające napowietrzają materiał, podczas gdy obracając się, aby przyspieszyć rozkład. Podczas kompostowania należy umieścić pod urządzeniem kompostującym miskę, w której będzie zbierać się płyn z kompostownika. Płyn ten można wykorzystać do podlewania drzew i kwiatów w ogrodzie.	 
4. Gotowy do użycia kompost będzie Twój w ciągu zaledwie 4-6 tygodni . Kompost jest gotowy, gdy jest ciemny i kruchy, o ziemistym zapachu.	

Ostrożność:

- Sprawdź, czy kompost jest lekko wilgotny i w razie potrzeby dodawaj wody.

- Przewracaj kompost 5-10 razy, co najmniej 2-3 razy w tygodniu.
- Otwory napowietrzające wspomagają szybkie kompostowanie, zapewniając przepływ powietrza w razie potrzeby.
- Przesyp kompost do wiadra, taczki lub plandeki.
- Użyj kompostu w twoim ogród.
- Nie kompostuj trawy i liści spryskanych insektycydem .






Upgrade · The Home Creator Way

Draaiende composteerinstallatie

MODEL: XDB-436B2

MODEL: XDB-436B2



< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of

schade aan waardevolle eigendommen.

- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen .
- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is .
- Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
- Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

Installatie voorzorgsmaatregelen

7. Installatie dient uitsluitend volgens deze instructies te gebeuren.

Onjuiste installatie kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

2. Zorg ervoor dat de installatieruimte schoon en goed verlicht is.

3. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

4. Installeer het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

5. De productfunctionaliteiten gelden alleen voor correct en volledig geïnstalleerde producten.

6. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende

pagina's worden vermeld de accessoires in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

7. Gebruik het niet in de buurt van vuur. Gebruik het pas nadat het volledig is gemonteerd.

8. Gebruik geen overmatige kracht bij het monteren of opbergen van het product.

9. Dit product MOET worden geïnstalleerd/onderhouden door een gekwalificeerde servicemonteur.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


dank dat u voor ons product hebt gekozen. Lees vóór gebruik alle instructies aandachtig door. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

INVOERING


- Dit product transformeert uw voedselresten in waardevolle tuingrond. Het zet keuken- en tuinafval om in rijke, vruchtbare compost. De compost is al binnen 4-6 weken klaar voor gebruik dankzij het unieke beluchtingssysteem. De interne mengstaven versnellen de afbraak, waardoor tuinieren makkelijker dan ooit wordt!
- Verklein je ecologische voetafdruk – Studies tonen aan dat ongeveer een derde van de wereldwijde voedselvoorraad wordt verspild. Maar met de verrijdbare compostbak van VEVOR kun je je steentje bijdragen om daar verandering in te brengen. Help het milieu en maak compost waar je planten dol op zullen zijn.
- Het hele jaar door, zonder gedoe – Waarom zou composteren een seizoensgebonden activiteit moeten zijn? Dankzij het robuuste ontwerp van VEVOR kunt u het hele jaar door composteren! Het stevige zijvergrendelingsmechanisme zorgt voor eenvoudig laden en lossen, terwijl de duurzame constructie een luchtdichte afsluiting garandeert.

SPECIFICATIES

Model	XDB-436B2
Capaciteit	140L/37Gal
L	680
W	560
H	795



Accessoirepakket

Nee	Onderdelen	Afbeelding	Q' TY
1	A		10
2	B&C	 Onderdelen B en C zijn vooraf geïnstalleerd.	2
3	D		4
4	E		2


5	F		2
6	G		2
7	H		8
8	I		1
9	J		2
10	K		1
11	L		2

Installatie

Eén persoon kan het apparaat installeren met beperkte hulp van extra personeel. Gebruik deze instructies om een correcte installatie en werking van het product te garanderen. VEVOR Corporation behoudt zich het recht voor om uiterlijk en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


Stap 1 : Combineer A en B en schuif ze naar de juiste positie.

Let op: de mannelijke en vrouwelijke sluiting aan de rand van de A&B moeten op één lijn liggen voordat ze op en neer geschoven worden, zodat ze goed vastgemaakt kunnen worden .



Stap 2: Dezelfde werkwijze wordt gebruikt om de resterende 4 stukken A één voor één te combineren, waarna het laatste stuk A en B met elkaar worden verbonden om een gesloten lus te vormen.

Let er ook op dat de mannelijke en vrouwelijke sluiting aan de rand van de A&B op één lijn moeten liggen voordat ze op en neer geschoven worden, zodat ze goed vastgemaakt kunnen worden .




Stap 3: Plaats beide zijden van de panelen om een kamer te vormen.

Voorzichtigheid:

1. Let bij de installatie op de uitlijning van de gesp en de gleuf. U kunt de gesp met uw vuist of een hamer aantikken om hem vast te zetten. Meestal hoort u een "klik", wat aangeeft dat de gesp goed vastzit. Als er een duidelijke opening is tussen paneel D en zijpaneel A of B, zit de gesp niet goed vast.

2. Als de gesp nog niet vastzit, druk dan met uw duim op paneel D, ongeveer 40 mm van de rand, zodat paneel D ingedrukt en vervormd raakt. U hoort dan een "klik", wat aangeeft dat de gesp vastzit.


3. Controleer of er een aanzienlijke opening of kromme rand is tussen D en A&B, en zorg ervoor dat het paneel goed is gemonteerd. Monteer het andere paneel D op dezelfde manier. Hiermee is de montage van de holte voltooid.



Stap 4: Installeer de zijsteunkap E en de steunstang I en draai schroef H vast met een schroevendraaier .




Stap 5: De gemonteerde zijsteun-eindkap E en steunstang I lopen door het midden van de holte . De twee holtes worden rug aan rug gescheiden door L. **" I " samenvoegt .**




Stap 6: Plaats de steunafdekking E aan de andere kant en draai schroef H vast met een schroevendraaier.




Stap 7: Bevestig steun F aan steun J van de steunbasis. Lijn de naar beneden wijzende pijl op steun F uit met het schroefgat en plaats schroef H en draai deze vast.



Stap 8: Plaats het slot G op de steun F. Houd er rekening mee dat G enigszins vervormd zal zijn voordat het in de aspen van F kan worden gestoken, maar maak je geen zorgen, dit is normaal.



Stap 9: Steek de steunvoet J in het gat in de zijsteun E en draai de schroef H vast.



Stap 10: Bevestig verstevigingsstang K aan de onderkant van steunframe J.



Stap 11: Test of de composteerkamer soepel kan draaien. Test of de composteerkamer soepel kan draaien en of de vergrendeling G in het gespgat van het zijpaneel D van de kamer kan klemmen om de kamer vast te zetten.
Let op : Als de vergrendeling G in de vergrendelde positie staat, kan de holte op dit moment niet geforceerd worden gedraaid, waardoor de gesp G vervormd



en beschadigd raakt .
Op dit punt hebben we de installatie van
de composteerinstallatie voltooid . .

Hoe composteer je?

Hieronder geven we je tips voor het composteren .

1. Verzamel een deel van het afval dat in uw dagelijks leven ontstaat, zoals: appelschillen, bananenschillen, groentebladeren, eierschalen, enz.

Gooi ze in de compostbak.



2. Voeg dode tuinbladeren en zelfs papiersnippers toe . Het maakt niet uit hoeveel groen organisch materiaal je gebruikt, maar een verhouding van 25-30 werkt het beste. Je kunt ook wat zemelen toevoegen, dat bevordert de fermentatie van de compost.



3. Voeg wat schoon water toe aan het mengsel om de fermentatie te vergemakkelijken. Wanneer het vochtig wordt, draai de compostbak rond zodat alles goed gemengd wordt. De interne mengstaven zorgen voor beluchting van het materiaal. zich omdraaien om de ontbinding te versnellen. Plaats bij het composteren een bak onder de composteermachine om het vocht op te vangen. Dit vocht kunt u gebruiken om de bomen en bloemen in uw tuin water te geven.	 
4. Kant-en-klare compost is binnen 4-6 weken van u . De compost is klaar wanneer... Het is donker en kruimelig met een aardse geur.	

Voorzichtigheid:

- Controleer of de compost licht vochtig is en voeg indien nodig water toe.
- Keer de compost minstens 5-10 keer om, minimaal 2-3 keer per week.
- Ventilatieopeningen bevorderen een snel composteringsproces door de benodigde luchttoevoer.
- Leeg de compost in een emmer, kruiwagen of op een zeil.
- Gebruik de compost. in jouw tuin.
- Composteer geen gras en bladeren die met insecticide zijn bespoten .






Upgrade · The Home Creator Way

Tumlande komposter

MODELL: XDB-436B2

MODELL: XDB-436B2



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull

egendom.

- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte leka med apparaten .
- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den .
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
- Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

Installation försiktighetsåtgärder

8. Installation endast enligt dessa instruktioner. Felaktig installation kan skapa risker.
2. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.
4. Installera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5. Produkttegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt installerade produkter.
6. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se tillbehörsförpackningen i denna manual. Packa upp och separera alla delar

på en ren arbetsplats. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

7. Använd den inte nära eld. Använd den efter att den är helt monterad.

8. Använd inte överdriven kraft vid montering eller förvaring av produkten.

9. Denna produkt **MÅSTE** installeras/servas av en kvalificerad servicetekniker.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


Tack så mycket för att du valde vår produkt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

INTRODUKTION


- Denna produkt används för att förvandla ditt matavfall till trädgårdsguld. Den förvandlar köks- och trädgårdsavfall till rik och bördig kompost. Färdig att använda kompost blir din på bara 4–6 veckor; dess unika luftningssystem. Interna blandningsstavar påskyndar nedbrytningen för att göra det enklare än någonsin att odla en lycklig trädgård!
- Minska ditt koldioxidavtryck – Studier visar att ungefär en tredjedel av världens livsmedelsförsörjning går till spillo. Men med VEVORs rullande kompostlåda kan du göra din del för att ändra på det. Hjälp miljön och laga kompost som dina växter kommer att älska.
- Året runt, problemfritt – Varför ska kompostering vara en säsongsbetonad aktivitet? VEVORs robusta design låter dig hålla din kompost igång året runt! Den robusta sidolåsmekanismen säkerställer enkel på- och avlastning, medan den hållbara konstruktionen bibehåller en tät försegling.

SPECIFIKATIONER

Modell	XDB-436B2
Kapacitet	140 liter/37 gallon
L	680
V	560
H	795



Tillbehörspaket

Inga	Komponenter	Bild	Q' TY
1	En		10
2	B.C	 Del B och C är förinstallerade	2
3	D		4
4	E		2
5	F		2
6	G		2


7	H		8
8	Jag		1
9	J		2
10	K		1
11	L		2

Installation

En person kan installera den med kort hjälp av ytterligare personal. Använd dessa instruktioner för att säkerställa korrekt installationsfunktion. Produktens användning och drift VEVOR Corporation förbehåller sig rätten att ändra utseende och specifikationer utan föregående meddelande.

Steg 1 : Matcha A och B och skjut dem till rätt position.


Observera att han- och honspännen på kanten av A&B ska vara i linje innan de skjuts upp och ner så att de kan fästas ordentligt .



Steg 2: Samma operationsmetod används för att kombinera de återstående fyra delarna av A i tur och ordning, och de sista delarna av A och B sammankopplas för att bilda en sluten slinga.

Observera också att han- och

honspännen på kanten av A&B ska vara i linje med varandra innan de skjuts upp och ner så att de kan fästas ordentligt .




Steg 3: Montera båda sidor av panelerna för att bilda en kammare.

Försiktighet:

1. Var uppmärksam på att spännet är i linje med springan vid monteringen. Du kan knacka på spännet med knytnäven eller hammaren för att dra åt det. Ett "klick"-ljud hörs vanligtvis, vilket indikerar att spännet är monterat på plats. Om det finns ett tydligt mellanrum mellan panel D och sidopanel A eller B på sidan är spännet inte monterat på plats.

2. När spännet inte är monterat, tryck panel D cirka 40 mm från kanten med tummen så att panel D bucklas och deformeras. Du hör då ett "klick"-ljud som indikerar att spännet är monterat.

3. Kontrollera om det finns ett betydande mellanrum eller en skev kant mellan D och A och B, och se till att panelen är monterad på plats. Montera den andra panelen D på samma sätt. Så, vi har slutfört monteringen av hålrummet.




Steg 4: Montera sidostödets ändskydd E och stödstången I och dra åt skruven H med en skruvmejsel .



Steg 5: Det monterade sidostödets ändskydd E och stödstången I passerar genom mitten av håligheten . De två håligheterna är separerade rygg mot rygg av L.


Varning: Se till att delarna C är vända utåt när du sätter ihop två kammare med del " I " .




Steg 6: Montera stödändskyddet E på andra sidan och dra åt skruven H med en skruvmejsel.




Steg 7: Fäst monteringsstödet F i stödet J på stödbasen. Rikta in pilen som pekar nedåt på stödet F med skruvhålet och montera och dra åt skruven H.



Steg 8: Montera låset G på stödet F. Observera att G kommer att deformeras något innan det kan fästas i axelstiftet på F. Det finns dock ingen anledning till oro, det är normalt.



Steg 9: Sätt in stödbasen J i hålet på sidostödet E och dra åt skruven H.



Steg 10: Montera armeringsstången K längst ner på stödramen J.



Steg 11: Testa om kompostkammaren kan rotera smidigt. Testa om kompostkammaren kan rotera smidigt och om låset G kan klämma fast spännhålet på sidopanelen D på kammaren för att fixera kammaren.

Varning : Om spärren G är i låst läge kan hålligheten inte tvingas att rotera just nu, vilket kommer att orsaka att spännet G deformeras och skadas .

Vid det här laget har vi slutfört installationen av kompostbehållaren . .



Hur man komposterar

Här tipsar vi dig om hur du komposterar .

1. Samla in en del av det avfall som genereras i ditt dagliga liv, såsom äppelskal, bananskal, grönsaksblad, äggskal etc. Håll dem i komposten.



2. Tillsätt döda löv från trädgården, till och med pappersbitar. Du behöver inte bry dig om andelen grönt organiskt material, men den bästa effekten är (25-30): 1. Du kan också tillsätta lite kli, vilket är mer effektivt för jäsning av komposten.



3. Tillsätt lite rent vatten till blandningen för att underlätta jäsningen när de blir fuktiga, rotera komposten så att de blandas. Interna blandningsstänger luftar materialet medan vridning för att påskynda nedbrytningen. Vid kompostering, placera en bassäng under kompostmaskinen för att ta emot vätskan från komposten, som kan användas för att vattna träd och blommor i din trädgård.



4. Färdig att använda komposten blir din på bara 4–6 veckor . Komposten är klar när Den är mörk och smulig med en jordig lukt.



Försiktighet:

- Kontrollera att komposten är lätt fuktig och tillsätt vatten vid behov.
- Vänd komposten 5-10 varv minst 2-3 gånger i veckan.
- Luftningsventiler hjälper till att främja snabb kompostering med luftflöde efter behov.
- Töm komposten i en hink, skottkärra eller presenning.
- Använd komposten i din trädgård.
- Kompostera inte med gräs och löv som har besprutats med insektsmedel .

