

INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE RGSP / GPSR

POMPES, FILTRATION ET PAC PISCINE

Catégorie de produits : Pompes de Filtration, Groupes de Filtration, Pompes à Chaleur (PAC), Kits Bypass, Coffrets Électriques, Modules WiFi, Supports Anti-Bruit et Accessoires de Raccordement.

1. FR FRANÇAIS : SYNTHÈSE DE SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ (RGSP)

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ OBLIGATORIA

DANGER : ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES SOUS PRESSION ET CHAUFFAGE. À TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS EN TOUT TEMPS.

- **SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ET RACCORDEMENT :**

- Protection Différentielle 30 mA : L'installation électrique alimentant la pompe, le coffret ou la pompe à chaleur doit obligatoirement être protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA conformément à la norme NF C 15-100 (ou réglementations locales en vigueur).
- Risque d'Électrocution : Ne jamais manipuler les appareils électriques les pieds dans l'eau ou les mains mouillées. Débrancher impérativement l'alimentation électrique avant toute intervention de maintenance, nettoyage du panier préfiltre ou entretien.
- Volume de Sécurité : Respecter les distances minimales d'installation par rapport au bassin conformément aux instructions du fabricant et aux normes électriques.

- **SÉCURITÉ HYDRAULIQUE ET RISQUE D'ASPIRATION :**

- Risque de Piégeage / Aspiration : La pompe crée une forte aspiration au niveau des skimmers et de la prise balai. Ne jamais laisser des enfants se baigner si les grilles d'aspiration ou couvercles de skimmer sont manquants ou détériorés.
- Pression : Ne jamais faire fonctionner la pompe ou le filtre à sable à une pression supérieure à la pression maximale indiquée. Vérifier le verrouillage du couvercle (*Quick Lock*) avant la mise en marche.

- **POMPES À CHALEUR ET MOTEURS :**

- Ventilation et Dégagement : La pompe à chaleur doit être installée à l'extérieur dans un espace bien ventilé. Ne pas obstruer les grilles d'aspiration d'air ou de soufflage.
- Fluide Frigorigène : Les PAC contiennent du fluide frigorigène. Toute intervention sur le circuit frigorifique doit être réalisée par un technicien qualifié.

- **Manuels d'Utilisation et Fiches Techniques :** L'ensemble des notices d'installation, schémas de câblage et fiches techniques sont consultables et téléchargeables en ligne sur notre site officiel ou fournis sur simple demande.
- **Service Support & Assistance Technique :** Notre équipe d'experts est disponible pour toute question sur le dimensionnement, le raccordement ou le dépannage de vos équipements. Nous garantissons une réponse sous 24 heures ouvrées.

2. GB ENGLISH: SAFETY AND COMPLIANCE SUMMARY (GPSR)

Category: Swimming Pool Pumps, Filtration Units, Heat Pumps & Electrical Accessories

MANDATORY SAFETY WARNINGS

DANGER: ELECTRICAL EQUIPMENT UNDER PRESSURE. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AT ALL TIMES.

- **ELECTRICAL SAFETY:** Must be connected to a power supply protected by a 30 mA Residual Current Device (RCD). Always disconnect power before servicing or cleaning.
- **SUCTION HAZARD:** Do not operate the pump if suction covers are broken or missing. High suction can cause entrapment.
- **HEAT PUMPS:** Ensure proper airflow and clearance around heat pumps. Do not obstruct air vents.

ADDITIONAL DOCUMENTS & CUSTOMER SUPPORT

- **User Manuals & Technical Sheets:** Complete manuals and wiring diagrams are available online and provided upon request.
- **Support Service:** Our technical support team responds to any queries within 24 business hours.

3. ES ESPAÑOL: RESUMEN DE SEGURIDAD Y CONFORMIDAD (GPSR)

Categoría: Bombas de Filtración, Equipos de Filtración, Bombas de Calor y Accesorios

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD OBLIGATORIA

PELIGRO: EQUIPOS ELÉCTRICOS BAJO PRESIÓN. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS EN TODO MOMENTO.

- **SEGURIDAD ELÉCTRICA:** Conectar obligatoriamente a una red protegida por un diferencial de 30 mA. Desconectar la corriente antes de cualquier manipulación o mantenimiento.
- **RIESGO DE ASPIRACIÓN:** No utilizar la piscina si las rejillas de aspiración están dañadas o ausentes.

- **BOMBAS DE CALOR:** Instalar al aire libre con suficiente espacio para la ventilación. No obstruir las salidas de aire.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE

- **Manuales y Fichas Técnicas:** Los manuales de usuario y esquemas técnicos están disponibles en línea y bajo petición.
- **Atención al Cliente:** Respuesta garantizada a sus consultas en un plazo máximo de 24 horas laborables.

4. DE DEUTSCHE: SICHERHEITSHINWEISE UND KONFORMITÄT (GPSR)

Kategorie: Poolpumpen, Filteranlagen, Wärmepumpen und Elektrisches Zubehör

OBLIGATORISCHER SICHERHEITSHINWEIS

GEFAHR: ELEKTRISCHE GERÄTE UNTER DRUCK. JEDERZEIT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

- **ELEKTRISCHE SICHERHEIT:** Der Anschluss muss über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter 30 mA) abgesichert sein. Vor Wartungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen.
- **ANSAUGGEFAHR:** Pumpe nicht betreiben, wenn Ansaugabdeckungen fehlen oder beschädigt sind.
- **WÄRMEPUMPEN:** Im Freien aufstellen und für ausreichende Belüftung sorgen. Luftein- und -auslässe nicht verdecken.

ZUSÄTZLICHE DOKUMENTE UND KUNDENSUPPORT

- **Bedienungsanleitungen & Datenblätter:** Anleitungen stehen online zur Verfügung und werden auf Anfrage zugesandt.
- **Kundenservice:** Unser technischer Support antwortet innerhalb von 24 Werktagsstunden.

5. IT ITALIANO: SINTESI SULLA SICUREZZA E CONFORMITÀ (GPSR)

Categoria: Pompe di Filtrazione, Gruppi Filtranti, Pompe di Calore e Accessori

AVVERTENZE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

PERICOLO: APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO PRESSIONE. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI IN OGNI MOMENTO.

- **SICUREZZA ELETTRICA:** Collegare esclusivamente a un impianto dotato di interruttore differenziale da 30 mA. Scollegare l'alimentazione prima di qualsiasi intervento.

- **RISCHIO DI ASPIRAZIONE:** Non azionare la pompa se le griglie di aspirazione sono danneggiate o mancanti.
- **POMPE DI CALORE:** Installare all'aperto garantendo una corretta ventilazione. Non ostruire le griglie dell'aria.

DOCUMENTI COMPLEMENTARI E ASSISTENZA CLIENTI

- **Manualistica e Schede Tecniche:** Manuali e schemi elettrici disponibili online e su richiesta.
- **Assistenza Clienti:** Il nostro supporto tecnico risponde entro 24 ore lavorative.