

Décamp'[®]
RÉPULSIF

Serpents



Fabriqué
en France



Traite **100 m**
de piste

Prêt à l'emploi

RÉPULSIF

Décamp'®

RÉPULSIF

Serpents

DÉCAMP' protège vos maisons, terrasses, piscines contre les reptiles apodes. Il agit par action olfactive mais aussi par contact direct de la zone traitée sur le corps du serpent. Ce produit est invisible. L'effet est immédiat. Action très longue durée (1 mois). Ce produit résiste à la pluie mais en cas de fortes précipitations (surtout sur terrains en pente), renouveler l'application.

Mode d'emploi

- Pulvériser le produit pour tracer une piste selon une bande continue d'une dizaine de centimètres de large
- Réaliser cette pulvérisation sur toute la longueur sans aucune interruption autour de l'endroit à protéger
- Traiter par temps sec et traiter le sol directement en évitant tout obstacle (caillou, herbe,...)
- L'efficacité est optimale sur les surfaces lisses (béton, goudron, ciment, carrelage,...).

Important

- Craint le gel • Ne pas traiter les surfaces verticales
- Faire un essai préalable sur les surfaces fragiles ou peintes.

FICHE SECURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants.
- Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux
- Contient Géraniol(106-24-1). Peut produire une réaction allergique

Contact en cas d'urgence : Appeler le 15 ou le centre anti-poison le plus proche.
Formule déposée au centre Anti-Poison de Paris. Tél : 01 40 05 48 48

Répulsif TP19 - Liquide - Usage domestique / Composition (m/m) : 0,5%
Géraniol - N° CAS 106-24-1, 2% Acide décanoïque - N° CAS 334-48-5
UFI : TWSA-QVAC-4202-6385



Volume net : 1 litre

Date de péremption et lot
inscrits sur l'emballage.

Crea®

215, Avenue de la Roche Parnale
ZI Motte Longue
74130 BONNEVILLE
Tél. : 04 50 25 79 80



3355660001100

IMPRIM'VERT®

922030 - TM10A21

